



F  HRER
GROUP



  R  N KATALO   2025



CREATIVE
results in
HYDRAULIC TECHNOLOGY



TRAKTÖRE
DEĞER
KATYORUZ






Creative **Results In** Hydraulic Technology

Teknoloji, zaman ve ekip yönetimiyle sektörün ihtiyacı olan kaliteli ürünlerimizi güncel yazılım ve tezgahlarda işleyip, montajlayarak tüketicimize ulaştırıyoruz.







FÜHRER

BİZ KİMİZ ?

Hidrolik Silindir Ekipmanları, Traktör, römork ve özel üretim ekipmanlarında, Führer olarak sektörde kalitenin standartlarını belirleyen ve takip edilen olmaktan gurur duyuyoruz. Ar-Ge odaklı yenilikçi üretim anlayışımızla sürekli gelişiyor ve hızlı bir yükseliş grafiği sergiliyoruz. Konya 5. Organize sanayi bölgesindeki 27.000'i kapalı olmak üzere, toplam 38.000 m2 alanda enerji dolu dinamik bir ekiple faaliyetimize devam ediyoruz ve traktör orta kol lifti, traktör direksiyon lifti ve özel amaçlı tarım liftleri başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesıyla müşterilerimize hizmet veriyoruz. Ürettiğimiz dayanıklı, uzun ömürlü yüzlerce ürünü, yüksek teknoloji ile donatılmış, seri üretim hattımızda üretiliyor ve tüketiciyle buluşturuyoruz. Güncel Cad-Cam yazılımlarıyla tasarlanan ürünlerimiz, en iyi dayanıklılık sonucunu veren hammaddeler tercih edilerek üretime alınır ve CNC tabanlı tezgahlarımızda elmas hassasiyetinde işlenir. Döküm ve plastik enjeksiyon hattında üretilen parçalarla montajlanan ürünlerimiz, dünya standartlarında bir çok testten geçirilerek sevkiyata hazır hale getirilir. Üretim hattımız ve ürünlerimizin kalitesi CE, ISO ve TSE standartlarıyla güvence altına alınmıştır. Führer, inovasyon altyapısına sahip üretim anlayışıyla müşterilerinin ihtiyaçlarına maksimum seviyede cevap verebilecek kabiliyete sahiptir. Ürün Tasarımı konusundaki becerilerimiz, maliyet, üretim süresi, ömür, kolay revizyonlar açısından avantaj sağlamaktadır. Führer olarak, geçmişten gelen tecrübemizi, günümüz teknolojisiyle birleştirerek sizlere her gün daha iyiye ulaşmanın gayreti içindeyiz.

WHO ARE WE?

As Führer, we take pride in setting the quality standards in the industry and being a company that others follow in the field of hydraulic cylinder equipment, tractors, trailers, and custom production equipment. With our R&D focused innovative production approach, we continuously evolve and maintain a rapid growth trajectory. Operating with a dynamic and energetic team in Konya's 5th Organized Industrial Zone, we have a total area of 38,000 m², including 27,000 m² of covered space.

We serve our customers with a wide product range, primarily including tractor top link lifts, tractor steering lifts, and specialized agricultural lifts. Hundreds of durable and long lasting products are manufactured in our high-tech, mass production lines and delivered to consumers. Our products, designed with the latest CAD-CAM software, are produced using raw materials that provide the highest durability and processed with diamond precision on CNC based machinery.

Parts produced in our casting and plastic injection lines are assembled into final products, which undergo extensive testing that meets global standards before being prepared for shipment. The quality of our production lines and products is guaranteed by CE, ISO, and TSE standards.

Führer's innovation-driven manufacturing approach enables us to respond to our customers' needs at the highest level. Our expertise in product design offers advantages in terms of cost, production time, durability, and ease of revisions. Combining our extensive experience with modern technology, we are committed to improving every day and delivering better solutions to our customers.



27.000 m² Kapalı Alan

100+ Personel



TARIM LİFTLERİ





F-TRM-1000

42 CM MİBZER LİFTİ



Teknik Özellikler					
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-TRM-1000	Mibzer Lifti	42	140	50*60	30

F-TRM-1001

33 CM MİBZER LİFTİ



Teknik Özellikler					
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-TRM-1001	Mibzer Lifti	33	130	50*60	30

F-TRM-1002

26 CM MİBZER LİFTİ



Teknik Özellikler					
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-TRM-1002	Mibzer Lifti	26	57	50*60	30

F-TRM-1003

2 TON 50 CM KEPÇE LİFTİ



Teknik Özellikler						
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapasite (Ton)	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-TRM-1003	Kepçe Lifti	2	50	350	5*76	40

F-TRM-1004**2 TON 60 CM KEPÇE LİFTİ****Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapasite (Ton)	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-TRM-1004	Kepçe Lifti	2	60	450	5*76	40

F-TRM-1005**2 TON 68 CM KEPÇE LİFTİ****Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapasite (Ton)	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-TRM-1005	Kepçe Lifti	2	68	530	5*76	40

F-TRM-1006

2 TON 78 CM KEPÇE LİFTİ

**Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapasite (Ton)	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-TRM-1006	Kepçe Lifti	2	78	600	5*76	40

F-TRM-1007

2 TON 90 CM KEPÇE LİFTİ

**Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapasite (Ton)	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-TRM-1007	Kepçe Lifti	2	90	720	5*76	40

F-TRM-1008**3 TON 50 CM KEPÇE LİFTİ****Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapasite (Ton)	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-TRM-1008	Kepçe Lifti	3	50	350	5*90	45

F-TRM-1009**3 TON 60 CM KEPÇE LİFTİ****Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapasite (Ton)	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-TRM-1009	Kepçe Lifti	3	60	450	5*90	45

F-TRM-1010

3 TON 68 CM KEPÇE LİFTİ

**Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapasite (Ton)	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-TRM-1010	Kepçe Lifti	3	68	530	5*90	45

F-TRM-1011

3 TON 78 CM KEPÇE LİFTİ

**Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapasite (Ton)	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-TRM-1011	Kepçe Lifti	3	78	600	5*90	45

F-TRM-1012**3 TON 90 CM KEPÇE LİFTİ****Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapasite (Ton)	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-TRM-1012	Kepçe Lifti	3	90	720	5*90	45

F-TRM-1013**3 TON 53 CM KOVA LİFTİ****Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapasite (Ton)	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-TRM-1013	Kova Lifti	3	53	320	63*75	45

F-TRM-1014

3 TON 53 CM KİLİTLİ KOVA LİFTİ

**Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapasite (Ton)	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-TRM-1014	Kova Lifti Kilitli	3	53	320	63*75	45

F-TRM-1015

2 TON 53 CM KOVA LİFTİ

**Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapasite (Ton)	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-TRM-1015	Kova Lifti	2	53	320	60*70	40

F-TRM-1016

2 TON 53 CM KİLİTLİ KOVA LİFTİ

**Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapasite (Ton)	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-TRM-1016	Kova Lifti Kilitli	2	53	320	60*70	40

F-TRM-1017

DEPO LİFTİ

**Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-TRM-1017	Depo Lifti	72.5	830	80*90/50*60	40

F-TRM-1018

DİNGİL LİFTİ



Teknik Özellikler					
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-TRM-1018	Dingil Lifti	33	170	63*75	40

F-TRM-1019

TIRMIK LİFTİ



Teknik Özellikler					
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-TRM-1019	Tırmık Lifti	45	300	50*60	30

F-TRM-1020

TABLA LİFTİ



Teknik Özellikler					
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-TRM-1020	Tabla Lifti	52	330	50*60	25

F-TRM-1021

90 CM FINDIK PATOZ LİFTİ



Teknik Özellikler					
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-TRM-1021	Fındık Patoz Lifti	90	720	60*70	40

F-TRM-1022

70 CM FINDIK PATOZ LİFTİ



Teknik Özellikler					
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-TRM-1022	Fındık Patoz Lifti	70	520	60*70	40

F-TRM-1023

BALYA OK LİFTİ



Teknik Özellikler					
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-TRM-1023	Balya Ok Lifti	66	415	60*70	35

F-TRM-1024**ÇATALSIZ FREN LİFTİ**

Teknik Özellikler					
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-TRM-1024	Çatalsız Fren Lifti	22	120	40*50	20

F-TRM-1025**ÇATALLI FREN LİFTİ**

Teknik Özellikler					
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-TRM-1025	Çatallı Fren Lifti	24,5	120	40*50	20

F-TRM-1026

KLAVUZ MARKÖR LİFTİ



Teknik Özellikler					
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-TRM-1026	Klavuz Markör Lifti	62	210	40*50	25

F-TRM-1027

SEPET LİFTİ



Teknik Özellikler					
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-TRM-1027	Sepet Lifti	70	280	50*60	30

F-TRM-1028


GOBLE LİFTİ KİLİTSİZ



Teknik Özellikler					
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-TRM-1028	Goble Lifti	59	335	90*105	50

F-TRM-1029


47 CM MİBZER LİFTİ TAKIM



Teknik Özellikler		
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapalı Merkez L - (cm)
F-TRM-1029	Mibzer Lifti Takım	47
Strok H-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
125	50*60	30

ÇİFT YÖNLÜ TESİSATLI LİFT

3 TON ÇİFT YÖN TESİSATLI LİFT




Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapasite (Ton)	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-TRM-1030	Çift Yönlü Tesisatlı Lift	3	40	210	60*70	40
F-TRM-1031	Çift Yönlü Tesisatlı Lift	3	50	310	60*70	40
F-TRM-1032	Çift Yönlü Tesisatlı Lift	3	60	410	60*70	40
F-TRM-1033	Çift Yönlü Tesisatlı Lift	3	70	510	60*70	40
F-TRM-1034	Çift Yönlü Tesisatlı Lift	3	80	610	60*70	40
F-TRM-1035	Çift Yönlü Tesisatlı Lift	3	90	710	60*70	40
F-TRM-1036	Çift Yönlü Tesisatlı Lift	3	100	810	60*70	40

ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLİ LİFT

3 TON ÇİFT YÖN KİLİTLİ LİFT



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapasite (Ton)	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-TRM-1037	Çift Yönlü Kilitli Lift	3	40	210	60*70	40
F-TRM-1038	Çift Yönlü Kilitli Lift	3	50	310	60*70	40
F-TRM-1039	Çift Yönlü Kilitli Lift	3	60	410	60*70	40
F-TRM-1040	Çift Yönlü Kilitli Lift	3	70	510	60*70	40
F-TRM-1041	Çift Yönlü Kilitli Lift	3	80	610	60*70	40
F-TRM-1042	Çift Yönlü Kilitli Lift	3	90	710	60*70	40
F-TRM-1043	Çift Yönlü Kilitli Lift	3	100	810	60*70	40

RÖMORK KAPAK LİFTİ

RÖMORK KAPAK LİFTİ



Teknik Özellikler					
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-TRM-1044	Römork Kapak Lifti	60	420	50*60	30



Teknik Özellikler					
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-TRM-1045	Römork Kapak Lifti	70	520	50*60	30



Teknik Özellikler					
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-TRM-1046	Römork Kapak Lifti	80	620	50*60	30


TRAKTÖR ORTAKOL LİFTLERİ





TRAKTÖR ORTAKOL LİFTLERİ

3 TON ORTAKOL LİFT




Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapasite (Ton)	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Pim Çapı C1 - C (mm)	Tip	Dış Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-ORT-1501	Ortakol Lifti	3	50	195	26*26-GG		60*70	40
F-ORT-1502	Ortakol Lifti	3	55	245	26*26-GG		60*70	40
F-ORT-1503	Ortakol Lifti	3	60	295	26*26-GG		60*70	40
F-ORT-1504	Ortakol Lifti	3	68	365	26*26-GG		60*70	40
F-ORT-1505	Ortakol Lifti	3	50	195	19*26-DG		60*70	40
F-ORT-1506	Ortakol Lifti	3	55	245	19*26-DG		60*70	40
F-ORT-1507	Ortakol Lifti	3	60	295	19*26-DG		60*70	40
F-ORT-1508	Ortakol Lifti	3	68	365	19*26-DG		60*70	40
F-ORT-1509	Ortakol Lifti	3	50	195	26*26-GG	Dik	60*70	40
F-ORT-1510	Ortakol Lifti	3	55	245	26*26-GG	Dik	60*70	40
F-ORT-1511	Ortakol Lifti	3	60	295	26*26-GG	Dik	60*70	40
F-ORT-1512	Ortakol Lifti	3	68	365	26*26-GG	Dik	60*70	40
F-ORT-1513	Ortakol Lifti	3	50	195	19*26-DG	Dik	60*70	40
F-ORT-1514	Ortakol Lifti	3	55	245	19*26-DG	Dik	60*70	40
F-ORT-1515	Ortakol Lifti	3	60	295	19*26-DG	Dik	60*70	40
F-ORT-1516	Ortakol Lifti	3	68	365	19*26-DG	Dik	60*70	40

TRAKTÖR ORTAKOL LİFTLERİ

4 TON ORTAKOL LİFT




Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapasite (Ton)	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Pim Çapı C1 - C (mm)	Tip	Dış Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-ORT-1517	Ortakol Lifti	4	50	195	26*26-GG		63*75	40
F-ORT-1518	Ortakol Lifti	4	55	245	26*26-GG		63*75	40
F-ORT-1519	Ortakol Lifti	4	60	295	26*26-GG		63*75	40
F-ORT-1520	Ortakol Lifti	4	68	365	26*26-GG		63*75	40
F-ORT-1521	Ortakol Lifti	4	50	195	19*26-DG		63*75	40
F-ORT-1522	Ortakol Lifti	4	55	245	19*26-DG		63*75	40
F-ORT-1523	Ortakol Lifti	4	60	295	19*26-DG		63*75	40
F-ORT-1524	Ortakol Lifti	4	68	365	19*26-DG		63*75	40
F-ORT-1525	Ortakol Lifti	4	50	195	26*26-GG	Dik	63*75	40
F-ORT-1526	Ortakol Lifti	4	55	245	26*26-GG	Dik	63*75	40
F-ORT-1527	Ortakol Lifti	4	60	295	26*26-GG	Dik	63*75	40
F-ORT-1528	Ortakol Lifti	4	68	365	26*26-GG	Dik	63*75	40
F-ORT-1529	Ortakol Lifti	4	50	195	19*26-DG	Dik	63*75	40
F-ORT-1530	Ortakol Lifti	4	55	245	19*26-DG	Dik	63*75	40
F-ORT-1531	Ortakol Lifti	4	60	295	19*26-DG	Dik	63*75	40
F-ORT-1532	Ortakol Lifti	4	68	365	19*26-DG	Dik	63*75	40

TRAKTÖR ORTAKOL LİFTLERİ

5 TON ORTAKOL LİFT




Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapasite (Ton)	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Pim Çapı C1 - C (mm)	Tip	Dış Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-ORT-1533	Ortakol Lifti	5	50	165	26*26-GG		70*80	45
F-ORT-1534	Ortakol Lifti	5	55	215	26*26-GG		70*80	45
F-ORT-1535	Ortakol Lifti	5	60	265	26*26-GG		70*80	45
F-ORT-1536	Ortakol Lifti	5	68	345	26*26-GG		70*80	45
F-ORT-1537	Ortakol Lifti	5	50	165	19*26-DG		70*80	45
F-ORT-1538	Ortakol Lifti	5	55	215	19*26-DG		70*80	45
F-ORT-1539	Ortakol Lifti	5	60	265	19*26-DG		70*80	45
F-ORT-1540	Ortakol Lifti	5	68	345	19*26-DG		70*80	45
F-ORT-1541	Ortakol Lifti	5	50	165	26*26-GG	Dik	70*80	45
F-ORT-1542	Ortakol Lifti	5	55	215	26*26-GG	Dik	70*80	45
F-ORT-1543	Ortakol Lifti	5	60	265	26*26-GG	Dik	70*80	45
F-ORT-1544	Ortakol Lifti	5	68	345	26*26-GG	Dik	70*80	45
F-ORT-1545	Ortakol Lifti	5	50	165	19*26-DG	Dik	70*80	45
F-ORT-1546	Ortakol Lifti	5	55	215	19*26-DG	Dik	70*80	45
F-ORT-1547	Ortakol Lifti	5	60	265	19*26-DG	Dik	70*80	45
F-ORT-1548	Ortakol Lifti	5	68	345	19*26-DG	Dik	70*80	45

TRAKTÖR ORTAKOL LİFTLERİ

C KAFA ORTAKOL LİFT



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapasite (Ton)	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Pim Çapı C1 - C (mm)	Tip	Dış Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-ORT-1549	Ortakol Lifti	3	50	145	26*26-GG	C.KAFA	60*70	40
F-ORT-1550	Ortakol Lifti	3	55	195	26*26-GG	C.KAFA	60*70	40
F-ORT-1551	Ortakol Lifti	3	60	245	26*26-GG	C.KAFA	60*70	40
F-ORT-1552	Ortakol Lifti	3	68	325	26*26-GG	C.KAFA	60*70	40
F-ORT-1553	Ortakol Lifti	4	50	145	26*26-GG	C.KAFA	63*75	40
F-ORT-1554	Ortakol Lifti	4	55	195	26*26-GG	C.KAFA	63*75	40
F-ORT-1555	Ortakol Lifti	4	60	245	26*26-GG	C.KAFA	63*75	40
F-ORT-1556	Ortakol Lifti	4	68	325	26*26-GG	C.KAFA	63*75	40
F-ORT-1557	Ortakol Lifti	5	50	125	26*26-GG	C.KAFA	70*80	45
F-ORT-1558	Ortakol Lifti	5	55	175	26*26-GG	C.KAFA	70*80	45
F-ORT-1559	Ortakol Lifti	5	60	225	26*26-GG	C.KAFA	70*80	45
F-ORT-1560	Ortakol Lifti	5	68	305	26*26-GG	C.KAFA	70*80	45
F-ORT-1561	Ortakol Lifti	10 CAT2	50	110	26*26-GG	C.KAFA MAFSALLI	90*105	50
F-ORT-1562	Ortakol Lifti	10 CAT2	55	160	26*26-GG	C.KAFA MAFSALLI	90*105	50
F-ORT-1563	Ortakol Lifti	10 CAT2	60	210	26*26-GG	C.KAFA MAFSALLI	90*105	50
F-ORT-1564	Ortakol Lifti	10 CAT2	68	290	26*26-GG	C.KAFA MAFSALLI	90*105	50
F-ORT-1565	Ortakol Lifti	10 CAT3	50	85	26*26-GG	C.KAFA MAFSALLI	90*105	50
F-ORT-1566	Ortakol Lifti	10 CAT3	55	135	26*26-GG	C.KAFA MAFSALLI	90*105	50
F-ORT-1567	Ortakol Lifti	10 CAT3	60	185	26*26-GG	C.KAFA MAFSALLI	90*105	50
F-ORT-1568	Ortakol Lifti	10 CAT3	68	265	26*26-GG	C.KAFA MAFSALLI	90*105	50


LEADER
TRAKTÖR
ORTAKOL
LİFTLERİ





LEADER TRAKTÖR ORTAKOL LİFTLERİ

2 TON LEADER TRAKTÖR ORTAKOL LİFT




Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapasite (Ton)	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Pim Çapı C1 - C (mm)	Tip	Dış Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
L-ORT-2001	Ortakol Lifti	2	50	195	26*26-GG		50*60	35
L-ORT-2002	Ortakol Lifti	2	55	245	26*26-GG		50*60	35
L-ORT-2003	Ortakol Lifti	2	60	295	26*26-GG		50*60	35
L-ORT-2004	Ortakol Lifti	2	68	365	26*26-GG		50*60	35
L-ORT-2005	Ortakol Lifti	2	50	195	19*26-DG		50*60	35
L-ORT-2006	Ortakol Lifti	2	55	245	19*26-DG		50*60	35
L-ORT-2007	Ortakol Lifti	2	60	295	19*26-DG		50*60	35
L-ORT-2008	Ortakol Lifti	2	68	365	19*26-DG		50*60	35
L-ORT-2009	Ortakol Lifti	2	50	195	26*26-GG	Dik	50*60	35
L-ORT-2010	Ortakol Lifti	2	55	245	26*26-GG	Dik	50*60	35
L-ORT-2011	Ortakol Lifti	2	60	295	26*26-GG	Dik	50*60	35
L-ORT-2012	Ortakol Lifti	2	68	365	26*26-GG	Dik	50*60	35
L-ORT-2013	Ortakol Lifti	2	50	195	19*26-DG	Dik	50*60	35
L-ORT-2014	Ortakol Lifti	2	55	245	19*26-DG	Dik	50*60	35
L-ORT-2015	Ortakol Lifti	2	60	295	19*26-DG	Dik	50*60	35
L-ORT-2016	Ortakol Lifti	2	68	365	19*26-DG	Dik	50*60	35

LEADER TRAKTÖR ORTAKOL LİFTLERİ

3 TON LEADER TRAKTÖR ORTAKOL LİFT



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapasite (Ton)	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Pim Çapı C1 - C (mm)	Tip	Dış Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
L-ORT-2017	Ortakol Lifti	3	50	195	26*26-GG		60*70	40
L-ORT-2018	Ortakol Lifti	3	55	245	26*26-GG		60*70	40
L-ORT-2019	Ortakol Lifti	3	60	295	26*26-GG		60*70	40
L-ORT-2020	Ortakol Lifti	3	68	365	26*26-GG		60*70	40
L-ORT-2021	Ortakol Lifti	3	50	195	19*26-DG		60*70	40
L-ORT-2022	Ortakol Lifti	3	55	245	19*26-DG		60*70	40
L-ORT-2023	Ortakol Lifti	3	60	295	19*26-DG		60*70	40
L-ORT-2024	Ortakol Lifti	3	68	365	19*26-DG		60*70	40
L-ORT-2025	Ortakol Lifti	3	50	195	26*26-GG	Dik	60*70	40
L-ORT-2026	Ortakol Lifti	3	55	245	26*26-GG	Dik	60*70	40
L-ORT-2027	Ortakol Lifti	3	60	295	26*26-GG	Dik	60*70	40
L-ORT-2028	Ortakol Lifti	3	68	365	26*26-GG	Dik	60*70	40
L-ORT-2029	Ortakol Lifti	3	50	195	19*26-DG	Dik	60*70	40
L-ORT-2030	Ortakol Lifti	3	55	245	19*26-DG	Dik	60*70	40
L-ORT-2031	Ortakol Lifti	3	60	295	19*26-DG	Dik	60*70	40
L-ORT-2032	Ortakol Lifti	3	68	365	19*26-DG	Dik	60*70	40


TRAKTÖR
DİK AYARLI
KOL LİFTLERİ





TRAKTÖR DİK AYARLIKOL LİFTLERİ

3 TON TRAKTÖR DİK AYARLIKOL LİFTLERİ




Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapasite (Ton)	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Pim Çapı C1 - C (mm)	Dış Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-DAK-2500	Dik Ayarlıkol Lifti	3	45	100	19*26	60*70	40
F-DAK-2501	Dik Ayarlıkol Lifti	3	50	110	19*26	60*70	40
F-DAK-2502	Dik Ayarlıkol Lifti	3	55	165	19*26	60*70	40
F-DAK-2503	Dik Ayarlıkol Lifti	3	60	215	19*26	60*70	40
F-DAK-2504	Dik Ayarlıkol Lifti	3	65	265	19*26	60*70	40
F-DAK-2505	Dik Ayarlıkol Lifti	3	70	315	19*26	60*70	40

TRAKTÖR DİK AYARLIKOL LİFTLERİ

3 TON TRAKTÖR DİK AYARLIKOL LİFTLERİ



Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapasite (Ton)	Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Pim Çapı C1 - C (mm)	Dış Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
F-DAK-2506	Dik Ayarlıkol Lifti	3	45	100	23*26	60*70	40
F-DAK-2507	Dik Ayarlıkol Lifti	3	50	110	23*26	60*70	40
F-DAK-2508	Dik Ayarlıkol Lifti	3	55	165	23*26	60*70	40
F-DAK-2509	Dik Ayarlıkol Lifti	3	60	215	23*26	60*70	40
F-DAK-2510	Dik Ayarlıkol Lifti	3	65	265	23*26	60*70	40
F-DAK-2511	Dik Ayarlıkol Lifti	3	70	315	23*26	60*70	40

TRAKTÖR
OEM
LİFTLERİ





F-OEM-3000

MF HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ



Teknik Özellikler				
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3000	HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ	3773713M91 3763762M91 6202491M91	MASSEY FERGUSON	375, 383, 390T 393, 398, 399

F-OEM-3001

MF HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ



Teknik Özellikler				
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3001	HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ	-	MASSEY FERGUSON	-

F-OEM-3002

FIAT T FREN MERKEZİ KALIN DELİK



Teknik Özellikler				
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3002	T FREN MERKEZİ (KALIN DELİK)	84247064	FIAT	TD65D TD75D

F-OEM-3003

FIAT T FREN MERKEZİ İNCE DELİK



Teknik Özellikler				
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3003	T FREN MERKEZİ (İNCE DELİK)	87748455	FIAT	TD5.110 TD5.90

F-OEM-3004

MF HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ



Teknik Özellikler				
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3004	HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ	0013901U91	MASSEY FERGUSON	240 260

F-OEM-3005

MF ÖN DİREKSİYON SİLİNDİRİ



Teknik Özellikler				
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3005	ÖN DİREKSİYON SİLİNDİRİ	1853466M93,1884374M93 3186323M91,3773740M91 1830316M91,1853195M92 1853466M91,1884374M91 1885579M91,3186320M91 3186320M92,505525M91	MASSEY FERGUSON	165, 168, 175, 175S, 178 185, 188, 265, 275, 285, 290 375, 390

F-OEM-3006

MF HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ



Teknik Özellikler				
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3006	HİD.DİREKSİYON SİLİNDİR MİLİ 10 CM UZUN	0013901U91	MASSEY FERGUSON	240 260

F-OEM-3007

CASE IH DESTEK SİLİNDİRİ



Teknik Özellikler				
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3007	DESTEK SİLİNDİRİ (HORTUM-RAKOR-PİM)	84520524	CASE IH	65C 75C

F-OEM-3008

BAŞAK HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ



Teknik Özellikler				
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3008	HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ	7182640001	BAŞAK	-

F-OEM-3009

BAŞAK HİDROLİK ORTAKOL LİFTİ



Teknik Özellikler				
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3009	HİDROLİK ORTAKOL	-	BAŞAK	-

F-OEM-3010

FİAT HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ

**Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3010	HİD.DİREKSİYON SİLİNDİR	5088311	FIAT	54C-TT

F-OEM-3011

FİAT HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ

**Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3011	HİD.DİREKSİYON SİLİNDİR	5083321	FIAT	80-66DT

F-OEM-3012

FIAT HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİR - PARALEL



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3012	HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ (ROTLU) PARALEL RAKORLU	5098112	FIAT	6056 - 7056 - 45 - 66 - 80 - 66 - 100 - 110 - 55 - 65 - 446 - 466 - 566 - 666-580 - 880/5 - 980 - 55/46 - 55/66 -60/66 - 65/46 - 65/66 - 70/66 - 80/66 - 55/90 - 60/90 - 65/90 - 70/90 - 80/90 - 85/90-90/90- 100/90-110/90 - 60/93 - 60/94 - 6293 - 62/94 - 72/93 - 72/94 - 82/93 - 82/94

F-OEM-3013

FIAT HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİR - ÇAPRAZ



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3013	HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ (ROTLU) ÇAPRAZ RAKORLU	5093753- 5113130	FIAT	6056 - 7056 - 45 - 66 - 80 - 66 - 100 - 110 - 55 - 65 - 446 - 466 - 566 - 666-580 - 880/5 - 980 - 55/46 - 55/66 -60/66 - 65/46 - 65/66 - 70/66 - 80/66 - 55/90 - 60/90 - 65/90 - 70/90 - 80/90 - 85/90-90/90- 100/90-110/90 - 60/93 - 60/94 - 6293 - 62/94 - 72/93 - 72/94 - 82/93 - 82/94

F-OEM-3014

MF ÖN DİREKSİYON BEYİNCİĞİ



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3014	ÖN DİREKSİYON BEYİNCİĞİ	11407	MASSEY FERGUSON	165 - 185 - 275-290 285

F-OEM-3015

MF ÖN DİREKSİYON SİLİNDİRİ - BEYİNCİKSİZ



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3015	ÖN DİREKSİYON SİLİNDİRİ BEYİNCİKSİZ	532193M91 1605121M92 3773711M91	MASSEY FERGUSON	255-265-270-275 285-290

F-OEM-3016


MF AUTO LİFT SİLİNDİRİ



Teknik Özellikler				
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3016	AUTO LİFT SİLİNDİRİ	0016658U91	MASSEY FERGUSON	-

F-OEM-3017

MF AUTO SİLİNDİRİ DIŞ ÇATALI MEKANİZMASI



Teknik Özellikler				
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3017	AUTO SİLİNDİR DIŞ ÇATAL MEKANİZMASI	0017100U91	MASSEY FERGUSON	277-3050-3105

F-OEM-3018

MF AUTO LİFT MEKANİZMASI HORTUMU

**Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3018	AUTO SİLİNDİR MEKANİZMASI (HORTUMU)	17096	MASSEY FERGUSON	-

F-OEM-3019

MF AUTO SİLİNDİRİ MEKANİZMASI ÇELİK DİRSEK

**Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3019	AUTO SİLİNDİR MEKANİZMASI (ÇELİK DİRSEK)	17097	MASSEY FERGUSON	-

F-OEM-3020

MF AUTO LİFT MEKANİZMASI DÜZ RAKOR



Teknik Özellikler				
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3020	AUTO SİLİNDİR MEKANİZMASI (DÜZ RAKOR)	17098	MASSEY FERGUSON	-

F-OEM-3021


MF HİDROLİK DİREKSİYON AMORTİSÖRÜ SAĞ SOL



Teknik Özellikler				
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3021	HİDROLİK DİREKSİYON AMORTİSÖRÜ (SAĞ-SOL)	3401553M92 3774728V91 3774728M91 3773716M91 3443036M91	MASSEY FERGUSON	231, 240, 240EF-255 EP-260 250, 253, 360, 362, 20D, 30E, 40E

F-OEM-3022

MF HİDROLİK DİREKSİYON AMORTİSÖRÜ SOL



Teknik Özellikler				
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3022	HİDROLİK DİREKSİYON AMORTİSÖRÜ(SOL)	3401240M91 0011403U91	MASSEY FERGUSON	20-202-203-205- 2135-230-240-240S- 245-250-255-260- 550-560

F-OEM-3023

MF HİDROLİK DİREKSİYON AMORTİSÖRÜ SAĞ



Teknik Özellikler				
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3023	HİDROLİK DİREKSİYON AMORTİSÖRÜ (SAĞ)	3401241M91 0011404U91	MASSEY FERGUSON	20, 202, 203, 205, 2135

F-OEM-3024

MF HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ

**Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3024	HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ	3429989M91 00112130U1	MASSEY FERGUSON	265, 275, 285, 290, 365, 375, 390, 396, 398, 399, 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4260, 4265, 4270, 4325, 4335, 4345, 4355, 4360, 4365, 4370, 5425, 5435, 5445, 5455, 6610, 6120, 5445, 5435, 6130, 6140, 6235, 6245, 6255

F-OEM-3025

MF DESTEK SİLİNDİRİ SAĞ

**Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3025	DESTEK SİLİNDİRİ (SAĞ)	1749276M91 3773709M91	MASSEY FERGUSON	200 - 300 - 3000 SERİLERİ

F-OEM-3026

MF DESTEK SİLİNDİRİ SOL

**Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3026	DESTEK SİLİNDİRİ (SOL)	3773710M91 1748456M92	MASSEY FERGUSON	200 - 300 - 3000 SERİLERİ

F-OEM-3027

TÜMOSAN HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ

**Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3027	HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ	7256522	TÜMOSAN	4X4

F-OEM-3028

TÜMOSAN HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ



Teknik Özellikler				
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3028	HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ	7255837	TÜMOSAN	4X2

F-OEM-3029

TÜMOSAN HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ



Teknik Özellikler				
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3029	HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ (ROTLU)	7253799	TÜMOSAN	74,80N- 82,80N

F-OEM-3030

FIAT HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ



Teknik Özellikler				
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3030	HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ	5189895 5142046 5173144	FIAT	F100DT, C3394, F110DT, F110DT, 45-66, D3041, 50-66, D3041, 55-56DT, 55-66DT, D3104, 60-56DT, D4628, 60- 66, D3104, 60-90DT, D3104, 60-93DT, 60-94DT, 65-90DT, D3041-3104, 65- 93DT, 65-94DT, 70-66SDT, D4628, 70-90DT, D3104, 80-90DT, D3104, 85-90DT, 90-90DT, D3104, 100-90DT, 110-90DT, TD60D, TD70D, TD75D, TD80D, TD85D, TD90D, TD95D, TD5010, TD5020, TD5030, TD5050, TT60A, TT75A, 5530, 6530

F-OEM-3031

BAŞAK HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ



Teknik Özellikler				
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3031	HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ	716264001	BAŞAK	-

F-OEM-3032

FİAT HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ



Teknik Özellikler				
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3032	HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ	5156717- 5142052 - 5142054- 5143971	FIAT	980DT, 4566DT, 5546DT, 7056DT, 8066DT, 110.90, DT-115.90, DT-130.90, DT-140.90,- DT-100-90, 55-90, 60-90, 65-90, 70-90, 80-90, 85-90, 90-90

F-OEM-3033

FİAT DESTEK SİLİNDİRİ

**Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3033	DESTEK SİLİNDİRİ	47839306	FIAT	TT4.55

F-OEM-3034

BAŞAK DESTEK SİLİNDİRİ

**Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3034	DESTEK SİLİNDİRİ	5200740097	BAŞAK	-

F-OEM-3035

CASE IH HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ



Teknik Özellikler				
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3035	HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ	188842A1	CASE IH	238-248-258-268- 288-3210-3220- 3230-385-395-395 XL-4210-4220- 4230-4240-454- 474-475-484-485- 485 XL-495-495 XL-574-584-585- 585 XL-595-595 XL-674-684-685- 685 XL-695-695 XL-784-785-785 XL-795-884-885- 885 XL-895-895 XL-995 XL-CX100- CX50-CX60-CX70- CX80-CX90-Hydro 84-Hydro 85- MX100 C-MX80 C-MX90 C

F-OEM-3036

ERKUNT DESTEK SİLİNDİRİ



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3036	DESTEK SİLİNDİRİ	E080017331251	ERKUNT	ZF

F-OEM-3037

MF GÜÇ DİREKSİYON POMPASI DİRSEK



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3037	GÜÇ DİREKSİYON POMPASI DİRSEK	357197X1	MASSEY FERGUSON	165-168-175-178-185-188-265-275-285-290

F-OEM-3038

FİAT FREN ANA PİSTONU



Teknik Özellikler				
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3038	FREN ANA PİSTONU	87748269	FIAT	JX80 TIERII/ JXU 105/ JXU 95/ JXU 85/ JX95 TIERII/JX90 TIERII/ JX55/ JX75/ JX70 TIERII/ JX90_C_4/ JX90_C_2/ JX60 TIERII/ JX60/JX70/JX80/ JX55E/JX60E/ JX75 TIER 3/ JX100 TIER 3/ JX75E/ JX90 TIER 3/ JX80E/ JX80 TIER 3/ JX70 TIER 3

F-OEM-3039


MF HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ



Teknik Özellikler				
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3039	DİREKSİYON SİLİNDİRİ	3483329M92	MASSEY FERGUSON	340-350-355-360-362-365-375-390-390T

F-OEM-3040

MF HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ



Teknik Özellikler				
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3040	DİREKSİYON SİLİNDİRİ	3765190M91	MASSEY FERGUSON	2205-2210-2225-2235

F-OEM-3041

FIAT HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3041	HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ	5198883	FIAT	T7030, T7040, T7050, T7060, T7070, T7.220, T7.230, T7.235, T7.245, T7.250, T7.260, T7.270, T8.275, T8.300, T8.320, T8.350, T8.410, T8.435, TM120, TM130, TM140, TM155, TM175, TM190

F-OEM-3042

FIAT HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3042	HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ	5144126- 5134221- 5144124- 5143970- 5156718	FIAT	F120DT, F130DT, C3394, 70-66DT, D3104, 70-66SDT, 70-88DT, 80-66, D3104, 80-66DT, D3104, 80-88DT, 115-90DT, D3063, 130-90DT, D3063, 140-90DT, 160-90DT, 180-90DT, 90, Farmall 95, JX75, JX80, JX85, JX90, JX95----TD75D, TD80D, TD90D, TD95D, TD5030, TD5050, 5530, 6530

F-OEM-3043

BAŞAK HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3043	HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ	126638-120226	BAŞAK	-

F-OEM-3044

FIAT HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3044	HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ	5189995	FIAT	T4040F, T4.100F, T4050F, T4.105F, T4060F, T4.110F, T4.75F, T4.80F, T4.85F, T4.90F, TN65F, TN70F, T4.95F, TN75F, TN80F, TN90F, TN95F, TN75FA TN85FA, TN95FA, T4030F

F-OEM-3045

TÜMOSAN HİDROLİK DESTEK SİLİNDİRİ



Teknik Özellikler				
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3045	HİDROLİK DESTEK SİLİNDİRİ	-	TÜMOSAN	7000-8000

F-OEM-3046

MF HİDROLİK SİLİNDİR GERGİ TAKIMI



Teknik Özellikler				
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3046	HİDROLİK SİLİNDİR GERGİ TAKIMI	-	MASSEY FERGUSON	265-285-266G-277G-288G-286G-398-3075-3085-3095-3105

F-OEM-3047

FIAT HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ



Teknik Özellikler				
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3047	HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ	5189887 - 5165140 - 5190908 - 5083394	FIAT	JX70U, MXM120, MXM130, MXM140, MXU100, MXU110, MXU115, MXU125, MXU130, MXU135

F-OEM-3048

FIAT HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ



Teknik Özellikler				
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3048	HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ	5164023	FIAT	F100DT, D3394, F115DT, 72-93DT, 72-94DT, 82-93DT, 82-94DT, 88-93DT, 88-94DT T5030-5040-5060-TD80-TD90-TD95-TL70-TL80-TL90-TL100-L75-L85-L95

F-OEM-3049

ERKUNT HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ



Teknik Özellikler				
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3049	HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ	103137	ERKUNT	-

F-OEM-3050

ERKUNT HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ



Teknik Özellikler				
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3050	HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİRİ	109070	ERKUNT	-

F-OEM-3051


70 / 56 HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİR ROTU



Teknik Özellikler				
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3051	HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİR ROTU	-	FIAT	70/56

F-OEM-3052


CASE IH HİDROLİK KALDIRMA SİLİNDİRİ SAĞ



Teknik Özellikler				
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3052	HİDROLİK KALD. SİLİNDİRİ (SAĞ)	47474755	CASE IH	JX 100-JX 90- JX 80-JX 70

F-OEM-3053

CASEİH HİDROLİK KALDIRMA SİLİNDİRİ SOL



Teknik Özellikler				
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3053	HİDROLİK KALD. SİLİNDİRİ (SOL)	47474754	CASE İH	JX 100 - JX 90 - JX 80 - JX 70 - TD95 - TD100 - TD110

F-OEM-3054

55/46 HİDROLİK SİLİNDİR ROTU DÜZ UÇLU



Teknik Özellikler				
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3054	55/46 HİD. PİSTON ROT DÜZ UÇLU	9960076	FIAT	55-46

F-OEM-3055

54C HİDROLİK SİLİNDİR ROTU E:M. DÜZ

**Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3055	54C HİD. PİSTON ROTU E:M. DÜZ	9962673	FIAT	54C

F-OEM-3056

TÜMOSAN REPL SİLİNDİR ROTU

**Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3056	REPL PİSTON ROTU	8278057400	TÜMOSAN	-

F-OEM-3057

FİAT REPL SİLİNDİR ROTU



Teknik Özellikler				
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3057	REPL PİSTON ROTU	5080087	FIAT	54C

F-OEM-3058

FİAT REPL SİLİNDİR ROTU



Teknik Özellikler				
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3058	REPL. PİSTON ROTU	5080092	FIAT	80/66DT

F-OEM-3059

FİAT REPL SİLİNDİR ROTU

**Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3059	REPL. PİSTON ROTU	9962188	FIAT	80/66

F-OEM-3060


PTO KONTROL BEYNİ

**Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3060	PTO KONTROL BEYNİ	47901714	FIAT	TD SERİSİ

F-OEM-3061

NEW HOLLAND DESTEK SİLİNDİRİ

**Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3061	DESTEK SİLİNDİRİ	47375572	NEW HOLLAND	-

F-OEM-3062

PTO KONTROL BEYNİ (UZUN KULAK)

**Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3062	PTO KONTROL BEYNİ (UZUN KULAK)	51428594-47901713	NEW HOLLAND	TD75D-TD90D-TD100D-TM120-TM150-T4030 -T4040

F-OEM-3063

JOHNDEERE HİDROLİK DİK AYARLI KOL AL159543



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3063	HİDROLİK DİK AYARLI KOL	AL159543	JOHNDEERE	6010 6020 6100 6110 6200 6300 6400 6500

F-OEM-3064


HİDROLİK DİREKSİYON SİLİNDİR MİLİ



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu	Marka	Model
F-OEM-3064	HİD. DİREKSİYON LİFT MİLİ	1606882M3	MASSEY FERGUSON	-

TRAKTÖR
DESTEK
KİTLERİ





F-KİT-3500

TÜMOSAN DESTEK KİT TAKIMI



Teknik Özellikler		
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Uyumlu Modeller
F-KİT-3500	TÜMOSAN DESTEK KİT TAKIMI	7000 - 8000

F-KİT-3501

MF 3105 DESTEK KİT TAKIMI



Teknik Özellikler		
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu
F-KİT-3501	MASSEY FERGUSON DESTEK KİT TAKIMI	265-285-266G-277G-288G- 286G-398-3075-3085-3095-3105

F-KİT-3502

JOHNDEERE DESTEK KİT TAKIMI



Teknik Özellikler		
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Uyumlu Modeller
F-KİT-3502	JOHNDEERE DESTEK KİT TAKIMI	5050-5060-5065-5075E-5625-2725-5083E-5093E

F-KİT-3503

FORD 5000 DESTEK KİT TAKIMI



Teknik Özellikler		
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Oem Kodu
F-KİT-3503	FORD DESTEK KİT TAKIMI	3000-3600-5000-5600-6600- 6610-6640-7000-7610-7740


TELESKOBİK
RÖMORK
LİFTLERİ





TELESKOBİK RÖMORK LİFTLERİ

2 KADEMELİ TELESKOBİK SİLİNDİR




Teknik Özellikler

Stok Kodu	Kademe	Kapalı Merkez L - (cm)	Kapasite (Ton)	Strok H-(mm)	Rakor	45 mm	60 mm	75 mm	90 mm	105 mm	125 mm	145 mm	170 mm
F-TLS-4000	2	43	2	550	5/8	*	*	*					
F-TLS-4001	2	50	2	700	5/8	*	*	*					
F-TLS-4002	2	64	5	910	5/8			*	*	*			
F-TLS-4003	2	74	5	1110	5/8			*	*	*			
F-TLS-4004	2	80	5	1230	5/8			*	*	*			
F-TLS-4005	2	90	5	1430	5/8			*	*	*			
F-TLS-4006	2	100	5	1630	5/8			*	*	*			

TELESKOBİK RÖMORK LİFTLERİ

3 KADEMELİ TELESKOBİK SİLİNDİR




Teknik Özellikler

Stok Kodu	Kademe	Kapalı Merkez L - (cm)	Kapasite (Ton)	Strok H-(mm)	Rakor	45 mm	60 mm	75 mm	90 mm	105 mm	125 mm	145 mm	170 mm
F-TLS-4007	3	64	5	1360	5/8		*	*	*	*			
F-TLS-4008	3	74	5	1660	5/8		*	*	*	*			
F-TLS-4009	3	80	5	1840	5/8		*	*	*	*			
F-TLS-4010	3	90	5	2140	5/8		*	*	*	*			
F-TLS-4011	3	100	5	2440	5/8		*	*	*	*			
F-TLS-4012	3	64	10	1360	3/4			*	*	*	*		
F-TLS-4013	3	74	10	1660	3/4			*	*	*	*		
F-TLS-4014	3	80	10	1840	3/4			*	*	*	*		
F-TLS-4015	3	85	10	1990	3/4			*	*	*	*		
F-TLS-4016	3	90	10	2140	3/4			*	*	*	*		
F-TLS-4017	3	100	10	2440	3/4			*	*	*	*		
F-TLS-4018	3	64	15	1370	3/4				*	*	*	*	
F-TLS-4019	3	74	15	1670	3/4				*	*	*	*	
F-TLS-4020	3	80	15	1850	3/4				*	*	*	*	
F-TLS-4021	3	85	15	2000	3/4				*	*	*	*	
F-TLS-4022	3	90	15	2150	3/4				*	*	*	*	
F-TLS-4023	3	100	15	2450	3/4				*	*	*	*	

TELESKOBİK RÖMORK LİFTLERİ

4 KADEMELİ TELESKOBİK SİLİNDİR




Teknik Özellikler

Stok Kodu	Kademe	Kapalı Merkez L - (cm)	Kapasite (Ton)	Strok H-(mm)	Rakor	45 mm	60 mm	75 mm	90 mm	105 mm	125 mm	145 mm	170 mm
F-TLS-4024	4	64	10	1680	3/4		*	*	*	*	*		
F-TLS-4025	4	74	10	2080	3/4		*	*	*	*	*		
F-TLS-4026	4	80	10	2320	3/4		*	*	*	*	*		
F-TLS-4027	4	85	10	2520	3/4		*	*	*	*	*		
F-TLS-4028	4	90	10	2720	3/4		*	*	*	*	*		
F-TLS-4029	4	100	10	3120	3/4		*	*	*	*	*		
F-TLS-4030	4	64	15	1820	3/4			*	*	*	*	*	
F-TLS-4031	4	74	15	2220	3/4			*	*	*	*	*	
F-TLS-4032	4	80	15	2460	3/4			*	*	*	*	*	
F-TLS-4033	4	85	15	2660	3/4			*	*	*	*	*	
F-TLS-4034	4	90	15	2835	3/4			*	*	*	*	*	
F-TLS-4035	4	100	15	3260	3/4			*	*	*	*	*	
F-TLS-4036	4	64	20	1800	3/4				*	*	*	*	*
F-TLS-4037	4	74	20	2200	3/4				*	*	*	*	*
F-TLS-4038	4	80	20	2440	3/4				*	*	*	*	*
F-TLS-4039	4	85	20	2640	3/4				*	*	*	*	*
F-TLS-4040	4	90	20	2840	3/4				*	*	*	*	*
F-TLS-4041	4	100	20	3240	3/4				*	*	*	*	*

TELESKOBİK RÖMORK LİFTLERİ

5 KADEMELİ TELESKOBİK SİLİNDİR




Teknik Özellikler

Stok Kodu	Kademe	Kapalı Merkez L - (cm)	Kapasite (Ton)	Strok H-(mm)	Rakor	45 mm	60 mm	75 mm	90 mm	105 mm	125 mm	145 mm	170 mm
F-TLS-4042	5	64	10	2260	3/4	*	*	*	*	*	*		
F-TLS-4043	5	74	10	2760	3/4	*	*	*	*	*	*		
F-TLS-4044	5	80	10	3060	3/4	*	*	*	*	*	*		
F-TLS-4045	5	85	10	3310	3/4	*	*	*	*	*	*		
F-TLS-4046	5	90	10	3560	3/4	*	*	*	*	*	*		
F-TLS-4047	5	100	10	4060	3/4	*	*	*	*	*	*		
F-TLS-4048	5	64	15	2265	3/4		*	*	*	*	*	*	
F-TLS-4049	5	74	15	2765	3/4		*	*	*	*	*	*	
F-TLS-4050	5	80	15	3065	3/4		*	*	*	*	*	*	
F-TLS-4051	5	85	15	3315	3/4		*	*	*	*	*	*	
F-TLS-4052	5	90	15	3565	3/4		*	*	*	*	*	*	
F-TLS-4053	5	100	15	4065	3/4		*	*	*	*	*	*	
F-TLS-4054	5	64	20	2250	3/4			*	*	*	*	*	*
F-TLS-4055	5	74	20	2750	3/4			*	*	*	*	*	*
F-TLS-4056	5	80	20	3050	3/4			*	*	*	*	*	*
F-TLS-4057	5	85	20	3300	3/4			*	*	*	*	*	*
F-TLS-4058	5	90	20	3550	3/4			*	*	*	*	*	*
F-TLS-4059	5	100	20	4050	3/4			*	*	*	*	*	*

TELESKOBİK RÖMORK LİFTLERİ

TELESKOBİK SİLİNDİR




Teknik Özellikler

Stok Kodu	Kademe	Kapalı Merkez L - (cm)	Kapasite (Ton)	Strok H-(mm)	Rakor	45 mm	60 mm	75 mm	90 mm	105 mm	125 mm	145 mm	170 mm
F-TLS-4060	2	38	3	465	5/8		*	*	*				
F-TLS-4061	2	38	5	465	5/8			*	*	*			
F-TLS-4062	4	64	10	1855	3/4		*	*	*	*	*		
F-TLS-4063	4	64	15	1855	3/4			*	*	*	*	*	

TELESKOBİK RÖMORK LİFTLERİ

TELESKOBİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Kademe	Kapalı Merkez L - (cm)	Kapasite (Ton)	Strok H-(mm)	Rakor	45 mm	60 mm	75 mm	90 mm	105 mm	125 mm	145 mm	170 mm
F-TLS-4064	5	64	10	1855	3/4	*	*	*	*	*	*		
F-TLS-4065	5	64	15	2310	3/4		*	*	*	*	*	*	
F-TLS-4066	5	245	10	450	3/4	*	*	*	*	*	*		
F-TLS-4067	3	64	10	1380	3/4			*	*	*	*		
F-TLS-4068	3	64	15	1380	3/4				*	*	*	*	


ALTAN
KEÇELİ
RÖMORK
LİFTLERİ





ALTAN KEÇELİ RÖMORK LİFTLERİ

RÖMORK LİFTİ




Teknik Özellikler

Stok Kodu	Kademe	Kapalı Merkez L - (cm)	Kapasite (Ton)	Rakor (R)
F-AKL-4500	2	64	5	5/8
F-AKL-4501	2	74	5	5/8
F-AKL-4502	2	90	5	5/8
F-AKL-4503	3	64 DAR	5	5/8
F-AKL-4504	3	74 DAR	5	5/8
F-AKL-4505	3	80 DAR	5	5/8
F-AKL-4506	3	64 GENİŞ	10	3/4

ALTAN KEÇELİ RÖMORK LİFTLERİ

RÖMORK LİFTİ



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Kademe	Kapalı Merkez L - (cm)	Kapasite (Ton)	Rakor (R)
F-AKL-4507	3	74 GENİŞ	10	3/4
F-AKL-4508	3	80 GENİŞ	10	3/4
F-AKL-4509	4	64 GENİŞ	10	3/4
F-AKL-4510	4	80 GENİŞ	10	3/4
F-AKL-4511	3	64 GENİŞ MAFSALLI	10	3/4
F-AKL-4512	4	64 GENİŞ MAFSALLI	10	3/4
F-AKL-4513	2	SAĞ SOL DEVİRMELİ	5	5/8


HİDROLİK
KRIKO
LİFTLERİ





F-HKR-5000

5 KAD. 23 CM 10 TON TELESKOBİK KRİKO



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Kademe	Kapalı Merkez L - (cm)	Kapasite (Ton)	Strok H-(mm)	Rakor	45 mm	60 mm	75 mm	90 mm	105 mm	125 mm
F-HKR-5000	5	23	10	490	3/4	*	*	*	*	*	*

F-HKR-5001

4 TON 59 CM 63X75X45 HİDROLİK KRİKO

Teknik Özellikler		
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapasite (Ton)
F-HKR-5001	HİDROLİK KRİKO LİFTLERİ	4
Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Tip
59	420	KİLİTLİ
Profil Ebatı P-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
-	63*75	45



F-HKR-5002

6 TON 61 CM 90X90X40 HİDROLİK KRİKO

Teknik Özellikler		
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapasite (Ton)
F-HKR-5002	HİDROLİK KRİKO LİFTLERİ	6
Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Tip
61	420	KİLİTLİ
Profil Ebatı P-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
90*90	60*70	40



F-HKR-5003

8 TON 61 CM 100X100X45 HİDROLİK KRİKO

Teknik Özellikler		
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapasite (Ton)
F-HKR-5003	HİDROLİK KRİKO LİFTLERİ	8
Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Tip
61	410	KİLİTLİ
Profil Ebatı P-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	Mil Çapı d- (mm)
100*100	70*80	45



F-HKR-5004

10 TON 39 CM HİDROLİK KRİKO LİFTİ

Teknik Özellikler		
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapasite (Ton)
F-HKR-5004	HİDROLİK KRİKO LİFTLERİ	10
Kapalı Merkez L - (cm)	Strok H-(mm)	Tip
39	190	3/8 VANALI
Profil Ebatı P-(mm)	Boru Çapı D1 - D (mm)	İç Boru Çapı D1 - D (mm)
-	80*90	65*75



TRAKTÖR
DAMPER
VALFLERİ





TRAKTÖR DAMPER VALFLERİ

FORD DAMPER VALFLERİ



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Çıkış Sayısı	Rakor
F-DMV-5500	FORD 3000	İKİ ÇIKIŞ	3/8
F-DMV-5501	FORD 3000	DÖRT ÇIKIŞ	3/8
F-DMV-5502	FORD 3000	ALTI ÇIKIŞ	3/8
F-DMV-5503	FORD 5000	İKİ ÇIKIŞ	3/8
F-DMV-5504	FORD 5000	DÖRT ÇIKIŞ	3/8
F-DMV-5505	FORD 5000	ALTI ÇIKIŞ	3/8

TRAKTÖR DAMPER VALFLERİ

MASSEY FERGUSON DAMPER VALFLERİ




Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Çıkış Sayısı	Rakor
F-DMV-5506	MASSEY FERGUSON	İKİ ÇIKIŞ	3/8
F-DMV-5507	MASSEY FERGUSON	İKİ ÇIKIŞ+ HİDROLİK	3/8
F-DMV-5508	MASSEY FERGUSON	DÖRT ÇIKIŞ	3/8
F-DMV-5509	MASSEY FERGUSON	DÖRT ÇIKIŞ+ HİDROLİK	3/8
F-DMV-5510	MASSEY FERGUSON	ALTI ÇIKIŞ	3/8

TRAKTÖR DAMPER VALFLERİ

FIAT DAMPER VALFİ



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Çıkış Sayısı	Rakor
F-DMV-5511	FIAT	İKİ ÇIKIŞ	3/8
F-DMV-5512	FIAT	DÖRT ÇIKIŞ	3/8
F-DMV-5513	FIAT	ALTI ÇIKIŞ	3/8

TRAKTÖR DAMPER VALFLERİ

STEYR DAMPER VALFİ



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Çıkış Sayısı	Rakor
F-DMV-5514	STEYR	İKİ ÇIKIŞ	3/8
F-DMV-5515	STEYR	DÖRT ÇIKIŞ	3/8
F-DMV-5516	STEYR	ALTI ÇIKIŞ	3/8

TRAKTÖR DAMPER VALFLERİ

NEW HOLLAND -TÜMOSAN VALFLERİ



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Rakor	OEM Kod	Marka	Model
F-DMV-5517	Damper Kaldırma Seti 4 Çıkış	18 x 1,50	47574798	New Holland	TT Serisi -55 / 65 S
F-DMV-5518	TV-50-1P - 2 Çıkış	18 x 1,50	-	New Holland-Tümosan	
F-DMV-5519	TV-50-2P - 4 Çıkış	18 x 1,50	-	New Holland-Tümosan	
F-DMV-5520	TV-50-3P - 6 Çıkış	18 x 1,50	-	New Holland-Tümosan	

TRAKTÖR DAMPER VALFLERİ

DMF TRAKTÖR VALFİ



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Rakor	Litre (Lt)
F-DMV-5511	DMF-1P	M22x1,5	-
F-DMV-5512	DMF-2P	M22x1,5	-
F-DMV-5513	DMF-3P	M22x1,5	-

F-DMV-5524

MF DAMPER VALFİ



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi	OEM Kodu
F-DMV-5524	MF VFD1104	1860100M95-VFD1104

F-DMV-5525

FIAT DAMPER VALFİ




Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi	OEM Kodu
F-DMV-5525	FIAT 450-480-500-540-580-600-640-55.46-65.46	588771

**MONOBLOK
KUMANDA
KOLLARI**





MONOBLOK KUMANDA KOLLARI

MONOBLOK KUMANDA KOLU JAKLI

**Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Rakor	Litre (Lt)
F-MKK-6000	M-45 1P	3/8"-1/2"	45
F-MKK-6001	M-45 2P	3/8"-1/2"	45
F-MKK-6002	M-45 3P	3/8"-1/2"	45
F-MKK-6003	M-45 4P	3/8"-1/2"	45
F-MKK-6004	M-45 5P	3/8"-1/2"	45

MONOBLOK KUMANDA KOLLARI


MONOBLOK KUMANDA KOLU

Teknik Özellikler			
Stok Kodu	Tip	Rakor	Litre
F-MKK-6005	M-40 1P	3/8"-1/2"	40
F-MKK-6006	M-45 1P	3/8"-1/2"	45
F-MKK-6007	M-45 2P	3/8"-1/2"	45
F-MKK-6008	M-45 3P	3/8"-1/2"	45
F-MKK-6009	M-45 4P	3/8"-1/2"	45
F-MKK-6010	M-45 5P	3/8"-1/2"	45
F-MKK-6011	M-45 6P	3/8"-1/2"	45
F-MKK-6012	MS-45 1P	3/8"-1/2"	45
F-MKK-6013	MS-45 2P	3/8"-1/2"	45
F-MKK-6014	MS-45 3P	3/8"-1/2"	45
F-MKK-6015	MS-45 4P	3/8"-1/2"	45
F-MKK-6016	MS-45 5P	3/8"-1/2"	45
F-MKK-6017	MS-45 6P	3/8"-1/2"	45
F-MKK-6018	MS-45 7P	3/8"-1/2"	45
F-MKK-6019	M-70 1P	1/2"-3/4"	70
F-MKK-6020	M-70 2P	1/2"-3/4"	70
F-MKK-6021	M-70 3P	1/2"-3/4"	70
F-MKK-6022	M-70 4P	1/2"-3/4"	70
F-MKK-6023	M-70 5P	1/2"-3/4"	70
F-MKK-6024	M-70 6P	1/2"-3/4"	70
F-MKK-6025	M-80 1P	1/2"-3/4"	80
F-MKK-6026	M-80 2P	1/2"-3/4"	80
F-MKK-6027	M-80 3P	1/2"-3/4"	80
F-MKK-6028	M-80 4P	1/2"-3/4"	80
F-MKK-6029	M-80 5P	1/2"-3/4"	80
F-MKK-6030	M-80 6P	1/2"-3/4"	80



DİLİMLİ
KUMANDA
KOLLARI





DİLİMLİ KUMANDA KOLLARI

Teknik Özellikler			
Stok Kodu	Tip	Rakor	Litre
F-DKK-6500	PD-80 1P	1/2"-3/4"	80
F-DKK-6501	PD-80 2P	1/2"-3/4"	80
F-DKK-6502	PD-80 3P	1/2"-3/4"	80
F-DKK-6503	PD-80 4P	1/2"-3/4"	80
F-DKK-6504	PD-80 5P	1/2"-3/4"	80
F-DKK-6505	PD-80 6P	1/2"-3/4"	80
F-DKK-6506	PD-80 7P	1/2"-3/4"	80
F-DKK-6507	PD-80 8P	1/2"-3/4"	80
F-DKK-6508	PD-80 9P	1/2"-3/4"	80
F-DKK-6509	PD-80 10P	1/2"-3/4"	80
F-DKK-6510	PD-80 11P	1/2"-3/4"	80
F-DKK-6511	PD-80 12P	1/2"-3/4"	80
F-DKK-6512	PD-100 1P	1/2"-3/4"	100
F-DKK-6513	PD-100 2P	1/2"-3/4"	100
F-DKK-6514	PD-100 3P	1/2"-3/4"	100
F-DKK-6515	PD-100 4P	1/2"-3/4"	100
F-DKK-6516	PD-100 5P	1/2"-3/4"	100
F-DKK-6517	PD-100 6P	1/2"-3/4"	100
F-DKK-6518	PD-100 7P	1/2"-3/4"	100
F-DKK-6519	PD-100 8P	1/2"-3/4"	100
F-DKK-6520	PD-100 9P	1/2"-3/4"	100
F-DKK-6521	PD-100 10P	1/2"-3/4"	100
F-DKK-6522	PD-100 11P	1/2"-3/4"	100
F-DKK-6523	PD-100 12P	1/2"-3/4"	100



DİLİMLİ KUMANDA KOLLARI

Teknik Özellikler

Stok Kodu	Tip	Rakor	Litre
F-DKK-6524	PD-120 1P	1/2"-3/4"	120
F-DKK-6525	PD-120 2P	1/2"-3/4"	120
F-DKK-6526	PD-120 3P	1/2"-3/4"	120
F-DKK-6527	PD-120 4P	1/2"-3/4"	120
F-DKK-6528	PD-120 5P	1/2"-3/4"	120
F-DKK-6529	PD-120 6P	1/2"-3/4"	120
F-DKK-6530	PD-120 7P	1/2"-3/4"	120
F-DKK-6531	PD-120 8P	1/2"-3/4"	120
F-DKK-6532	PD-120 9P	1/2"-3/4"	120
F-DKK-6533	PD-120 10P	1/2"-3/4"	120
F-DKK-6534	PD-120 11P	1/2"-3/4"	120
F-DKK-6535	PD-120 12P	1/2"-3/4"	120
F-DKK-6536	PD-150 1P	3/4"-1"	150
F-DKK-6537	PD-150 2P	3/4"-1"	150
F-DKK-6538	PD-150 3P	3/4"-1"	150
F-DKK-6539	PD-150 4P	3/4"-1"	150
F-DKK-6540	PD-150 5P	3/4"-1"	150
F-DKK-6541	PD-150 6P	3/4"-1"	150
F-DKK-6542	PD-150 7P	3/4"-1"	150
F-DKK-6543	PD-150 8P	3/4"-1"	150
F-DKK-6544	PD-150 9P	3/4"-1"	150
F-DKK-6545	PD-150 10P	3/4"-1"	150
F-DKK-6546	PD-150 11P	3/4"-1"	150
F-DKK-6547	PD-150 12P	3/4"-1"	150




HİDROLİK HORTUM






HİDROLİK HORTUM




R1 ve R2 HORTUM ürünleri isteğe bağlı üretilmekte olup fiyat değişikliği göstermektedir. Siparişleriniz öncesinde ürün koduna göre fiyat sorunuz.




Teknik Özellikler		
Stok Kodu	Ürün Cinsi - D	Boy L - (cm)
F-HRT-7000	3/8 R1-R2 HORTUM	30 CM
F-HRT-7001	3/8 R1-R2 HORTUM	35 CM
F-HRT-7002	3/8 R1-R2 HORTUM	40 CM
F-HRT-7003	3/8 R1-R2 HORTUM	45 CM
F-HRT-7004	3/8 R1-R2 HORTUM	50 CM
F-HRT-7005	3/8 R1-R2 HORTUM	55 CM
F-HRT-7006	3/8 R1-R2 HORTUM	60 CM
F-HRT-7007	3/8 R1-R2 HORTUM	65 CM
F-HRT-7008	3/8 R1-R2 HORTUM	70 CM
F-HRT-7009	3/8 R1-R2 HORTUM	75 CM
F-HRT-7010	3/8 R1-R2 HORTUM	80 CM
F-HRT-7011	3/8 R1-R2 HORTUM	85 CM
F-HRT-7012	3/8 R1-R2 HORTUM	90 CM
F-HRT-7013	3/8 R1-R2 HORTUM	95 CM
F-HRT-7014	3/8 R1-R2 HORTUM	100 CM
F-HRT-7015	3/8 R1-R2 HORTUM	105 CM
F-HRT-7016	3/8 R1-R2 HORTUM	110 CM

Teknik Özellikler		
Stok Kodu	Ürün Cinsi - D	Boy L - (cm)
F-HRT-7017	3/8 R1-R2 HORTUM	115 CM
F-HRT-7018	3/8 R1-R2 HORTUM	120 CM
F-HRT-7019	3/8 R1-R2 HORTUM	125 CM
F-HRT-7020	3/8 R1-R2 HORTUM	130 CM
F-HRT-7021	3/8 R1-R2 HORTUM	135 CM
F-HRT-7022	3/8 R1-R2 HORTUM	140 CM
F-HRT-7023	3/8 R1-R2 HORTUM	145 CM
F-HRT-7024	3/8 R1-R2 HORTUM	150 CM
F-HRT-7025	3/8 R1-R2 HORTUM	155 CM
F-HRT-7026	3/8 R1-R2 HORTUM	160 CM
F-HRT-7027	3/8 R1-R2 HORTUM	165 CM
F-HRT-7028	3/8 R1-R2 HORTUM	170 CM
F-HRT-7029	3/8 R1-R2 HORTUM	175 CM
F-HRT-7030	3/8 R1-R2 HORTUM	180 CM
F-HRT-7031	3/8 R1-R2 HORTUM	185 CM
F-HRT-7032	3/8 R1-R2 HORTUM	190 CM
F-HRT-7033	3/8 R1-R2 HORTUM	195 CM

HİDROLİK HORTUM



R1 ve R2 HORTUM ürünleri isteğe bağlı üretilmekte olup fiyat değişikliği göstermektedir. Siparişleriniz öncesinde ürün koduna göre fiyat sorunuz.




Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi - D	Boy L - (cm)
F-HRT-7034	3/8 R1-R2 HORTUM	200 CM
F-HRT-7035	3/8 R1-R2 HORTUM	250 CM
F-HRT-7036	3/8 R1-R2 HORTUM	300 CM
F-HRT-7037	3/8 R1-R2 HORTUM	350 CM
F-HRT-7038	3/8 R1-R2 HORTUM	400 CM
F-HRT-7039	3/8 R1-R2 HORTUM	450 CM
F-HRT-7040	3/8 R1-R2 HORTUM	500 CM
F-HRT-7041	3/8 R1-R2 HORTUM	550 CM
F-HRT-7042	3/8 R1-R2 HORTUM	600 CM
F-HRT-7043	3/8 R1-R2 HORTUM	650 CM
F-HRT-7044	3/8 R1-R2 HORTUM	700 CM
F-HRT-7045	3/8 R1-R2 HORTUM	750 CM
F-HRT-7046	3/8 R1-R2 HORTUM	800 CM
F-HRT-7047	3/8 R1-R2 HORTUM	850 CM
F-HRT-7048	3/8 R1-R2 HORTUM	900 CM
F-HRT-7049	3/8 R1-R2 HORTUM	950 CM
F-HRT-7050	3/8 R1-R2 HORTUM	1000 CM

HİDROLİK HORTUM KELEPÇESİ





HİDROLİK HORTUM KELEPÇESİ

TEKLİ BORU VE HORTUM KELEPÇESİ

**Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Hortum Çapı (mm)	Ürün Cinsi
F-HKL-7500	BORU VE HORTUM KELEPÇESİ	6	TEKLİ
F-HKL-7501	BORU VE HORTUM KELEPÇESİ	8	TEKLİ
F-HKL-7502	BORU VE HORTUM KELEPÇESİ	10	TEKLİ
F-HKL-7503	BORU VE HORTUM KELEPÇESİ	12	TEKLİ
F-HKL-7504	BORU VE HORTUM KELEPÇESİ	14	TEKLİ
F-HKL-7505	BORU VE HORTUM KELEPÇESİ	16	TEKLİ
F-HKL-7506	BORU VE HORTUM KELEPÇESİ	18	TEKLİ
F-HKL-7507	BORU VE HORTUM KELEPÇESİ	20	TEKLİ
F-HKL-7508	BORU VE HORTUM KELEPÇESİ	25	TEKLİ
F-HKL-7509	BORU VE HORTUM KELEPÇESİ	30	TEKLİ

HİDROLİK HORTUM KELEPÇESİ


ÇİFTLİ BORU VE HORTUM KELEPÇESİ



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Hortum Çapı (mm)	Ürün Cinsi
F-HKL-7510	BORU VE HORTUM KELEPÇESİ	6	ÇİFTLİ
F-HKL-7511	BORU VE HORTUM KELEPÇESİ	8	ÇİFTLİ
F-HKL-7512	BORU VE HORTUM KELEPÇESİ	10	ÇİFTLİ
F-HKL-7513	BORU VE HORTUM KELEPÇESİ	12	ÇİFTLİ
F-HKL-7514	BORU VE HORTUM KELEPÇESİ	14	ÇİFTLİ
F-HKL-7515	BORU VE HORTUM KELEPÇESİ	16	ÇİFTLİ
F-HKL-7516	BORU VE HORTUM KELEPÇESİ	18	ÇİFTLİ
F-HKL-7517	BORU VE HORTUM KELEPÇESİ	20	ÇİFTLİ
F-HKL-7518	BORU VE HORTUM KELEPÇESİ	25	ÇİFTLİ
F-HKL-7519	BORU VE HORTUM KELEPÇESİ	30	ÇİFTLİ

MEKANİK
KRIKOLAR



MEKANİK KRİKOLAR

EKO - DÜZ KRİKO

Teknik Özellikler			
Stok Kodu	Model	Ürün Cinsi	Ağırlık (kg)
F-MKR-8000	DÜZ KRİKO	60X60	2000
F-MKR-8001	EKO-DÜZ KRİKO	60X60	2000
F-MKR-8002	DÜZ KRİKO	70X70	3000
F-MKR-8003	EKO-DÜZ KRİKO	70X70	3000
F-MKR-8004	DÜZ KRİKO	80X80	4000
F-MKR-8005	EKO-DÜZ KRİKO	80X80	4000



MEKANİK KRİKOLAR

ŞANZIMANLI KRİKO

Teknik Özellikler			
Stok Kodu	Model	Ürün Cinsi	Ağırlık (kg)
F-MKR-8012	ŞANZIMANLI KRİKO	60X60	2000
F-MKR-8013	ŞANZIMANLI KRİKO	70X70	3000
F-MKR-8014	ŞANZIMANLI KRİKO	80X80	5000
F-MKR-8015	ŞANZIMANLI KRİKO	100X100	8000



MEKANİK KRİKOLAR

EKO - AYARLI KRİKO

Teknik Özellikler			
Stok Kodu	Model	Ürün Cinsi	Ağırlık (kg)
F-MKR-8006	AYARLI KRİKO	60X60	2000
F-MKR-8007	EKO- AYARLI KRİKO	60X60	2000
F-MKR-8008	AYARLI KRİKO	70X70	3000
F-MKR-8009	EKO- AYARLI KRİKO	70X70	3000
F-MKR-8010	AYARLI KRİKO	80X80	4000
F-MKR-8011	EKO- AYARLI KRİKO	80X80	4000



A close-up photograph of a hydraulic globe valve. The valve body is made of polished metal, likely stainless steel, and features a hexagonal flange on one side with a threaded port. A red handle is attached to the top of the valve. The valve is positioned on a dark, perforated metal surface. In the background, another similar valve is visible, slightly out of focus. A dark blue rectangular overlay is positioned in the upper left corner, containing the text 'HİDROLİK KÜRESEL VANA' in white, bold, sans-serif capital letters.

HİDROLİK KÜRESEL VANA



1/2" BSP
DN 13
100 BAR

HİDROLİK KÜRESEL VANA

Teknik Özellikler	
Stok Kodu	Ürün Cinsi
F-HKV-8500	1/4 HİDROLİK İKİ YOLLU KÜRESEL VANA
F-HKV-8501	3/8 HİDROLİK İKİ YOLLU KÜRESEL VANA
F-HKV-8502	1/2 HİDROLİK İKİ YOLLU KÜRESEL VANA
F-HKV-8503	3/4 HİDROLİK İKİ YOLLU KÜRESEL VANA
F-HKV-8504	1" HİDROLİK İKİ YOLLU KÜRESEL VANA
F-HKV-8505	1-1/4 HİDROLİK İKİ YOLLU KÜRESEL VANA
F-HKV-8506	1-1/2 HİDROLİK İKİ YOLLU KÜRESEL VANA
F-HKV-8507	1/4 HİDROLİK ÜÇ YOLLU KÜRESEL VANA

HİDROLİK KÜRESEL VANA



Teknik Özellikler	
Stok Kodu	Ürün Cinsi
F-HKV-8508	3/8 HİDROLİK ÜÇ YOLLU KÜRESEL VANA
F-HKV-8509	1/2 HİDROLİK ÜÇ YOLLU KÜRESEL VANA
F-HKV-8510	3/4 HİDROLİK ÜÇ YOLLU KÜRESEL VANA
F-HKV-8511	1" HİDROLİK ÜÇ YOLLU KÜRESEL VANA
F-HKV-8512	1-1/4 HİDROLİK ÜÇ YOLLU KÜRESEL VANA
F-HKV-8513	1-1/2 HİDROLİK ÜÇ YOLLU KÜRESEL VANA
F-HKV-8514	3/8 HİDROLİK ALTI YOLLU VANA-TAKIM
F-HKV-8515	3/8 HİDROLİK ALTI YOLLU VANA

YEDEK PARÇALAR





YEDEK PARÇA

KLİPSLİ ÇATAL BAĞLANTI



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi
F-YDP-9000	M8 X 1.25 KLİPSLİ ÇATAL BAĞLANTI
F-YDP-9001	M10 X 1.25 KLİPSLİ ÇATAL BAĞLANTI
F-YDP-9002	M12 X 1.25 KLİPSLİ ÇATAL BAĞLANTI
F-YDP-9003	M16 X 1.50 KLİPSLİ ÇATAL BAĞLANTI
F-YDP-9004	M20 X 1.50 KLİPSLİ ÇATAL BAĞLANTI
F-YDP-9005	M27 X 2 KLİPSLİ ÇATAL BAĞLANTI

YEDEK PARÇA

PİSTON MAFSAL BAĞLANTI



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Stok Kodu	Stok Kodu
F-YDP-9006	Q 12/16 PİSTON MAFSAL BAĞLANTI	M6X1.25	6
F-YDP-9007	Q 20 PİSTON MAFSAL BAĞLANTI	M8X1.25	8
F-YDP-9008	Q 25/32 PİSTON MAFSAL BAĞLANTI	M10X1.25	10
F-YDP-9009	Q 40 PİSTON MAFSAL BAĞLANTI	M12X1.25	12
F-YDP-9010	Q 50/63 PİSTON MAFSAL BAĞLANTI	M16X1.5	16
F-YDP-9011	Q 80/100 PİSTON MAFSAL BAĞLANTI	M20X1.5	20
F-YDP-9012	Q 125 PİSTON MAFSAL BAĞLANTI	M30X2.0	30
F-YDP-9013	Q 160/200 PİSTON MAFSAL BAĞLANTI	M35X2.0	35

YEDEK PARÇA

3 YANA DEVİRME MAFSALI



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Tonaj
F-YDP-9014	3 YANA DEVİRME MAFSALI	5
F-YDP-9015	3 YANA DEVİRME MAFSALI	10
F-YDP-9016	3 YANA DEVİRME MAFSALI	15

F-YDP-9017

RSV 45 1X2 VENTİL



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Rakor
F-YDP-9017	RSV-45 - VENTİL	1/2

YEDEK PARÇA

İKİZ KİLİTLEME VALFİ

**Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Ürün Cinsi
F-YDP-9018	1/4 İKİZ KİLİTLEME VALFİ
F-YDP-9019	3/8 SOMUNLU İKİZ KİLİTLEME VALFİ
F-YDP-9020	1/2 İKİZ KİLİTLEME VALFİ
F-YDP-9021	3/8 SOMUNSUZ İKİZ KİLİTLEME VALFİ
F-YDP-9022	1/2 BASINÇ EMNİYET VALFİ

YEDEK PARÇA

JAK - VANA - NİPEL

**Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Ürün Cinsi
F-YDP-9023	1/2 Dişi JAK
F-YDP-9024	1/2 ERKEK JAK
F-YDP-9025	1/2 VANA
F-YDP-9026	3/8-5/8 NİPEL
F-YDP-9027	3/8-1/4 NİPEL
F-YDP-9028	1/2-3/4 NİPEL
F-YDP-9029	1/2-5/8 NİPEL
F-YDP-9030	3/8-M18 NİPEL

YEDEK PARÇA

BAKIR PUL



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi
F-YDP-9031	1/8" BAKIR PUL
F-YDP-9032	1/4" BAKIR PUL
F-YDP-9033	3/8" BAKIR PUL
F-YDP-9034	1/2" BAKIR PUL
F-YDP-9035	3/4" BAKIR PUL
F-YDP-9036	1" R" BAKIR PUL
F-YDP-9037	1-1/4" BAKIR PUL
F-YDP-9038	1-1/2" BAKIR PUL
F-YDP-9039	2" R" BAKIR PUL

YEDEK PARÇA

ORTAKOL ÇENGEL KANCASI - ORTAKOL ASKI KİLİDİ



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi	OEM Kodu
F-YDP-9040	HİDROLİK ORTA KOL ÇENGEL KANCASI	T480 - T480TD 5092607
F-YDP-9041	ORTA KOL ASKI KİLİDİ (ZİNCİRLİ TAKIM)	TD SERİSİ - 47629893-48192851

F-YDP-9042

ORTAKOL LİFT KEÇE TAMİR TAKIMI

**Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Grup	Tip
F-YDP-9042	ORTAKOL LİFTİ TAMİR TAKIMI	HİD. ORTAKOL - HİD.DİK AYARLI KOL	STANDART

YEDEK PARÇA

ALT TAN KEÇELİ TAMİR TAKIMI

**Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Kademe	Kapalı Merkez L - (cm)
F-YDP-9023	2	KEÇE
F-YDP-9024	3	KEÇE DAR
F-YDP-9025	3	KEÇE GENİŞ
F-YDP-9026	4	KEÇE GENİŞ

F-YDP-9047

TELESKOBİK TAMİR TAKIMI




Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi
F-YDP-9047	TELESKOPIK RÖMORK LİFTİ TAMİR TAKIMI

YEDEK PARÇA

ORTAKOL TAMİR SETİ




Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Grup	Tip
F-YDP-9048	ORTAKOL LİFT PİSTONU	HİD. ORTAKOL - HİD.DİK AYARLI KOL	STANDART
F-YDP-9049	ORTAKOL LİFT KEPİ	HİD. ORTAKOL - HİD.DİK AYARLI KOL	STANDART
F-YDP-9050	3/8 KAYNAKLIK MAŞON	HİD. ORTAKOL - HİD.DİK AYARLI KOL	STANDART
F-YDP-9051	M18X1.5 KAYNAKLIK DİRSEK	HİD. ORTAKOL - HİD.DİK AYARLI KOL	STANDART

YEDEK PARÇA

ORTAKOL TAMİR SETİ



Teknik Özellikler			
Stok Kodu	Ürün Cinsi	Grup	Tip
F-YDP-9052	M18X1.5 SOMUN	HİD. ORTAKOL - HİD.DİK AYARLI KOL	STANDART
F-YDP-9053	12MM YÜSSÜK	HİD. ORTAKOL - HİD.DİK AYARLI KOL	STANDART
F-YDP-9054	12MM TESİSAT BORUSU	HİD. ORTAKOL - HİD.DİK AYARLI KOL	68 CM
F-YDP-9055	12MM TESİSAT BORUSU	HİD. ORTAKOL - HİD.DİK AYARLI KOL	60 CM
F-YDP-9056	12MM TESİSAT BORUSU	HİD. ORTAKOL - HİD.DİK AYARLI KOL	55 CM
F-YDP-9057	12MM TESİSAT BORUSU	HİD. ORTAKOL - HİD.DİK AYARLI KOL	50 CM
F-YDP-9058	ASKI APARATI	HİD. ORTAKOL	STANDART
F-YDP-9059	TESİSAT BORU DESTEĞİ	HİD. ORTAKOL - HİD.DİK AYARLI KOL	STANDART
F-YDP-9060	MİL BAŞLIĞI	HİD. ORTAKOL - HİD.DİK AYARLI KOL	STANDART
F-YDP-9061	BORU BAŞLIĞI	HİD. ORTAKOL - HİD.DİK AYARLI KOL	STANDART
F-YDP-9062	KROMLU MİL	HİD. ORTAKOL - HİD.DİK AYARLI KOL	STANDART
F-YDP-9063	DIŞ BORU	HİD. ORTAKOL - HİD.DİK AYARLI KOL	STANDART
F-YDP-9064	HALKA REKORU 12X17	HİD. ORTAKOL - HİD.DİK AYARLI KOL	STANDART
F-YDP-9065	CIVATA RAKORU	HİD. ORTAKOL - HİD.DİK AYARLI KOL	STANDART

F-YDP-9066

10 TON ORTAKOL MAFSALI

**Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Ürün Cinsi	Kapasite (Ton)
F-YDP-9066	ORTAKOL MAFSALI	10

F-YDP-9067

ORTAKOL HORTUMU

**Teknik Özellikler**

Stok Kodu	Ürün Cinsi- D	Boy
F-YDP-9067	3/8 R1-R2 HORTUM	65

YEDEK PARÇA

ORTAKOL TESİSAT TAKIMI

**Teknik Özellikler**


Stok Kodu	Ürün Cinsi	Boy
F-YDP-9068	ORTAKOL TESİSAT TAKIMI	50
F-YDP-9069	ORTAKOL TESİSAT TAKIMI	55
F-YDP-9070	ORTAKOL TESİSAT TAKIMI	60
F-YDP-9071	ORTAKOL TESİSAT TAKIMI	68

ÖZEL
ÜRETİM
HİDROLİK
SİLİNDİRLER






FÜHRER FST HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØAmm	ØBmm	Cmm	ØDmm	Emm	F1	F2	G	S
FST0250160050	25X32X16X150X50 HİDROLİK SİLİNDİR	25	16	50	32	150	25	22	3/8"	22
FST0250160100	25X32X16X200X100 HİDROLİK SİLİNDİR	25	16	100	32	200	25	22	3/8"	22
FST0250160150	25X32X16X250X150 HİDROLİK SİLİNDİR	25	16	150	32	250	25	22	3/8"	22
FST0250160200	25X32X16X300X200 HİDROLİK SİLİNDİR	25	16	200	32	300	25	22	3/8"	22
FST0320200050	32X40X20X180X50 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	50	40	180	40	24	3/8"	22
FST0320200100	32X40X20X230X100 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	100	40	230	40	24	3/8"	22
FST0320200150	32X40X20X280X150 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	150	40	280	40	24	3/8"	22
FST0320200200	32X40X20X330X200 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	200	40	330	40	24	3/8"	22
FST0320200250	32X40X20X380X250 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	250	40	380	40	24	3/8"	22
FST0320200300	32X40X20X430X300 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	300	40	430	40	24	3/8"	22
FST0320200400	32X40X20X530X400 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	400	40	530	40	24	3/8"	22
FST0320200500	32X40X20X630X500 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	500	40	630	40	24	3/8"	22
FST0400200100	40X50X20X230X100 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	100	50	230	40	24	3/8"	22
FST0400200150	40X50X20X280X150 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	150	50	280	40	24	3/8"	22
FST0400200200	40X50X20X330X200 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	200	50	330	40	24	3/8"	22


FÜHRER FST HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØAmm	ØBmm	Cmm	ØDmm	Emm	F1	F2	G	S
FST0400200250	40X50X20X380X250 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	250	50	380	40	24	3/8"	22
FST0400200300	40X50X20X430X300 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	300	50	430	40	24	3/8"	22
FST0400200350	40X50X20X480X350 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	350	50	480	40	24	3/8"	22
FST0400200400	40X50X20X530X400 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	400	50	530	40	24	3/8"	22
FST0400200450	40X50X20X580X450 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	450	50	580	40	24	3/8"	22
FST0400200500	40X50X20X630X500 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	500	50	630	40	24	3/8"	22
FST0400250100	40X50X25X230X100 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	100	50	230	40	24	3/8"	22
FST0400250150	40X50X25X280X150 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	150	50	280	40	24	3/8"	22
FST0400250200	40X50X25X330X200 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	200	50	330	40	24	3/8"	22
FST0400250250	40X50X25X380X250 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	250	50	380	40	24	3/8"	22
FST0400250300	40X50X25X430X300 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	300	50	430	40	24	3/8"	22
FST0400250350	40X50X25X480X350 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	350	50	480	40	24	3/8"	22
FST0400250400	40X50X25X530X400 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	400	50	530	40	24	3/8"	22
FST0400250450	40X50X25X580X450 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	450	50	580	40	24	3/8"	22
FST0400250500	40X50X25X630X500 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	500	50	630	40	24	3/8"	22


FÜHRER FST HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØAmm	ØBmm	Cmm	ØDmm	Emm	F1	F2	G	S
FST0400250550	40X50X25X680X550 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	550	50	680	40	24	3/8"	22
FST0400250600	40X50X25X730X600 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	600	50	730	40	24	3/8"	22
FST0500250100	50X60X25X240X100 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	100	60	240	45	24	3/8"	22
FST0500250150	50X60X25X290X150 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	150	60	290	45	24	3/8"	22
FST0500250200	50X60X25X340X200 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	200	60	340	45	24	3/8"	22
FST0500250250	50X60X25X390X250 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	250	60	390	45	24	3/8"	22
FST0500250300	50X60X25X440X300 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	300	60	440	45	24	3/8"	22
FST0500250350	50X60X25X490X350 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	350	60	490	45	24	3/8"	22
FST0500250400	50X60X25X540X400 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	400	60	540	45	24	3/8"	22
FST0500250450	50X60X25X590X450 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	450	60	590	45	24	3/8"	22
FST0500250500	50X60X25X640X500 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	500	60	640	45	24	3/8"	22
FST0500250550	50X60X25X690X550 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	550	60	690	45	24	3/8"	22
FST0500250600	50X60X25X740X600 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	600	60	740	45	24	3/8"	22
FST0500250800	50X60X25X940X800 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	800	60	940	45	24	3/8"	22
FST0500251000	50X60X25X1140X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	1000	60	1140	45	24	3/8"	22


FÜHRER FST HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØAmm	ØBmm	Cmm	ØDmm	Emm	F1	F2	G	S
FST0500300150	50X60X30X290X150 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	150	60	290	45	24	3/8"	22
FST0500300200	50X60X30X340X200 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	200	60	340	45	24	3/8"	22
FST0500300250	50X60X30X390X250 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	250	60	390	45	24	3/8"	22
FST0500300300	50X60X30X440X300 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	300	60	440	45	24	3/8"	22
FST0500300350	50X60X30X490X350 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	350	60	490	45	24	3/8"	22
FST0500300400	50X60X30X540X400 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	400	60	540	45	24	3/8"	22
FST0500300450	50X60X30X590X450 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	450	60	590	45	24	3/8"	22
FST0500300500	50X60X30X640X500 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	500	60	640	45	24	3/8"	22
FST0500300550	50X60X30X690X550 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	550	60	690	45	24	3/8"	22
FST0500300600	50X60X30X740X600 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	600	60	740	45	24	3/8"	22
FST0500300700	50X60X30X840X700 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	700	60	840	45	24	3/8"	22
FST0500300800	50X60X30X940X800 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	800	60	940	45	24	3/8"	22
FST0500301000	50X60X30X1140X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	1000	60	1140	45	24	3/8"	22
FST0600300100	60X70X30X260X100 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	100	70	260	55	24,5	3/8"	23
FST0600300150	60X70X30X310X150 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	150	70	310	55	24,5	3/8"	23


FÜHRER FST HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØAmm	ØBmm	Cmm	ØDmm	Emm	F1	F2	G	S
FST0600300200	60X70X30X360X200 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	200	70	360	55	24,5	3/8"	23
FST0600300250	60X70X30X410X250 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	250	70	410	55	24,5	3/8"	23
FST0600300300	60X70X30X460X300 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	300	70	460	55	24,5	3/8"	23
FST0600300350	60X70X30X510X350 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	350	70	510	55	24,5	3/8"	23
FST0600300400	60X70X30X560X400 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	400	70	560	55	24,5	3/8"	23
FST0600300450	60X70X30X610X450 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	450	70	610	55	24,5	3/8"	23
FST0600300500	60X70X30X660X500 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	500	70	660	55	24,5	3/8"	23
FST0600300550	60X70X30X710X550 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	550	70	710	55	24,5	3/8"	23
FST0600300600	60X70X30X760X600 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	600	70	760	55	24,5	3/8"	23
FST0600300800	60X70X30X960X800 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	800	70	960	55	24,5	3/8"	23
FST0600301000	60X70X30X1160X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	1000	70	1160	55	24,5	3/8"	23
FST0600350100	60X70X35X260X100 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	100	70	260	55	24,5	3/8"	23


FÜHRER FST HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØAmm	ØBmm	Cmm	ØDmm	Emm	F1	F2	G	S
FST0600350150	60X70X35X310X150 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	150	70	310	55	24,5	3/8"	23
FST0600350200	60X70X35X360X200 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	200	70	360	55	24,5	3/8"	23
FST0600350250	60X70X35X410X250 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	250	70	410	55	24,5	3/8"	23
FST0600350300	60X70X35X460X300 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	300	70	460	55	24,5	3/8"	23
FST0600350350	60X70X35X510X350 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	350	70	510	55	24,5	3/8"	23
FST0600350400	60X70X35X560X400 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	400	70	560	55	24,5	3/8"	23
FST0600350450	60X70X35X610X450 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	450	70	610	55	24,5	3/8"	23
FST0600350500	60X70X35X660X500 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	500	70	660	55	24,5	3/8"	23
FST0600350550	60X70X35X710X550 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	550	70	710	55	24,5	3/8"	23
FST0600350600	60X70X35X760X600 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	600	70	760	55	24,5	3/8"	23
FST0600350800	60X70X35X960X800 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	800	70	960	55	24,5	3/8"	23
FST0600351000	60X70X35X1160X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	1000	70	1160	55	24,5	3/8"	23


FÜHRER FST HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØAmm	ØBmm	Cmm	ØDmm	Emm	F1	F2	G	S
FST0600400200	60X70X40X360X200 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	200	70	360	55	24,5	3/8"	23
FST0600400250	60X70X40X410X250 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	250	70	410	55	24,5	3/8"	23
FST0600400300	60X70X40X460X300 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	300	70	460	55	24,5	3/8"	23
FST0600400350	60X70X40X510X350 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	350	70	510	55	24,5	3/8"	23
FST0600400400	60X70X40X560X400 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	400	70	560	55	24,5	3/8"	23
FST0600400450	60X70X40X610X450 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	450	70	610	55	24,5	3/8"	23
FST0600400500	60X70X40X660X500 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	500	70	660	55	24,5	3/8"	23
FST0600400550	60X70X40X710X550 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	550	70	710	55	24,5	3/8"	23
FST0600400600	60X70X40X760X600 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	600	70	760	55	24,5	3/8"	23
FST0600400800	60X70X40X960X800 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	800	70	960	55	24,5	3/8"	23
FST0600401000	60X70X40X1160X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	1000	70	1160	55	24,5	3/8"	23
FST0630400200	63X75X40X360X200 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	200	75	360	55	30	3/8"	23
FST0630400250	63X75X40X410X250 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	250	75	410	55	30	3/8"	23
FST0630400300	63X75X40X460X300 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	300	75	460	55	30	3/8"	23
FST0630400350	63X75X40X510X350 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	350	75	510	55	30	3/8"	23


FÜHRER FST HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØAmm	ØBmm	Cmm	ØDmm	Emm	F1	F2	G	S
FST0630400400	63X75X40X560X400 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	400	75	560	55	30	3/8"	23
FST0630400450	63X75X40X610X450 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	450	75	610	55	30	3/8"	23
FST0630400500	63X75X40X660X500 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	500	75	660	55	30	3/8"	23
FST0630400550	63X75X40X710X550 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	550	75	710	55	30	3/8"	23
FST0630400600	63X75X40X760X600 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	600	75	760	55	30	3/8"	23
FST0630400800	63X75X40X960X800 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	800	75	960	55	30	3/8"	23
FST0630401000	63X75X40X1160X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	1000	75	1160	55	30	3/8"	23
FST0700350100	70X80X35X271X100 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	100	80	271	65	22	3/8"	34
FST0700350150	70X80X35X321X150 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	150	80	321	65	22	3/8"	34
FST0700350200	70X80X35X371X200 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	200	80	371	65	22	3/8"	34
FST0700350250	70X80X35X421X250 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	250	80	421	65	22	3/8"	34
FST0700350300	70X80X35X471X300 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	300	80	471	65	22	3/8"	34
FST0700350350	70X80X35X521X350 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	350	80	521	65	22	3/8"	34
FST0700350400	70X80X35X571X400 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	400	80	571	65	22	3/8"	34
FST0700350450	70X80X35X621X450 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	450	80	621	65	22	3/8"	34


FÜHRER FST HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØAmm	ØBmm	Cmm	ØDmm	Emm	F1	F2	G	S
FST0700350500	70X80X35X671X500 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	500	80	671	65	22	3/8"	34
FST0700350550	70X80X35X721X550 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	550	80	721	65	22	3/8"	34
FST0700350600	70X80X35X771X600 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	600	80	771	65	22	3/8"	34
FST0700350800	70X80X35X971X800 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	800	80	971	65	22	3/8"	34
FST0700351000	70X80X35X1171X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	1000	80	1171	65	22	3/8"	34
FST0700400200	70X80X40X371X200 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	200	80	371	65	22	3/8"	34
FST0700400250	70X80X40X421X250 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	250	80	421	65	22	3/8"	34
FST0700400300	70X80X40X471X300 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	300	80	471	65	22	3/8"	34
FST0700400350	70X80X40X521X350 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	350	80	521	65	22	3/8"	34
FST0700400400	70X80X40X571X400 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	400	80	571	65	22	3/8"	34
FST0700400450	70X80X40X621X450 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	450	80	621	65	22	3/8"	34
FST0700400500	70X80X40X671X500 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	500	80	671	65	22	3/8"	34
FST0700400550	70X80X40X721X550 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	550	80	721	65	22	3/8"	34
FST0700400600	70X80X40X771X600 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	600	80	771	65	22	3/8"	34
FST0700400800	70X80X40X971X800 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	800	80	971	65	22	3/8"	34
FST0700401000	70X80X40X1171X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	1000	80	1171	65	22	3/8"	34


FÜHRER FST HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØAmm	ØBmm	Cmm	ØDmm	Emm	F1	F2	G	S
FST0800400200	80X90X40X375X200 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	200	90	375	65	27	1/2"	25
FST0800400250	80X90X40X425X250 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	250	90	425	65	27	1/2"	25
FST0800400300	80X90X40X475X300 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	300	90	475	65	27	1/2"	25
FST0800400400	80X90X40X575X400 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	400	90	575	65	27	1/2"	25
FST0800400500	80X90X40X675X500 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	500	90	675	65	27	1/2"	25
FST0800400600	80X90X40X775X600 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	600	90	775	65	27	1/2"	25
FST0800400800	80X90X40X975X800 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	800	90	975	65	27	1/2"	25
FST0800401000	80X90X40X1175X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	1000	90	1175	65	27	1/2"	25
FST0800500200	80X90X50X375X200 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	200	90	375	65	27	1/2"	25
FST0800500250	80X90X50X425X250 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	250	90	425	65	27	1/2"	25
FST0800500300	80X90X50X475X300 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	300	90	475	65	27	1/2"	25
FST0800500400	80X90X50X575X400 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	400	90	575	65	27	1/2"	25
FST0800500500	80X90X50X675X500 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	500	90	675	65	27	1/2"	25
FST0800500600	80X90X50X775X600 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	600	90	775	65	27	1/2"	25
FST0800500800	80X90X50X975X800 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	800	90	975	65	27	1/2"	25


FÜHRER FST HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØAmm	ØBmm	Cmm	ØDmm	Emm	F1	F2	G	S
FST0800501000	80X90X50X1175X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	1000	90	1175	65	27	1/2"	25
FST0900500300	90X105X50X486X300 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	300	105	486	40	60	1/2"	23
FST0900500400	90X105X50X586X400 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	400	105	586	40	60	1/2"	23
FST0900500500	90X105X50X686X500 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	500	105	686	40	60	1/2"	23
FST0900500600	90X105X50X786X600 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	600	105	786	40	60	1/2"	23
FST0900500800	90X105X50X986X800 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	800	105	986	40	60	1/2"	23
FST0900501000	90X105X50X1186X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	1000	105	1186	40	60	1/2"	23
FST1000500200	100X115X50X386X200 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	200	115	386	80	29	1/2"	21
FST1000500250	100X115X50X436X250 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	250	115	436	80	29	1/2"	21
FST1000500300	100X115X50X486X300 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	300	115	486	80	29	1/2"	21
FST1000500400	100X115X50X586X400 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	400	115	586	80	29	1/2"	21
FST1000500500	100X115X50X686X500 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	500	115	686	80	29	1/2"	21
FST1000500600	100X115X50X786X600 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	600	115	786	80	29	1/2"	21
FST1000500800	100X115X50X986X800 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	800	115	986	80	29	1/2"	21
FST1000501000	100X115X50X1186X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	1000	115	1186	80	29	1/2"	21


FÜHRER FST HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØAmm	ØBmm	Cmm	ØDmm	Emm	F1	F2	G	S
FST1000600300	100X115X60X486X300 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	300	115	486	80	29	1/2"	21
FST1000600400	100X115X60X586X400 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	400	115	586	80	29	1/2"	21
FST1000600500	100X115X60X686X500 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	500	115	686	80	29	1/2"	21
FST1000600600	100X115X60X786X600 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	600	115	786	80	29	1/2"	21
FST1000600800	100X115X60X986X800 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	800	115	986	80	29	1/2"	21
FST1000601000	100X115X60X1186X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	1000	115	1186	80	29	1/2"	21


FÜHRER FHL HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØAmm	ØBmm	Cmm	ØD	ØDF	Emm	F1	F2	G	S	ØJ	ØK	L
FHL0250160050	25X32X16X32X160X50 HİDROLİK SİLİNDİR	25	16	50	32	32	160	25	25	3/8"	31	12.1	25	25
FHL0250160100	25X32X16X32X210X100 HİDROLİK SİLİNDİR	25	16	100	32	32	210	25	25	3/8"	31	12.1	25	25
FHL0250160150	25X32X16X32X260X150 HİDROLİK SİLİNDİR	25	16	150	32	32	260	25	25	3/8"	31	12.1	25	25
FHL0250160200	25X32X16X32X310X200 HİDROLİK SİLİNDİR	25	16	200	32	32	310	25	25	3/8"	31	12.1	25	25
FHL0320200050	32X40X20X40X205X50 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	50	40	40	205	40	33	3/8"	48	16.2	30	35
FHL0320200100	32X40X20X40X255X100 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	100	40	40	255	40	33	3/8"	48	16.2	30	35
FHL0320200150	32X40X20X40X305X150 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	150	40	40	305	40	33	3/8"	48	16.2	30	35
FHL0320200200	32X40X20X40X355X200 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	200	40	40	355	40	33	3/8"	48	16.2	30	35
FHL0320200250	32X40X20X40X405X250 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	250	40	40	405	40	33	3/8"	48	16.2	30	35
FHL0320200300	32X40X20X40X455X300 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	300	40	40	455	40	33	3/8"	48	16.2	30	35
FHL0320200400	32X40X20X40X555X400 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	400	40	40	555	40	33	3/8"	48	16.2	30	35


FÜHRER FHL HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler


Stok Kodu	Ürün Adı	ØAmm	ØBmm	Cmm	ØD	ØDF	Emm	F1	F2	G	S	ØJ	ØK	L
FHL0320200500	32X40X20X40X655X500 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	500	40	40	655	40	33	3/8"	48	16.2	30	35
FHL0400250100	40X50X25X50X270X100 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	100	50	50	270	40	56,5	3/8"	29,5	20,25	35	40
FHL0400250150	40X50X25X50X320X150 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	150	50	50	320	40	56,5	3/8"	29,5	20,25	35	40
FHL0400250200	40X50X25X50X370X200 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	200	50	50	370	40	56,5	3/8"	29,5	20,25	35	40
FHL0400250250	40X50X25X50X420X250 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	250	50	50	420	40	56,5	3/8"	29,5	20,25	35	40
FHL0400250300	40X50X25X50X470X300 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	300	50	50	470	40	56,5	3/8"	29,5	20,25	35	40
FHL0400250400	40X50X25X50X570X400 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	400	50	50	570	40	56,5	3/8"	29,5	20,25	35	40
FHL0400250500	40X50X25X50X670X500 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	500	50	50	670	40	56,5	3/8"	29,5	20,25	35	40
FHL0400250600	40X50X25X50X770X600 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	600	50	50	770	40	56,5	3/8"	29,5	20,25	35	40
FHL0400250700	40X50X25X50X870X700 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	700	50	50	870	40	56,5	3/8"	29,5	20,25	35	40
FHL0400250800	40X50X25X50X970X800 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	800	50	50	970	40	56,5	3/8"	29,5	20,25	35	40

FÜHRER FHL HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler														
Stok Kodu	Ürün Adı	ØAmm	ØBmm	Cmm	ØD mm	ØDF mm	Emm	F1	F2	G	S	ØJ	ØK	L
FHL0500300100	50X60X30X60X300X100 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	100	60	60	300	45	50	3/8"	52	25,25	40	45
FHL0500300150	50X60X30X60X350X150 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	150	60	60	350	45	50	3/8"	52	25,25	40	45
FHL0500300200	50X60X30X60X400X200 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	200	60	60	400	45	50	3/8"	52	25,25	40	45
FHL0500300250	50X60X30X60X450X250 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	250	60	60	450	45	50	3/8"	52	25,25	40	45
FHL0500300300	50X60X30X60X500X300 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	300	60	60	500	45	50	3/8"	52	25,25	40	45
FHL0500300400	50X60X30X60X600X400 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	400	60	60	600	45	50	3/8"	52	25,25	40	45
FHL0500300500	50X60X30X60X700X500 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	500	60	60	700	45	50	3/8"	52	25,25	40	45
FHL0500300600	50X60X30X60X800X600 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	600	60	60	800	45	50	3/8"	52	25,25	40	45
FHL0500300700	50X60X30X60X900X700 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	700	60	60	900	45	50	3/8"	52	25,25	40	45
FHL0500300800	50X60X30X60X1000X800 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	800	60	60	1000	45	50	3/8"	52	25,25	40	45
FHL0500300900	50X60X30X60X1100X900 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	900	60	60	1100	45	50	3/8"	52	25,25	40	45
FHL0500301000	50X60X30X60X1200X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	1000	60	60	1200	45	50	3/8"	52	25,25	40	45
FHL0600300100	60X70X30X70X300X100 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	100	70	70	300	57	58	3/8"	42	25,25	40	45
FHL0600300150	60X70X30X70X350X150 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	150	70	70	350	57	58	3/8"	42	25,25	40	45
FHL0600300200	60X70X30X70X400X200 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	200	70	70	400	57	58	3/8"	42	25,25	40	45


FÜHRER FHL HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler


Stok Kodu	Ürün Adı	ØAmm	ØBmm	Cmm	ØD mm	ØDF mm	Emm	F1	F2	G	S	ØJ	ØK	L
FHL0600300250	60X70X30X70X450X250 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	250	70	70	450	57	58	3/8"	42	25,25	40	45
FHL0600300300	60X70X30X70X500X300 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	300	70	70	500	57	58	3/8"	42	25,25	40	45
FHL0600300350	60X70X30X70X550X350 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	350	70	70	550	57	58	3/8"	42	25,25	40	45
FHL0600300400	60X70X30X70X600X400 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	400	70	70	600	57	58	3/8"	42	25,25	40	45
FHL0600300450	60X70X30X70X650X450 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	450	70	70	650	57	58	3/8"	42	25,25	40	45
FHL0600300500	60X70X30X70X700X500 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	500	70	70	700	57	58	3/8"	42	25,25	40	45
FHL0600300600	60X70X30X70X800X600 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	600	70	70	800	57	58	3/8"	42	25,25	40	45
FHL0600300700	60X70X30X70X900X700 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	700	70	70	900	57	58	3/8"	42	25,25	40	45
FHL0600350200	60X70X35X70X400X200 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	200	70	70	400	57	58	3/8"	42	25,25	40	45
FHL0600350300	60X70X35X70X500X300 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	300	70	70	500	57	58	3/8"	42	25,25	40	45
FHL0600350400	60X70X35X70X600X400 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	400	70	70	600	57	58	3/8"	42	25,25	40	45
FHL0600350500	60X70X35X70X700X500 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	500	70	70	700	57	58	3/8"	42	25,25	40	45
FHL0600350600	60X70X35X70X800X600 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	600	70	70	800	57	58	3/8"	42	25,25	40	45
FHL0600350700	60X70X35X70X900X700 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	700	70	70	900	57	58	3/8"	42	25,25	40	45
FHL0600350800	60X70X35X70X1000X800 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	800	70	70	1000	57	58	3/8"	42	25,25	40	45

FÜHRER FHL HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler														
Stok Kodu	Ürün Adı	ØAmm	ØBmm	Cmm	ØD mm	ØDF mm	Emm	F1	F2	G	S	ØJ	ØK	L
FHL0600350900	60X70X35X70X1100X900 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	900	70	70	1100	57	58	3/8"	42	25,25	40	45
FHL0600351000	60X70X35X70X1200X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	1000	70	70	1200	57	58	3/8"	42	25,25	40	45
FHL0700400200	70X80X40X80X410X200 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	200	80	80	410	65	47	3/8"	55	30,25	50	55
FHL0700400250	70X80X40X80X460X250 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	250	80	80	460	65	47	3/8"	55	30,25	50	55
FHL0700400300	70X80X40X80X510X300 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	300	80	80	510	65	47	3/8"	55	30,25	50	55
FHL0700400350	70X80X40X80X560X350 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	350	80	80	560	65	47	3/8"	55	30,25	50	55
FHL0700400400	70X80X40X80X610X400 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	400	80	80	610	65	47	3/8"	55	30,25	50	55
FHL0700400450	70X80X40X80X660X450 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	450	80	80	660	65	47	3/8"	55	30,25	50	55
FHL0700400500	70X80X40X80X710X500 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	500	80	80	710	65	47	3/8"	55	30,25	50	55
FHL0700400600	70X80X40X80X810X600 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	600	80	80	810	65	47	3/8"	55	30,25	50	55
FHL0700400700	70X80X40X80X910X700 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	700	80	80	910	65	47	3/8"	55	30,25	50	55
FHL0700400800	70X80X40X80X1010X800 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	800	80	80	1010	65	47	3/8"	55	30,25	50	55
FHL0700400900	70X80X40X80X1110X900 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	900	80	80	1110	65	47	3/8"	55	30,25	50	55
FHL0800400200	80X90X40X90X410X200 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	200	90	90	410	65	51	1/2"	40	30,25	50	55
FHL0800400250	80X90X40X90X460X250 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	250	90	90	460	65	51	1/2"	40	30,25	50	55


FÜHRER FHL HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØAmm	ØBmm	Cmm	ØD mm	ØDF mm	Emm	F1	F2	G	S	ØJ	ØK	L
FHL0800400300	80X90X40X90X510X300 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	300	90	90	510	65	51	1/2"	40	30,25	50	55
FHL0800400350	80X90X40X90X560X350 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	350	90	90	560	65	51	1/2"	40	30,25	50	55
FHL0800400400	80X90X40X90X610X400 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	400	90	90	610	65	51	1/2"	40	30,25	50	55
FHL0800400500	80X90X40X90X710X500 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	500	90	90	710	65	51	1/2"	40	30,25	50	55
FHL0800400600	80X90X40X90X810X600 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	600	90	90	810	65	51	1/2"	40	30,25	50	55
FHL0800400700	80X90X40X90X910X700 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	700	90	90	910	65	51	1/2"	40	30,25	50	55
FHL0800400800	80X90X40X90X1010X800 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	800	90	90	1010	65	51	1/2"	40	30,25	50	55
FHL0800400900	80X90X40X90X1110X900 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	900	90	90	1110	65	51	1/2"	40	30,25	50	55
FHL0800401000	80X90X40X90X1210X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	1000	90	90	1210	65	51	1/2"	40	30,25	50	55
FHL1000500200	100X115X50X115X430X200 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	200	115	115	430	82	51	1/2"	45	30,25	60	70
FHL1000500300	100X115X50X115X530X300 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	300	115	115	530	82	51	1/2"	45	30,25	60	70
FHL1000500400	100X115X50X115X630X400 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	400	115	115	630	82	51	1/2"	45	30,25	60	70
FHL1000500500	100X115X50X115X730X500 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	500	115	115	730	82	51	1/2"	45	30,25	60	70
FHL1000500700	100X115X50X115X930X700 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	700	115	115	930	82	51	1/2"	45	30,25	60	70
FHL1000500900	100X115X50X115X1130X900 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	900	115	115	1130	82	51	1/2"	45	30,25	60	70
FHL1000501000	100X115X50X115X1230X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	1000	115	115	1230	82	51	1/2"	45	30,25	60	70



FÜHRER FTB HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØAmm	ØBmm	Cmm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	ØK	L1	L2	S
FTB0320200050	32X40X20X200X50 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	50	40	200	38	20	3/8"	16,25	35	30	60	30,5
FTB0320200100	32X40X20X250X100 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	100	40	250	38	20	3/8"	16,25	35	30	60	30,5
FTB0320200150	32X40X20X300X150 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	150	40	300	38	20	3/8"	16,25	35	30	60	30,5
FTB0320200200	32X40X20X350X200 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	200	40	350	38	20	3/8"	16,25	35	30	60	30,5
FTB0320200250	32X40X20X400X250 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	250	40	400	38	20	3/8"	16,25	35	30	60	30,5
FTB0320200300	32X40X20X450X300 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	300	40	450	38	20	3/8"	16,25	35	30	60	30,5
FTB0320200400	32X40X20X550X400 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	400	40	550	38	20	3/8"	16,25	35	30	60	30,5
FTB0320200500	32X40X20X650X500 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	500	40	650	38	20	3/8"	16,25	35	30	60	30,5
FTB0400200100	40X50X20X265X100 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	100	50	265	40	23	3/8"	16,25	35	30	60	39,5
FTB0400200150	40X50X20X315X150 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	150	50	315	40	23	3/8"	16,25	35	30	60	39,5
FTB0400200200	40X50X20X365X200 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	200	50	365	40	23	3/8"	16,25	35	30	60	39,5
FTB0400200250	40X50X20X415X250 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	250	50	415	40	23	3/8"	16,25	35	30	60	39,5
FTB0400200300	40X50X20X465X300 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	300	50	465	40	23	3/8"	16,25	35	30	60	39,5
FTB0400200350	40X50X20X515X350 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	350	50	515	40	23	3/8"	16,25	35	30	60	39,5
FTB0400200400	40X50X20X565X400 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	400	50	565	40	23	3/8"	16,25	35	30	60	39,5
FTB0400200450	40X50X20X615X450 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	450	50	615	40	23	3/8"	16,25	35	30	60	39,5


FÜHRER FTB HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØAmm	ØBmm	Cmm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	ØK	L1	L2	S
FTB0400200500	40X50X20X665X500 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	500	50	665	40	23	3/8"	16,25	35	30	60	39,5
FTB0400250100	40X50X25X265X100 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	100	50	265	40	23	3/8"	16,25	35	30	60	39,5
FTB0400250150	40X50X25X315X150 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	150	50	315	40	23	3/8"	16,25	35	30	60	39,5
FTB0400250200	40X50X25X365X200 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	200	50	365	40	23	3/8"	16,25	35	30	60	39,5
FTB0400250250	40X50X25X415X250 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	250	50	415	40	23	3/8"	16,25	35	30	60	39,5
FTB0400250300	40X50X25X465X300 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	300	50	465	40	23	3/8"	16,25	35	30	60	39,5
FTB0400250350	40X50X25X515X350 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	350	50	515	40	23	3/8"	16,25	35	30	60	39,5
FTB0400250400	40X50X25X565X400 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	400	50	565	40	23	3/8"	16,25	35	30	60	39,5
FTB0400250450	40X50X25X615X450 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	450	50	615	40	23	3/8"	16,25	35	30	60	39,5
FTB0400250500	40X50X25X665X500 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	500	50	665	40	23	3/8"	16,25	35	30	60	39,5
FTB0400250550	40X50X25X715X550 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	550	50	715	40	23	3/8"	16,25	35	30	60	39,5
FTB0400250600	40X50X25X765X600 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	600	50	765	40	23	3/8"	16,25	35	30	60	39,5
FTB0500250100	50X60X25X280X100 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	100	60	280	43	26	3/8"	20,25	40	40	70	41
FTB0500250150	50X60X25X330X150 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	150	60	330	43	26	3/8"	20,25	40	40	70	41
FTB0500250200	50X60X25X380X200 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	200	60	380	43	26	3/8"	20,25	40	40	70	41
FTB0500250250	50X60X25X430X250 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	250	60	430	43	26	3/8"	20,25	40	40	70	41



FÜHRER FTB HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØAmm	ØBmm	Cmm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	ØK	L1	L2	S
FTB0500250300	50X60X25X480X300 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	300	60	480	43	26	3/8"	20,25	40	40	70	41
FTB0500250350	50X60X25X530X350 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	350	60	530	43	26	3/8"	20,25	40	40	70	41
FTB0500250400	50X60X25X580X400 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	400	60	580	43	26	3/8"	20,25	40	40	70	41
FTB0500250450	50X60X25X630X450 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	450	60	630	43	26	3/8"	20,25	40	40	70	41
FTB0500250500	50X60X25X680X500 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	500	60	680	43	26	3/8"	20,25	40	40	70	41
FTB0500250550	50X60X25X730X550 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	550	60	730	43	26	3/8"	20,25	40	40	70	41
FTB0500250600	50X60X25X780X600 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	600	60	780	43	26	3/8"	20,25	40	40	70	41
FTB0500250800	50X60X25X980X800 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	800	60	980	43	26	3/8"	20,25	40	40	70	41
FTB0500251000	50X60X25X1180X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	1000	60	1180	43	26	3/8"	20,25	40	40	70	41
FTB0500300150	50X60X30X330X150 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	150	60	330	43	26	3/8"	20,25	40	40	70	41
FTB0500300200	50X60X30X380X200 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	200	60	380	43	26	3/8"	20,25	40	40	70	41
FTB0500300250	50X60X30X430X250 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	250	60	430	43	26	3/8"	20,25	40	40	70	41
FTB0500300300	50X60X30X480X300 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	300	60	480	43	26	3/8"	20,25	40	40	70	41
FTB0500300350	50X60X30X530X350 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	350	60	530	43	26	3/8"	20,25	40	40	70	41
FTB0500300400	50X60X30X580X400 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	400	60	580	43	26	3/8"	20,25	40	40	70	41
FTB0500300450	50X60X30X630X450 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	450	60	630	43	26	3/8"	20,25	40	40	70	41


FÜHRER FTB HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØAmm	ØBmm	Cmm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	ØK	L1	L2	S
FTB0500300500	50X60X30X680X500 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	500	60	680	43	26	3/8"	20,25	40	40	70	41
FTB0500300550	50X60X30X730X550 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	550	60	730	43	26	3/8"	20,25	40	40	70	41
FTB0500300600	50X60X30X780X600 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	600	60	780	43	26	3/8"	20,25	40	40	70	41
FTB0500300700	50X60X30X880X700 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	700	60	880	43	26	3/8"	20,25	40	40	70	41
FTB0500300800	50X60X30X980X800 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	800	60	980	43	26	3/8"	20,25	40	40	70	41
FTB0500301000	50X60X30X1180X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	1000	60	1180	43	26	3/8"	20,25	40	40	70	41
FTB0600300100	60X70X30X310X100 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	100	70	310	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0600300150	60X70X30X360X150 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	150	70	360	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0600300200	60X70X30X410X200 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	200	70	410	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0600300250	60X70X30X460X250 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	250	70	460	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0600300300	60X70X30X510X300 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	300	70	510	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0600300350	60X70X30X560X350 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	350	70	560	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0600300400	60X70X30X610X400 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	400	70	610	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0600300450	60X70X30X660X450 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	450	70	660	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0600300500	60X70X30X710X500 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	500	70	710	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0600300550	60X70X30X760X550 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	550	70	760	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48



FÜHRER FTB HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØAmm	ØBmm	Cmm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	ØK	L1	L2	S
FTB0600300600	60X70X30X810X600 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	600	70	810	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0600300800	60X70X30X1010X800 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	800	70	1010	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0600301000	60X70X30X1210X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	1000	70	1210	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0600350100	60X70X35X310X100 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	100	70	310	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0600350150	60X70X35X360X150 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	150	70	360	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0600350200	60X70X35X410X200 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	200	70	410	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0600350250	60X70X35X460X250 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	250	70	460	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0600350300	60X70X35X510X300 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	300	70	510	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0600350350	60X70X35X560X350 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	350	70	560	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0600350400	60X70X35X610X400 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	400	70	610	50	30	3/8"	20,25	50	50	80	48
FTB0600350450	60X70X35X660X450 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	450	70	660	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0600350500	60X70X35X710X500 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	500	70	710	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0600350550	60X70X35X760X550 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	550	70	760	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0600350600	60X70X35X810X600 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	600	70	810	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0600350800	60X70X35X1010X800 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	800	70	1010	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0600351000	60X70X35X1210X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	1000	70	1210	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48


FÜHRER FTB HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØAmm	ØBmm	Cmm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	ØK	L1	L2	S
FTB0600400200	60X70X40X410X200 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	200	70	410	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0600400250	60X70X40X460X250 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	250	70	460	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0600400300	60X70X40X510X300 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	300	70	510	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0600400350	60X70X40X560X350 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	350	70	560	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0600400400	60X70X40X610X400 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	400	70	610	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0600400450	60X70X40X660X450 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	450	70	660	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0600400500	60X70X40X710X500 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	500	70	710	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0600400550	60X70X40X760X550 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	550	70	760	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0600400600	60X70X40X810X600 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	600	70	810	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0600400800	60X70X40X1010X800 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	800	70	1010	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0600401000	60X70X40X1210X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	1000	70	1210	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0630400200	63X75X40X410X200 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	200	75	410	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0630400250	63X75X40X460X250 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	250	75	460	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0630400300	63X75X40X510X300 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	300	75	510	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0630400350	63X75X40X560X350 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	350	75	560	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0630400400	63X75X40X610X400 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	400	75	610	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48



FÜHRER FTB HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØAmm	ØBmm	Cmm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	ØK	L1	L2	S
FTB0630400450	63X75X40X660X450 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	450	75	660	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0630400500	63X75X40X710X500 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	500	75	710	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0630400550	63X75X40X760X550 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	550	75	760	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0630400600	63X75X40X810X600 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	600	75	810	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0630400800	63X75X40X1010X800 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	800	75	1010	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0630401000	63X75X40X1210X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	1000	75	1210	50	30	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0700350100	70X80X35X310X100 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	100	80	310	62	33	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0700350150	70X80X35X360X150 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	150	80	360	62	33	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0700350200	70X80X35X410X200 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	200	80	410	62	33	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0700350250	70X80X35X460X250 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	250	80	460	62	33	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0700350300	70X80X35X510X300 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	300	80	510	62	33	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0700350350	70X80X35X560X350 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	350	80	560	62	33	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0700350400	70X80X35X610X400 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	400	80	610	62	33	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0700350450	70X80X35X660X450 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	450	80	660	62	33	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0700350500	70X80X35X710X500 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	500	80	710	62	33	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0700350550	70X80X35X760X550 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	550	80	760	62	33	3/8"	25,25	50	50	80	48



FÜHRER FTB HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØAmm	ØBmm	Cmm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	ØK	L1	L2	S
FTB0700350600	70X80X35X810X600 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	600	80	810	62	33	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0700350800	70X80X35X1010X800 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	800	80	1010	62	33	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0700351000	70X80X35X1210X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	1000	80	1210	62	33	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0700400200	70X80X40X410X200 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	200	80	410	62	33	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0700400250	70X80X40X460X250 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	250	80	460	62	33	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0700400300	70X80X40X510X300 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	300	80	510	62	33	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0700400350	70X80X40X560X350 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	350	80	560	62	33	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0700400400	70X80X40X610X400 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	400	80	610	62	33	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0700400450	70X80X40X660X450 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	450	80	660	62	33	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0700400500	70X80X40X710X500 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	500	80	710	62	33	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0700400550	70X80X40X760X550 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	550	80	760	62	33	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0700400600	70X80X40X810X600 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	600	80	810	62	33	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0700400800	70X80X40X1010X800 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	800	80	1010	62	33	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0700401000	70X80X40X1210X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	1000	80	1210	62	33	3/8"	25,25	50	50	80	48
FTB0800400200	80X90X40X440X200 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	200	90	440	60	35	1/2"	30,25	60	60	110	55
FTB0800400250	80X90X40X490X250 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	250	90	490	60	35	1/2"	30,25	60	60	110	55



FÜHRER FTB HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØAmm	ØBmm	Cmm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	ØK	L1	L2	S
FTB0800400300	80X90X40X540X300 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	300	90	540	60	35	1/2"	30,25	60	60	110	55
FTB0800400400	80X90X40X640X400 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	400	90	640	60	35	1/2"	30,25	60	60	110	55
FTB0800400500	80X90X40X740X500 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	500	90	740	60	35	1/2"	30,25	60	60	110	55
FTB0800400600	80X90X40X840X600 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	600	90	840	60	35	1/2"	30,25	60	60	110	55
FTB0800400800	80X90X40X1040X800 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	800	90	1040	60	35	1/2"	30,25	60	60	110	55
FTB0800401000	80X90X40X1240X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	1000	90	1240	60	35	1/2"	30,25	60	60	110	55
FTB0800500200	80X90X50X440X200 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	200	90	440	60	35	1/2"	30,25	60	60	110	55
FTB0800500250	80X90X50X490X250 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	250	90	490	60	35	1/2"	30,25	60	60	110	55
FTB0800500300	80X90X50X540X300 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	300	90	540	60	35	1/2"	30,25	60	60	110	55
FTB0800500400	80X90X50X640X400 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	400	90	640	60	35	1/2"	30,25	60	60	110	55
FTB0800500500	80X90X50X740X500 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	500	90	740	60	35	1/2"	30,25	60	60	110	55
FTB0800500600	80X90X50X840X600 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	600	90	840	60	35	1/2"	30,25	60	60	110	55
FTB0800500800	80X90X50X1040X800 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	800	90	1040	60	35	1/2"	30,25	60	60	110	55
FTB0800501000	80X90X50X1240X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	1000	90	1240	60	35	1/2"	30,25	60	60	110	55
FTB0900500300	90X105X50X556X300 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	300	105	556	60	40	1/2"	40,25	70	70	130	58
FTB0900500400	90X105X50X656X400 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	400	105	656	60	40	1/2"	40,25	70	70	130	58
FTB0900500500	90X105X50X756X500 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	500	105	756	60	40	1/2"	40,25	70	70	130	58


FÜHRER FTB HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØAmm	ØBmm	Cmm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	ØK	L1	L2	S
FTB0900500600	90X105X50X856X600 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	600	105	856	60	40	1/2"	40,25	70	70	130	58
FTB0900500800	90X105X50X1056X800 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	800	105	1056	60	40	1/2"	40,25	70	70	130	58
FTB0900501000	90X105X50X1256X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	1000	105	1256	60	40	1/2"	40,25	70	70	130	58
FTB1000500200	100X115X50X480X200 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	200	115	480	82	38	1/2"	40,25	70	70	130	60
FTB1000500250	100X115X50X530X250 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	250	115	530	82	38	1/2"	40,25	70	70	130	60
FTB1000500300	100X115X50X580X300 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	300	115	580	82	38	1/2"	40,25	70	70	130	60
FTB1000500400	100X115X50X680X400 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	400	115	680	82	38	1/2"	40,25	70	70	130	60
FTB1000500500	100X115X50X780X500 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	500	115	780	82	38	1/2"	40,25	70	70	130	60
FTB1000500600	100X115X50X880X600 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	600	115	880	82	38	1/2"	40,25	70	70	130	60
FTB1000500800	100X115X50X1080X800 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	800	115	1080	82	38	1/2"	40,25	70	70	130	60
FTB1000501000	100X115X50X1280X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	1000	115	1280	82	38	1/2"	40,25	70	70	130	60
FTB1000600300	100X115X60X580X300 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	300	115	580	82	38	1/2"	40,25	70	70	130	60
FTB1000600400	100X115X60X680X400 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	400	115	680	82	38	1/2"	40,25	70	70	130	60
FTB1000600500	100X115X60X780X500 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	500	115	780	82	38	1/2"	40,25	70	70	130	60
FTB1000600600	100X115X60X880X600 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	600	115	880	82	38	1/2"	40,25	70	70	130	60
FTB1000600800	100X115X60X1080X800 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	800	115	1080	82	38	1/2"	40,25	70	70	130	60
FTB1000601000	100X115X60X1280X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	1000	115	1280	82	38	1/2"	40,25	70	70	130	60


FÜHRER FTP HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	K	L	Q	S
FTP0320200050	32X40X20X290X50 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	50	40	290	40	24	3/8"	16,2	62	44	62	76
FTP0320200100	32X40X20X340X100 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	100	40	340	40	24	3/8"	16,2	62	44	62	76
FTP0320200150	32X40X20X390X150 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	150	40	390	40	24	3/8"	16,2	62	44	62	76
FTP0320200200	32X40X20X440X200 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	200	40	440	40	24	3/8"	16,2	62	44	62	76
FTP0320200250	32X40X20X490X250 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	250	40	490	40	24	3/8"	16,2	62	44	62	76
FTP0320200300	32X40X20X540X300 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	300	40	540	40	24	3/8"	16,2	62	44	62	76
FTP0320200400	32X40X20X640X400 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	400	40	640	40	24	3/8"	16,2	62	44	62	76
FTP0320200500	32X40X20X740X500 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	500	40	740	40	24	3/8"	16,2	62	44	62	76
FTP0400200100	40X50X20X350X100 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	100	50	350	40	24	3/8"	16,2	62	44	62	80
FTP0400200150	40X50X20X400X150 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	150	50	400	40	24	3/8"	16,2	62	44	62	80
FTP0400200200	40X50X20X450X200 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	200	50	450	40	24	3/8"	16,2	62	44	62	80
FTP0400200250	40X50X20X500X250 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	250	50	500	40	24	3/8"	16,2	62	44	62	80
FTP0400200300	40X50X20X550X300 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	300	50	550	40	24	3/8"	16,2	62	44	62	80
FTP0400200350	40X50X20X600X350 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	350	50	600	40	24	3/8"	16,2	62	44	62	80
FTP0400200400	40X50X20X650X400 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	400	50	650	40	24	3/8"	16,2	62	44	62	80
FTP0400200450	40X50X20X700X450 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	450	50	700	40	24	3/8"	16,2	62	44	62	80
FTP0400200500	40X50X20X750X500 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	500	50	750	40	24	3/8"	16,2	62	44	62	80


FÜHRER FTP HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	K	L	Q	S
FTP0400250100	40X50X25X350X100 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	100	50	350	40	24	3/8"	16,2	62	44	62	80
FTP0400250150	40X50X25X400X150 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	150	50	400	40	24	3/8"	16,2	62	44	62	80
FTP0400250200	40X50X25X450X200 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	200	50	450	40	24	3/8"	16,2	62	44	62	80
FTP0400250250	40X50X25X500X250 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	250	50	500	40	24	3/8"	16,2	62	44	62	80
FTP0400250300	40X50X25X550X300 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	300	50	550	40	24	3/8"	16,2	62	44	62	80
FTP0400250350	40X50X25X600X350 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	350	50	600	40	24	3/8"	16,2	62	44	62	80
FTP0400250400	40X50X25X650X400 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	400	50	650	40	24	3/8"	16,2	62	44	62	80
FTP0400250450	40X50X25X700X450 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	450	50	700	40	24	3/8"	16,2	62	44	62	80
FTP0400250500	40X50X25X750X500 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	500	50	750	40	24	3/8"	16,2	62	44	62	80
FTP0400250550	40X50X25X800X550 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	550	50	800	40	24	3/8"	16,2	62	44	62	80
FTP0400250600	40X50X25X850X600 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	600	50	850	40	24	3/8"	16,2	62	44	62	80
FTP0500250100	50X60X25X360X100 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	100	60	360	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	80
FTP0500250150	50X60X25X410X150 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	150	60	410	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	80
FTP0500250200	50X60X25X460X200 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	200	60	460	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	80
FTP0500250250	50X60X25X510X250 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	250	60	510	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	80
FTP0500250300	50X60X25X560X300 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	300	60	560	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	80
FTP0500250350	50X60X25X610X350 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	350	60	610	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	80


FÜHRER FTP HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	K	L	Q	S
FTP0500250400	50X60X25X660X400 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	400	60	660	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	80
FTP0500250450	50X60X25X710X450 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	450	60	710	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	80
FTP0500250500	50X60X25X760X500 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	500	60	760	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	80
FTP0500250550	50X60X25X810X550 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	550	60	810	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	80
FTP0500250600	50X60X25X860X600 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	600	60	860	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	80
FTP0500250800	50X60X25X1060X800 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	800	60	1060	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	80
FTP0500251000	50X60X25X1260X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	1000	60	1260	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	80
FTP0500300150	50X60X30X410X150 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	150	60	410	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	80
FTP0500300200	50X60X30X460X200 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	200	60	460	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	80
FTP0500300250	50X60X30X510X250 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	250	60	510	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	80
FTP0500300300	50X60X30X560X300 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	300	60	560	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	80
FTP0500300350	50X60X30X610X350 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	350	60	610	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	80
FTP0500300400	50X60X30X660X400 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	400	60	660	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	80
FTP0500300450	50X60X30X710X450 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	450	60	710	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	80
FTP0500300500	50X60X30X760X500 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	500	60	760	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	80
FTP0500300550	50X60X30X810X550 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	550	60	810	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	80


FÜHRER FTP HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	K	L	Q	S
FTP0500300600	50X60X30X860X600 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	600	60	860	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	80
FTP0500300700	50X60X30X960X700 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	700	60	960	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	80
FTP0500300800	50X60X30X1060X800 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	800	60	1060	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	80
FTP0500301000	50X60X30X1260X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	1000	60	1260	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	80
FTP0600300100	60X70X30X390X100 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	100	70	390	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0600300150	60X70X30X440X150 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	150	70	440	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0600300200	60X70X30X490X200 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	200	70	490	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0600300250	60X70X30X540X250 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	250	70	540	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0600300300	60X70X30X590X300 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	300	70	590	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0600300350	60X70X30X640X350 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	350	70	640	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0600300400	60X70X30X690X400 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	400	70	690	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0600300450	60X70X30X740X450 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	450	70	740	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0600300500	60X70X30X790X500 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	500	70	790	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0600300550	60X70X30X840X550 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	550	70	840	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0600300600	60X70X30X890X600 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	600	70	890	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0600300800	60X70X30X1090X800 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	800	70	1090	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	88


FÜHRER FTP HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	K	L	Q	S
FTP0600301000	60X70X30X1290X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	1000	70	1290	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0600350100	60X70X35X390X100 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	100	70	390	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0600350150	60X70X35X440X150 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	150	70	440	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0600350200	60X70X35X490X200 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	200	70	490	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0600350250	60X70X35X540X250 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	250	70	540	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0600350300	60X70X35X590X300 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	300	70	590	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0600350350	60X70X35X640X350 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	350	70	640	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0600350400	60X70X35X690X400 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	400	70	690	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0600350450	60X70X35X740X450 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	450	70	740	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0600350500	60X70X35X790X500 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	500	70	790	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0600350550	60X70X35X840X550 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	550	70	840	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0600350600	60X70X35X890X600 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	600	70	890	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0600350800	60X70X35X1090X800 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	800	70	1090	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0600351000	60X70X35X1290X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	1000	70	1290	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0600400200	60X70X40X490X200 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	200	70	490	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0600400250	60X70X40X540X250 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	250	70	540	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	88


FÜHRER FTP HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	K	L	Q	S
FTP0600400300	60X70X40X590X300 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	300	70	590	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0600400350	60X70X40X640X350 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	350	70	640	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0600400400	60X70X40X690X400 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	400	70	690	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0600400450	60X70X40X740X450 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	450	70	740	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0600400500	60X70X40X790X500 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	500	70	790	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0600400550	60X70X40X840X550 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	550	70	840	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0600400600	60X70X40X890X600 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	600	70	890	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0600400800	60X70X40X1090X800 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	800	70	1090	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0600401000	60X70X40X1290X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	1000	70	1290	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0630400200	63X75X40X490X200 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	200	75	490	55	30	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0630400250	63X75X40X540X250 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	250	75	540	55	30	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0630400300	63X75X40X590X300 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	300	75	590	55	30	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0630400350	63X75X40X640X350 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	350	75	640	55	30	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0630400400	63X75X40X690X400 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	400	75	690	55	30	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0630400450	63X75X40X740X450 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	450	75	740	55	30	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0630400500	63X75X40X790X500 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	500	75	790	55	30	3/8"	25,4	75	51	65	88


FÜHRER FTP HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	K	L	Q	S
FTP0630400550	63X75X40X840X550 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	550	75	840	55	30	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0630400600	63X75X40X890X600 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	600	75	890	55	30	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0630400800	63X75X40X1090X800 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	800	75	1090	55	30	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0630401000	63X75X40X1290X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	1000	75	1290	55	30	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0700350100	70X80X35X390X100 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	100	80	390	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0700350150	70X80X35X440X150 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	150	80	440	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0700350200	70X80X35X490X200 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	200	80	490	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0700350250	70X80X35X540X250 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	250	80	540	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0700350300	70X80X35X590X300 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	300	80	590	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0700350350	70X80X35X640X350 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	350	80	640	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0700350400	70X80X35X690X400 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	400	80	690	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0700350450	70X80X35X740X450 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	450	80	740	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0700350500	70X80X35X790X500 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	500	80	790	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0700350550	70X80X35X840X550 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	550	80	840	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0700350600	70X80X35X890X600 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	600	80	890	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0700350800	70X80X35X1090X800 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	800	80	1090	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	88


FÜHRER FTP HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	K	L	Q	S
FTP0700351000	70X80X35X1290X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	1000	80	1290	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0700400200	70X80X40X490X200 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	200	80	490	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0700400250	70X80X40X540X250 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	250	80	540	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0700400300	70X80X40X590X300 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	300	80	590	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0700400350	70X80X40X640X350 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	350	80	640	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0700400400	70X80X40X690X400 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	400	80	690	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0700400450	70X80X40X740X450 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	450	80	740	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0700400500	70X80X40X790X500 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	500	80	790	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0700400550	70X80X40X840X550 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	550	80	840	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0700400600	70X80X40X890X600 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	600	80	890	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0700400800	70X80X40X1090X800 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	800	80	1090	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0700401000	70X80X40X1290X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	1000	80	1290	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	88
FTP0800400200	80X90X40X510X200 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	200	90	510	65	35	1/2"	32,4	85	51	65	90
FTP0800400250	80X90X40X560X250 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	250	90	560	65	35	1/2"	32,4	85	51	65	90
FTP0800400300	80X90X40X610X300 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	300	90	610	65	35	1/2"	32,4	85	51	65	90
FTP0800400400	80X90X40X710X400 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	400	90	710	65	35	1/2"	32,4	85	51	65	90


FÜHRER FTP HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	K	L	Q	S
FTP0800400500	80X90X40X810X500 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	500	90	810	65	35	1/2"	32,4	85	51	65	90
FTP0800400600	80X90X40X910X600 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	600	90	910	65	35	1/2"	32,4	85	51	65	90
FTP0800400800	80X90X40X1110X800 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	800	90	1110	65	35	1/2"	32,4	85	51	65	90
FTP0800401000	80X90X40X1310X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	1000	90	1310	65	35	1/2"	32,4	85	51	65	90
FTP0800500200	80X90X50X510X200 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	200	90	510	65	35	1/2"	32,4	85	51	65	90
FTP0800500250	80X90X50X560X250 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	250	90	560	65	35	1/2"	32,4	85	51	65	90
FTP0800500300	80X90X50X610X300 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	300	90	610	65	35	1/2"	32,4	85	51	65	90
FTP0800500400	80X90X50X710X400 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	400	90	710	65	35	1/2"	32,4	85	51	65	90
FTP0800500500	80X90X50X810X500 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	500	90	810	65	35	1/2"	32,4	85	51	65	90
FTP0800500600	80X90X50X910X600 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	600	90	910	65	35	1/2"	32,4	85	51	65	90
FTP0800500800	80X90X50X1110X800 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	800	90	1110	65	35	1/2"	32,4	85	51	65	90
FTP0800501000	80X90X50X1310X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	1000	90	1310	65	35	1/2"	32,4	85	51	65	90
FTP0900500300	90X105X50X645X300 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	300	105	645	65	27	1/2"	40,2	105	75	85	108
FTP0900500400	90X105X50X745X400 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	400	105	745	65	27	1/2"	40,2	105	75	85	108
FTP0900500500	90X105X50X845X500 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	500	105	845	65	27	1/2"	40,2	105	75	85	108
FTP0900500600	90X105X50X945X600 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	600	105	945	65	27	1/2"	40,2	105	75	85	108


FÜHRER FTP HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	K	L	Q	S
FTP0900500800	90X105X50X1145X800 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	800	105	1145	65	27	1/2"	40,2	105	75	85	108
FTP0900501000	90X105X50X1345X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	1000	105	1345	65	27	1/2"	40,2	105	75	85	108
FTP1000500200	100X115X50X560X200 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	200	115	560	80	31	1/2"	40,2	105	75	85	110
FTP1000500250	100X115X50X610X250 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	250	115	610	80	31	1/2"	40,2	105	75	85	110
FTP1000500300	100X115X50X660X300 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	300	115	660	80	31	1/2"	40,2	105	75	85	110
FTP1000500400	100X115X50X760X400 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	400	115	760	80	31	1/2"	40,2	105	75	85	110
FTP1000500500	100X115X50X860X500 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	500	115	860	80	31	1/2"	40,2	105	75	85	110
FTP1000500600	100X115X50X960X600 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	600	115	960	80	31	1/2"	40,2	105	75	85	110
FTP1000500800	100X115X50X1160X800 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	800	115	1160	80	31	1/2"	40,2	105	75	85	110
FTP1000501000	100X115X50X1360X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	1000	115	1360	80	31	1/2"	40,2	105	75	85	110
FTP1000600300	100X115X60X660X300 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	300	115	660	80	31	1/2"	40,2	105	75	85	110
FTP1000600400	100X115X60X760X400 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	400	115	760	80	31	1/2"	40,2	105	75	85	110
FTP1000600500	100X115X60X860X500 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	500	115	860	80	31	1/2"	40,2	105	75	85	110
FTP1000600600	100X115X60X960X600 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	600	115	960	80	31	1/2"	40,2	105	75	85	110
FTP1000600800	100X115X60X1160X800 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	800	115	1160	80	31	1/2"	40,2	105	75	85	110
FTP1000601000	100X115X60X1360X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	1000	115	1360	80	31	1/2"	40,2	105	75	85	110


FÜHRER FPN HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	K1	K2	L1	L2	Q	S
FPN0320200050	32X40X20X239X50 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	50	40	239	40	20	3/8"	20	53	50	19	16	38	48
FPN0320200100	32X40X20X289X100 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	100	40	289	40	20	3/8"	20	53	50	19	16	38	48
FPN0320200150	32X40X20X339X150 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	150	40	339	40	20	3/8"	20	53	50	19	16	38	48
FPN0320200200	32X40X20X389X200 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	200	40	389	40	20	3/8"	20	53	50	19	16	38	48
FPN0320200250	32X40X20X439X250 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	250	40	439	40	20	3/8"	20	53	50	19	16	38	48
FPN0320200300	32X40X20X489X300 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	300	40	489	40	20	3/8"	20	53	50	19	16	38	48
FPN0320200400	32X40X20X589X400 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	400	40	589	40	20	3/8"	20	53	50	19	16	38	48
FPN0320200500	32X40X20X689X500 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	500	40	689	40	20	3/8"	20	53	50	19	16	38	48
FPN0400200100	40X50X20X300X100 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	100	50	300	40	14	3/8"	20	53	50	19	16	38	54
FPN0400200150	40X50X20X350X150 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	150	50	350	40	14	3/8"	20	53	50	19	16	38	54
FPN0400200200	40X50X20X400X200 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	200	50	400	40	14	3/8"	20	53	50	19	16	38	54
FPN0400200250	40X50X20X450X250 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	250	50	450	40	14	3/8"	20	53	50	19	16	38	54
FPN0400200300	40X50X20X500X300 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	300	50	500	40	14	3/8"	20	53	50	19	16	38	54
FPN0400200350	40X50X20X550X350 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	350	50	550	40	14	3/8"	20	53	50	19	16	38	54
FPN0400200400	40X50X20X600X400 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	400	50	600	40	14	3/8"	20	53	50	19	16	38	54
FPN0400200450	40X50X20X650X450 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	450	50	650	40	14	3/8"	20	53	50	19	16	38	54


FÜHRER FPN HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	K1	K2	L1	L2	Q	S
FPN0400200500	40X50X20X700X500 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	500	50	700	40	14	3/8"	20	53	50	19	16	38	54
FPN0400250100	40X50X25X300X100 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	100	50	300	40	14	3/8"	20	53	50	19	16	38	54
FPN0400250150	40X50X25X350X150 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	150	50	350	40	14	3/8"	20	53	50	19	16	38	54
FPN0400250200	40X50X25X400X200 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	200	50	400	40	14	3/8"	20	53	50	19	16	38	54
FPN0400250250	40X50X25X450X250 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	250	50	450	40	14	3/8"	20	53	50	19	16	38	54
FPN0400250300	40X50X25X500X300 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	300	50	500	40	14	3/8"	20	53	50	19	16	38	54
FPN0400250350	40X50X25X550X350 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	350	50	550	40	14	3/8"	20	53	50	19	16	38	54
FPN0400250400	40X50X25X600X400 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	400	50	600	40	14	3/8"	20	53	50	19	16	38	54
FPN0400250450	40X50X25X650X450 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	450	50	650	40	14	3/8"	20	53	50	19	16	38	54
FPN0400250500	40X50X25X700X500 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	500	50	700	40	14	3/8"	20	53	50	19	16	38	54
FPN0400250550	40X50X25X750X550 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	550	50	750	40	14	3/8"	20	53	50	19	16	38	54
FPN0400250600	40X50X25X800X600 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	600	50	800	40	14	3/8"	20	53	50	19	16	38	54
FPN0500250100	50X60X25X325X100 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	100	60	325	45	26	3/8"	25	64	55	23	20	45	60
FPN0500250150	50X60X25X375X150 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	150	60	375	45	26	3/8"	25	64	55	23	20	45	60
FPN0500250200	50X60X25X425X200 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	200	60	425	45	26	3/8"	25	64	55	23	20	45	60
FPN0500250250	50X60X25X475X250 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	250	60	475	45	26	3/8"	25	64	55	23	20	45	60


FÜHRER FPN HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	K1	K2	L1	L2	Q	S
FPN0500250300	50X60X25X525X300 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	300	60	525	45	26	3/8"	25	64	55	23	20	45	60
FPN0500250350	50X60X25X575X350 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	350	60	575	45	26	3/8"	25	64	55	23	20	45	60
FPN0500250400	50X60X25X625X400 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	400	60	625	45	26	3/8"	25	64	55	23	20	45	60
FPN0500250450	50X60X25X675X450 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	450	60	675	45	26	3/8"	25	64	55	23	20	45	60
FPN0500250500	50X60X25X725X500 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	500	60	725	45	26	3/8"	25	64	55	23	20	45	60
FPN0500250550	50X60X25X775X550 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	550	60	775	45	26	3/8"	25	64	55	23	20	45	60
FPN0500250600	50X60X25X825X600 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	600	60	825	45	26	3/8"	25	64	55	23	20	45	60
FPN0500250800	50X60X25X1025X800 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	800	60	1025	45	26	3/8"	25	64	55	23	20	45	60
FPN0500251000	50X60X25X1225X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	1000	60	1225	45	26	3/8"	25	64	55	23	20	45	60
FPN0500300150	50X60X30X375X150 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	150	60	375	45	26	3/8"	25	64	55	23	20	45	60
FPN0500300200	50X60X30X425X200 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	200	60	425	45	26	3/8"	25	64	55	23	20	45	60
FPN0500300250	50X60X30X475X250 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	250	60	475	45	26	3/8"	25	64	55	23	20	45	60
FPN0500300300	50X60X30X525X300 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	300	60	525	45	26	3/8"	25	64	55	23	20	45	60
FPN0500300350	50X60X30X575X350 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	350	60	575	45	26	3/8"	25	64	55	23	20	45	60
FPN0500300400	50X60X30X625X400 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	400	60	625	45	26	3/8"	25	64	55	23	20	45	60
FPN0500300450	50X60X30X675X450 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	450	60	675	45	26	3/8"	25	64	55	23	20	38	60


FÜHRER FPN HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	K1	K2	L1	L2	Q	S
FPN0500300500	50X60X30X725X500 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	500	60	725	45	26	3/8"	25	64	55	23	20	45	60
FPN0500300550	50X60X30X775X550 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	550	60	775	45	26	3/8"	25	64	55	23	20	45	60
FPN0500300600	50X60X30X825X600 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	600	60	825	45	26	3/8"	25	64	55	23	20	45	60
FPN0500300700	50X60X30X925X700 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	700	60	925	45	26	3/8"	25	64	55	23	20	45	60
FPN0500300800	50X60X30X1025X800 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	800	60	1025	45	26	3/8"	25	64	55	23	20	45	60
FPN0500301000	50X60X30X1225X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	1000	60	1225	45	26	3/8"	25	64	55	23	20	45	60
FPN0600300100	60X70X30X350X100 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	100	70	350	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	69
FPN0600300150	60X70X30X400X150 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	150	70	400	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	69
FPN0600300200	60X70X30X450X200 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	200	70	450	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	69
FPN0600300250	60X70X30X500X250 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	250	70	500	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	69
FPN0600300300	60X70X30X550X300 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	300	70	550	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	69
FPN0600300350	60X70X30X600X350 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	350	70	600	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	69
FPN0600300400	60X70X30X650X400 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	400	70	650	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	69
FPN0600300450	60X70X30X700X450 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	450	70	700	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	69
FPN0600300500	60X70X30X750X500 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	500	70	750	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	69
FPN0600300550	60X70X30X800X550 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	550	70	800	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	69


FÜHRER FPN HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	K1	K2	L1	L2	Q	S
FPN0600300600	60X70X30X850X600 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	600	70	850	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	69
FPN0600300800	60X70X30X1050X800 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	800	70	1050	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	69
FPN0600301000	60X70X30X1250X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	1000	70	1250	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	69
FPN0600350100	60X70X35X350X100 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	100	70	350	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	69
FPN0600350150	60X70X35X400X150 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	150	70	400	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	69
FPN0600350200	60X70X35X450X200 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	200	70	450	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	69
FPN0600350250	60X70X35X500X250 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	250	70	500	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	69
FPN0600350300	60X70X35X550X300 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	300	70	550	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	69
FPN0600350350	60X70X35X600X350 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	350	70	600	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	69
FPN0600350400	60X70X35X650X400 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	400	70	650	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	69
FPN0600350450	60X70X35X700X450 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	450	70	700	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	69
FPN0600350500	60X70X35X750X500 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	500	70	750	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	69
FPN0600350550	60X70X35X800X550 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	550	70	800	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	69
FPN0600350600	60X70X35X850X600 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	600	70	850	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	69
FPN0600350800	60X70X35X1050X800 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	800	70	1050	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	69
FPN0600351000	60X70X35X1250X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	1000	70	1250	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	69


FÜHRER FPN HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	K1	K2	L1	L2	Q	S
FPN0600400200	60X70X40X450X200 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	200	70	450	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	69
FPN0600400250	60X70X40X500X250 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	250	70	500	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	69
FPN0600400300	60X70X40X550X300 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	300	70	550	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	69
FPN0600400350	60X70X40X600X350 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	350	70	600	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	69
FPN0600400400	60X70X40X650X400 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	400	70	650	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	69
FPN0600400450	60X70X40X700X450 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	450	70	700	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	69
FPN0600400500	60X70X40X750X500 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	500	70	750	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	69
FPN0600400550	60X70X40X800X550 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	550	70	800	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	69
FPN0600400600	60X70X40X850X600 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	600	70	850	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	69
FPN0600400800	60X70X40X1050X800 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	800	70	1050	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	69
FPN0600401000	60X70X40X1250X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	1000	70	1250	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	69
FPN0630400200	63X75X40X450X200 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	200	75	450	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	64
FPN0630400250	63X75X40X500X250 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	250	75	500	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	64
FPN0630400300	63X75X40X550X300 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	300	75	550	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	64
FPN0630400350	63X75X40X600X350 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	350	75	600	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	64
FPN0630400400	63X75X40X650X400 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	400	75	650	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	64


FÜHRER FPN HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	K1	K2	L1	L2	Q	S
FPN0630400450	63X75X40X700X450 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	450	75	700	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	64
FPN0630400500	63X75X40X750X500 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	500	75	750	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	64
FPN0630400550	60X70X30X1250X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	550	75	800	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	64
FPN0630400600	63X75X40X850X600 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	600	75	850	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	64
FPN0630400800	63X75X40X1050X800 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	800	75	1050	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	64
FPN0630401000	63X75X40X1250X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	1000	75	1250	55	30	3/8"	30	73	65	28	22	51	64
FPN0700350100	70X80X35X350X100 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	100	80	350	65	22	3/8"	30	73	65	28	22	51	67
FPN0700350150	70X80X35X400X150 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	150	80	400	65	22	3/8"	30	73	65	28	22	51	67
FPN0700350200	70X80X35X450X200 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	200	80	450	65	22	3/8"	30	73	65	28	22	51	67
FPN0700350250	70X80X35X500X250 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	250	80	500	65	22	3/8"	30	73	65	28	22	51	67
FPN0700350300	70X80X35X550X300 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	300	80	550	65	22	3/8"	30	73	65	28	22	51	67
FPN0700350350	70X80X35X600X350 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	350	80	600	65	22	3/8"	30	73	65	28	22	51	67
FPN0700350400	70X80X35X650X400 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	400	80	650	65	22	3/8"	30	73	65	28	22	51	67
FPN0700350450	70X80X35X700X450 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	450	80	700	65	22	3/8"	30	73	65	28	22	51	67
FPN0700350500	70X80X35X750X500 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	500	80	750	65	22	3/8"	30	73	65	28	22	51	67
FPN0700350550	70X80X35X800X550 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	550	80	800	65	22	3/8"	30	73	65	28	22	51	67


FÜHRER FPN HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	K1	K2	L1	L2	Q	S
FPN0700350600	70X80X35X850X600 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	600	80	850	65	22	3/8"	30	73	65	28	22	51	67
FPN0700350800	70X80X35X1050X800 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	800	80	1050	65	22	3/8"	30	73	65	28	22	51	67
FPN0700351000	70X80X35X1250X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	1000	80	1250	65	22	3/8"	30	73	65	28	22	51	67
FPN0700400200	70X80X40X450X200 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	200	80	450	65	22	3/8"	30	73	65	28	22	51	67
FPN0700400250	70X80X40X500X250 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	250	80	500	65	22	3/8"	30	73	65	28	22	51	67
FPN0700400300	70X80X40X550X300 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	300	80	550	65	22	3/8"	30	73	65	28	22	51	67
FPN0700400350	70X80X40X600X350 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	350	80	600	65	22	3/8"	30	73	65	28	22	51	67
FPN0700400400	70X80X40X650X400 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	400	80	650	65	22	3/8"	30	73	65	28	22	51	67
FPN0700400450	70X80X40X700X450 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	450	80	700	65	22	3/8"	30	73	65	28	22	51	67
FPN0700400500	70X80X40X750X500 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	500	80	750	65	22	3/8"	30	73	65	28	22	51	67
FPN0700400550	70X80X40X800X550 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	550	80	800	65	22	3/8"	30	73	65	28	22	51	67
FPN0700400600	70X80X40X850X600 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	600	80	850	65	22	3/8"	30	73	65	28	22	51	67
FPN0700400800	70X80X40X1050X800 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	800	80	1050	65	22	3/8"	30	73	65	28	22	51	67
FPN0700401000	70X80X40X1250X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	1000	80	1250	65	22	3/8"	30	73	65	28	22	51	67
FPN0800400200	80X90X40X485X200 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	200	90	485	65	25	1/2"	35	82	83	30	25	61	79
FPN0800400250	80X90X40X535X250 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	250	90	535	65	25	1/2"	35	82	83	30	25	61	79


FÜHRER FPN HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	K1	K2	L1	L2	Q	S
FPN0800400300	80X90X40X585X300 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	300	90	585	65	25	1/2"	35	82	83	30	25	61	79
FPN0800400400	80X90X40X685X400 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	400	90	685	65	25	1/2"	35	82	83	30	25	61	79
FPN0800400500	80X90X40X785X500 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	500	90	785	65	25	1/2"	35	82	83	30	25	61	79
FPN0800400600	80X90X40X885X600 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	600	90	885	65	25	1/2"	35	82	83	30	25	61	79
FPN0800400800	80X90X40X1085X800 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	800	90	1085	65	25	1/2"	35	82	83	30	25	61	79
FPN0800401000	80X90X40X1285X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	1000	90	1285	65	25	1/2"	35	82	83	30	25	61	79
FPN0800500200	80X90X50X485X200 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	200	90	485	65	25	1/2"	35	82	83	30	25	61	79
FPN0800500250	80X90X50X535X250 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	250	90	535	65	25	1/2"	35	82	83	30	25	61	79
FPN0800500300	80X90X50X585X300 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	300	90	585	65	25	1/2"	35	82	83	30	25	61	79
FPN0800500400	80X90X50X685X400 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	400	90	685	65	25	1/2"	35	82	83	30	25	61	79
FPN0800500500	80X90X50X785X500 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	500	90	785	65	25	1/2"	35	82	83	30	25	61	79
FPN0800500600	80X90X50X885X600 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	600	90	885	65	25	1/2"	35	82	83	30	25	61	79
FPN0800500800	80X90X50X1085X800 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	800	90	1085	65	25	1/2"	35	82	83	30	25	61	79
FPN0800501000	80X90X50X1285X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	1000	90	1285	65	25	1/2"	35	82	83	30	25	61	79
FPN0900500300	90X105X50X620X300 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	300	105	620	65	27	1/2"	40	92	100	35	28	69	99
FPN0900500400	90X105X50X720X400 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	400	105	720	65	27	1/2"	40	92	100	35	28	69	99
FPN0900500500	90X105X50X820X500 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	500	105	820	65	27	1/2"	40	92	100	35	28	69	99


FÜHRER FPN HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	K1	K2	L1	L2	Q	S
FPN0900500600	90X105X50X920X600 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	600	105	920	65	27	1/2"	40	92	100	35	28	69	99
FPN0900500800	90X105X50X1120X800 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	800	105	1120	65	27	1/2"	40	92	100	35	28	69	99
FPN0900501000	90X105X50X1320X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	1000	105	1320	65	27	1/2"	40	92	100	35	28	69	99
FPN1000500200	100X115X50X540X200 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	200	115	540	82	38	1/2"	40	92	100	35	28	69	96
FPN1000500250	100X115X50X590X250 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	250	115	590	82	38	1/2"	40	92	100	35	28	69	96
FPN1000500300	100X115X50X640X300 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	300	115	640	82	38	1/2"	40	92	100	35	28	69	96
FPN1000500400	100X115X50X740X400 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	400	115	740	82	38	1/2"	40	92	100	35	28	69	96
FPN1000500500	100X115X50X840X500 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	500	115	840	82	38	1/2"	40	92	100	35	28	69	96
FPN1000500600	100X115X50X940X600 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	600	115	940	82	38	1/2"	40	92	100	35	28	69	96
FPN1000500800	100X115X50X1140X800 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	800	115	1140	82	38	1/2"	40	92	100	35	28	69	96
FPN1000501000	100X115X50X1340X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	1000	115	1340	82	38	1/2"	40	92	100	35	28	69	96
FPN1000600300	100X115X60X640X300 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	300	115	640	82	38	1/2"	40	92	100	35	28	69	96
FPN1000600400	100X115X60X740X400 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	400	115	740	82	38	1/2"	40	92	100	35	28	69	96
FPN1000600500	100X115X60X840X500 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	500	115	840	82	38	1/2"	40	92	100	35	28	69	96
FPN1000600600	100X115X60X940X600 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	600	115	940	82	38	1/2"	40	92	100	35	28	69	96
FPN1000600800	100X115X60X1140X800 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	800	115	1140	82	38	1/2"	40	92	100	35	28	69	96
FPN1000601000	100X115X60X1340X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	1000	115	1340	82	38	1/2"	40	92	100	35	28	69	96


FÜHRER FCT HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	ØK	L	S
FCT0320200050	32X40X20X200X50 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	50	40	200	38	20	3/8"	15	40	12	25
FCT0320200100	32X40X20X250X100 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	100	40	250	38	20	3/8"	15	40	12	25
FCT0320200150	32X40X20X300X150 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	150	40	300	38	20	3/8"	15	40	12	25
FCT0320200200	32X40X20X350X200 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	200	40	350	38	20	3/8"	15	40	12	25
FCT0320200250	32X40X20X400X250 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	250	40	400	38	20	3/8"	15	40	12	25
FCT0320200300	32X40X20X450X300 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	300	40	450	38	20	3/8"	15	40	12	25
FCT0320200400	32X40X20X550X400 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	400	40	550	38	20	3/8"	15	40	12	25
FCT0320200500	32X40X20X650X500 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	500	40	650	38	20	3/8"	15	40	12	25
FCT0400200100	40X50X20X280X100 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	100	50	280	40	23	3/8"	20	50	16	47
FCT0400200150	40X50X20X330X150 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	150	50	330	40	23	3/8"	20	50	16	47
FCT0400200200	40X50X20X380X200 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	200	50	380	40	23	3/8"	20	50	16	47
FCT0400200250	40X50X20X430X250 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	250	50	430	40	23	3/8"	20	50	16	47
FCT0400200300	40X50X20X480X300 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	300	50	480	40	23	3/8"	20	50	16	47
FCT0400200350	40X50X20X530X350 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	350	50	530	40	23	3/8"	20	50	16	47
FCT0400200400	40X50X20X580X400 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	400	50	580	40	23	3/8"	20	50	16	47
FCT0400200450	40X50X20X630X450 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	450	50	630	40	23	3/8"	20	50	16	47


FÜHRER FCT HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	ØK	L	S
FCT0400200500	40X50X20X680X500 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	500	50	680	40	23	3/8"	20	50	16	47
FCT0400250100	40X50X25X280X100 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	100	50	280	40	23	3/8"	20	50	16	47
FCT0400250150	40X50X25X330X150 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	150	50	330	40	23	3/8"	20	50	16	47
FCT0400250200	40X50X25X380X200 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	200	50	380	40	23	3/8"	20	50	16	47
FCT0400250250	40X50X25X430X250 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	250	50	430	40	23	3/8"	20	50	16	47
FCT0400250300	40X50X25X480X300 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	300	50	480	40	23	3/8"	20	50	16	47
FCT0400250350	40X50X25X530X350 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	350	50	530	40	23	3/8"	20	50	16	47
FCT0400250400	40X50X25X580X400 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	400	50	580	40	23	3/8"	20	50	16	47
FCT0400250450	40X50X25X630X450 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	450	50	630	40	23	3/8"	20	50	16	47
FCT0400250500	40X50X25X680X500 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	500	50	680	40	23	3/8"	20	50	16	47
FCT0400250550	40X50X25X730X550 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	550	50	730	40	23	3/8"	20	50	16	47
FCT0400250600	40X50X25X780X600 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	600	50	780	40	23	3/8"	20	50	16	47
FCT0500250100	50X60X25X310X100 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	100	60	310	43	26	3/8"	25	69	20	55,5
FCT0500250150	50X60X25X360X150 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	150	60	360	43	26	3/8"	25	69	20	55,5
FCT0500250200	50X60X25X410X200 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	200	60	410	43	26	3/8"	25	69	20	55,5
FCT0500250250	50X60X25X460X250 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	250	60	460	43	26	3/8"	25	69	20	55,5


FÜHRER FCT HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	ØK	L	S
FCT0500250300	50X60X25X510X300 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	300	60	510	43	26	3/8"	25	69	20	55,5
FCT0500250350	50X60X25X560X350 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	350	60	560	43	26	3/8"	25	69	20	55,5
FCT0500250400	50X60X25X610X400 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	400	60	610	43	26	3/8"	25	69	20	55,5
FCT0500250450	50X60X25X660X450 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	450	60	660	43	26	3/8"	25	69	20	55,5
FCT0500250500	50X60X25X710X500 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	500	60	710	43	26	3/8"	25	69	20	55,5
FCT0500250550	50X60X25X760X550 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	550	60	760	43	26	3/8"	25	69	20	55,5
FCT0500250600	50X60X25X810X600 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	600	60	810	43	26	3/8"	25	69	20	55,5
FCT0500250800	50X60X25X1010X800 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	800	60	1010	43	26	3/8"	25	69	20	55,5
FCT0500251000	50X60X25X1210X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	1000	60	1210	43	26	3/8"	25	69	20	55,5
FCT0500300150	50X60X30X360X150 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	150	60	360	43	26	3/8"	25	69	20	55,5
FCT0500300200	50X60X30X410X200 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	200	60	410	43	26	3/8"	25	69	20	55,5
FCT0500300250	50X60X30X460X250 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	250	60	460	43	26	3/8"	25	69	20	55,5
FCT0500300300	50X60X30X510X300 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	300	60	510	43	26	3/8"	25	69	20	55,5
FCT0500300350	50X60X30X560X350 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	350	60	560	43	26	3/8"	25	69	20	55,5
FCT0500300400	50X60X30X610X400 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	400	60	610	43	26	3/8"	25	69	20	55,5
FCT0500300450	50X60X30X660X450 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	450	60	660	43	26	3/8"	25	69	20	55,5


FÜHRER FCT HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	ØK	L	S
FCT0500300500	50X60X30X710X500 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	500	60	710	43	26	3/8"	25	69	20	55,5
FCT0500300550	50X60X30X760X550 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	550	60	760	43	26	3/8"	25	69	20	55,5
FCT0500300600	50X60X30X810X600 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	600	60	810	43	26	3/8"	25	69	20	55,5
FCT0500300700	50X60X30X910X700 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	700	60	910	43	26	3/8"	25	69	20	55,5
FCT0500300800	50X60X30X1010X800 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	800	60	1010	43	26	3/8"	25	69	20	55,5
FCT0500301000	50X60X30X1210X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	1000	60	1210	43	26	3/8"	25	69	20	55,5
FCT0600300100	60X70X30X329X100 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	100	70	329	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0600300150	60X70X30X379X150 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	150	70	379	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0600300200	60X70X30X429X200 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	200	70	429	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0600300250	60X70X30X479X250 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	250	70	479	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0600300300	60X70X30X529X300 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	300	70	529	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0600300350	60X70X30X579X350 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	350	70	579	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0600300400	60X70X30X629X400 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	400	70	629	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0600300450	60X70X30X679X450 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	450	70	679	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0600300500	60X70X30X729X500 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	500	70	729	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0600300550	60X70X30X779X550 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	550	70	779	50	30	3/8"	25	69	20	57,5


FÜHRER FCT HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	ØK	L	S
FCT0600300600	60X70X30X829X600 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	600	70	829	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0600300800	60X70X30X1029X800 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	800	70	1029	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0600301000	60X70X30X1229X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	1000	70	1229	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0600350100	60X70X35X329X100 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	100	70	329	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0600350150	60X70X35X379X150 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	150	70	379	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0600350200	60X70X35X429X200 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	200	70	429	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0600350250	60X70X35X479X250 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	250	70	479	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0600350300	60X70X35X529X300 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	300	70	529	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0600350350	60X70X35X579X350 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	350	70	579	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0600350400	60X70X35X629X400 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	400	70	629	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0600350450	60X70X35X679X450 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	450	70	679	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0600350500	60X70X35X729X500 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	500	70	729	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0600350550	60X70X35X779X550 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	550	70	779	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0600350600	60X70X35X829X600 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	600	70	829	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0600350800	60X70X35X1029X800 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	800	70	1029	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0600351000	60X70X35X1229X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	1000	70	1229	50	30	3/8"	25	69	20	57,5


FÜHRER FCT HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	ØK	L	S
FCT0600400200	60X70X40X429X200 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	200	70	429	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0600400250	60X70X40X479X250 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	250	70	479	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0600400300	60X70X40X529X300 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	300	70	529	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0600400350	60X70X40X579X350 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	350	70	579	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0600400400	60X70X40X629X400 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	400	70	629	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0600400450	60X70X40X679X450 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	450	70	679	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0600400500	60X70X40X729X500 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	500	70	729	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0600400550	60X70X40X779X550 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	550	70	779	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0600400600	60X70X40X829X600 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	600	70	829	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0600400800	60X70X40X1029X800 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	800	70	1029	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0600401000	60X70X40X1229X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	1000	70	1229	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0630400200	63X75X40X429X200 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	200	75	429	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0630400250	63X75X40X479X250 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	250	75	479	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0630400300	63X75X40X529X300 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	300	75	529	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0630400350	63X75X40X579X350 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	350	75	579	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0630400400	63X75X40X629X400 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	400	75	629	50	30	3/8"	25	69	20	57,5


FÜHRER FCT HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	ØK	L	S
FCT0630400450	63X75X40X679X450 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	450	75	679	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0630400500	63X75X40X729X500 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	500	75	729	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0630400550	63X75X40X779X550 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	550	75	779	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0630400600	63X75X40X829X600 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	600	75	829	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0630400800	63X75X40X1029X800 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	800	75	1029	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0630401000	63X75X40X1229X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	1000	75	1229	50	30	3/8"	25	69	20	57,5
FCT0700350100	70X80X35X335X100 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	100	80	335	62	33	3/8"	30	75	22	60,5
FCT0700350150	70X80X35X385X150 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	150	80	385	62	33	3/8"	30	75	22	60,5
FCT0700350200	70X80X35X435X200 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	200	80	435	62	33	3/8"	30	75	22	60,5
FCT0700350250	70X80X35X485X250 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	250	80	485	62	33	3/8"	30	75	22	60,5
FCT0700350300	70X80X35X535X300 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	300	80	535	62	33	3/8"	30	75	22	60,5
FCT0700350350	70X80X35X585X350 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	350	80	585	62	33	3/8"	30	75	22	60,5
FCT0700350400	70X80X35X635X400 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	400	80	635	62	33	3/8"	30	75	22	60,5
FCT0700350450	70X80X35X685X450 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	450	80	685	62	33	3/8"	30	75	22	60,5
FCT0700350500	70X80X35X735X500 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	500	80	735	62	33	3/8"	30	75	22	60,5
FCT0700350550	70X80X35X785X550 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	550	80	785	62	33	3/8"	30	75	22	60,5


FÜHRER FCT HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	ØK	L	S
FCT0700350600	70X80X35X835X600 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	600	80	835	62	33	3/8"	30	75	22	60,5
FCT0700350800	70X80X35X1035X800 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	800	80	1035	62	33	3/8"	30	75	22	60,5
FCT0700351000	70X80X35X1235X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	1000	80	1235	62	33	3/8"	30	75	22	60,5
FCT0700400200	70X80X40X435X200 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	200	80	435	62	33	3/8"	30	75	22	60,5
FCT0700400250	70X80X40X485X250 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	250	80	485	62	33	3/8"	30	75	22	60,5
FCT0700400300	70X80X40X535X300 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	300	80	535	62	33	3/8"	30	75	22	60,5
FCT0700400350	70X80X40X585X350 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	350	80	585	62	33	3/8"	30	75	22	60,5
FCT0700400400	70X80X40X635X400 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	400	80	635	62	33	3/8"	30	75	22	60,5
FCT0700400450	70X80X40X685X450 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	450	80	685	62	33	3/8"	30	75	22	60,5
FCT0700400500	70X80X40X735X500 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	500	80	735	62	33	3/8"	30	75	22	60,5
FCT0700400550	70X80X40X785X550 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	550	80	785	62	33	3/8"	30	75	22	60,5
FCT0700400600	70X80X40X835X600 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	600	80	835	62	33	3/8"	30	75	22	60,5
FCT0700400800	70X80X40X1035X800 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	800	80	1035	62	33	3/8"	30	75	22	60,5
FCT0700401000	70X80X40X1235X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	1000	80	1235	62	33	3/8"	30	75	22	60,5
FCT0800400200	80X90X40X474X200 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	200	90	474	60	35	1/2"	40	94	28	72
FCT0800400250	80X90X40X524X250 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	250	90	524	60	35	1/2"	40	94	28	72


FÜHRER FCT HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	ØK	L	S
FCT0800400300	80X90X40X574X300 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	300	90	574	60	35	1/2"	40	94	28	72
FCT0800400400	80X90X40X674X400 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	400	90	674	60	35	1/2"	40	94	28	72
FCT0800400500	80X90X40X774X500 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	500	90	774	60	35	1/2"	40	94	28	72
FCT0800400600	80X90X40X874X600 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	600	90	874	60	35	1/2"	40	94	28	72
FCT0800400800	80X90X40X1074X800 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	800	90	1074	60	35	1/2"	40	94	28	72
FCT0800401000	80X90X40X1274X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	1000	90	1274	60	35	1/2"	40	94	28	72
FCT0800500200	80X90X50X474X200 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	200	90	474	60	35	1/2"	40	94	28	72
FCT0800500250	80X90X50X524X250 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	250	90	524	60	35	1/2"	40	94	28	72
FCT0800500300	80X90X50X574X300 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	300	90	574	60	35	1/2"	40	94	28	72
FCT0800500400	80X90X50X674X400 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	400	90	674	60	35	1/2"	40	94	28	72
FCT0800500500	80X90X50X774X500 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	500	90	774	60	35	1/2"	40	94	28	72
FCT0800500600	80X90X50X874X60 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	600	90	874	60	35	1/2"	40	94	28	72
FCT0800500800	80X90X50X1074X800 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	800	90	1074	60	35	1/2"	40	94	28	72
FCT0800501000	80X90X50X1274X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	1000	90	1274	60	35	1/2"	40	94	28	72
FCT0900500300	90X105X50X580X300 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	300	105	580	60	40	1/2"	40	94	28	70
FCT0900500400	90X105X50X680X400 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	400	105	680	60	40	1/2"	40	94	28	70
FCT0900500500	90X105X50X780X500 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	500	105	780	60	40	1/2"	40	94	28	70


FÜHRER FCT HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	Emm	F1	F2	G	ØJ	ØK	L	S
FCT0900500600	90X105X50X880X600 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	600	105	880	60	40	1/2"	40	94	28	70
FCT0900500800	90X105X50X1080X800 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	800	105	1080	60	40	1/2"	40	94	28	70
FCT0900501000	90X105X50X1280X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	1000	105	1280	60	40	1/2"	40	94	28	70
FCT1000500200	100X115X50X530X200 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	200	115	530	82	38	1/2"	50	120	40	85
FCT1000500250	100X115X50X580X250 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	250	115	580	82	38	1/2"	50	120	40	85
FCT1000500300	100X115X50X630X300 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	300	115	630	82	38	1/2"	50	120	40	85
FCT1000500400	100X115X50X730X400 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	400	115	730	82	38	1/2"	50	120	40	85
FCT1000500500	100X115X50X830X500 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	500	115	830	82	38	1/2"	50	120	40	85
FCT1000500600	100X115X50X930X600 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	600	115	930	82	38	1/2"	50	120	40	85
FCT1000500800	100X115X50X1130X800 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	800	115	1130	82	38	1/2"	50	120	40	85
FCT1000501000	100X115X50X1330X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	1000	115	1330	82	38	1/2"	50	120	40	85
FCT1000600300	100X115X60X630X300 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	300	115	630	82	38	1/2"	50	120	40	85
FCT1000600400	100X115X60X730X400 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	400	115	730	82	38	1/2"	50	120	40	85
FCT1000600500	100X115X60X830X500 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	500	115	830	82	38	1/2"	50	120	40	85
FCT1000600600	100X115X60X930X600 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	600	115	930	82	38	1/2"	50	120	40	85
FCT1000600800	100X115X60X1130X800 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	800	115	1130	82	38	1/2"	50	120	40	85
FCT1000601000	100X115X60X1330X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	1000	115	1330	82	38	1/2"	50	120	40	85


FÜHRER FFR HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	E mm	F1	F2	G	ØJ	K	L1	L2	Q1	Q2	R	S
FFR0320200050	32X40X20X226X50 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	50	40	226	33	20	3/8"	16,2	35	20	35	34	25	16	49
FFR0320200100	32X40X20X276X100 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	100	40	276	33	20	3/8"	16,2	35	20	35	34	25	16	49
FFR0320200150	32X40X20X326X150 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	150	40	326	33	20	3/8"	16,2	35	20	35	34	25	16	49
FFR0320200200	32X40X20X376X200 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	200	40	376	33	20	3/8"	16,2	35	20	35	34	25	16	49
FFR0320200250	32X40X20X426X25 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	250	40	426	33	20	3/8"	16,2	35	20	35	34	25	16	49
FFR0320200300	32X40X20X476X300 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	300	40	476	33	20	3/8"	16,2	35	20	35	34	25	16	49
FFR0320200400	32X40X20X576X400 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	400	40	576	33	20	3/8"	16,2	35	20	35	34	25	16	49
FFR0320200500	32X40X20X676X500 HİDROLİK SİLİNDİR	32	20	500	40	676	33	20	3/8"	16,2	35	20	35	34	25	16	49
FFR0400200100	40X50X20X289X100 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	100	50	289	40	23	3/8"	16,2	35	20	35	34	25	16	56
FFR0400200150	40X50X20X339X150 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	150	50	339	40	23	3/8"	16,2	35	20	35	34	25	16	56
FFR0400200200	40X50X20X389X200 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	200	50	389	40	23	3/8"	16,2	35	20	35	34	25	16	56
FFR0400200250	40X50X20X439X250 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	250	50	439	40	23	3/8"	16,2	35	20	35	34	25	16	56
FFR0400200300	40X50X20X489X300 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	300	50	489	40	23	3/8"	16,2	35	20	35	34	25	16	56
FFR0400200350	40X50X20X539X350 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	350	50	539	40	23	3/8"	16,2	35	20	35	34	25	16	56
FFR0400200400	40X50X20X589X400 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	400	50	589	40	23	3/8"	16,2	35	20	35	34	25	16	56
FFR0400200450	40X50X20X639X450 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	450	50	639	40	23	3/8"	16,2	35	20	35	34	25	16	56


FÜHRER FFR HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	E mm	F1	F2	G	ØJ	K	L1	L2	Q1	Q2	R	S
FFR0400200500	40X50X20X689X500 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	500	50	689	40	23	3/8"	16,2	35	20	35	34	25	16	56
FFR0400250100	40X50X25X289X100 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	100	50	289	40	23	3/8"	16,2	35	20	35	34	25	16	56
FFR0400250150	40X50X25X339X150 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	150	50	339	40	23	3/8"	16,2	35	20	35	34	25	16	56
FFR0400250200	40X50X25X389X200 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	200	50	389	40	23	3/8"	16,2	35	20	35	34	25	16	56
FFR0400250250	40X50X25X439X250 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	250	50	439	40	23	3/8"	16,2	35	20	35	34	25	16	56
FFR0400250300	40X50X25X489X300 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	300	50	489	40	23	3/8"	16,2	35	20	35	34	25	16	56
FFR0400250350	40X50X25X539X350 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	350	50	539	40	23	3/8"	16,2	35	20	35	34	25	16	56
FFR0400250400	40X50X25X589X400 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	400	50	589	40	23	3/8"	16,2	35	20	35	34	25	16	56
FFR0400250450	40X50X25X639X450 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	450	50	639	40	23	3/8"	16,2	35	20	35	34	25	16	56
FFR0400250500	40X50X25X689X500 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	500	50	689	40	23	3/8"	16,2	35	20	35	34	25	16	56
FFR0400250550	40X50X25X739X550 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	550	50	739	40	23	3/8"	16,2	35	20	35	34	25	16	56
FFR0400250600	40X50X25X789X600 HİDROLİK SİLİNDİR	40	25	600	50	789	40	23	3/8"	16,2	35	20	35	34	25	16	56
FFR0500250100	50X60X25X360X150 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	100	60	310	43	26	3/8"	20,25	45	25	40	40	30	20	57
FFR0500250150	50X60X25X410X200 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	150	60	360	43	26	3/8"	20,25	45	25	40	40	30	20	57
FFR0500250200	50X60X25X460X250 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	200	60	410	43	26	3/8"	20,25	45	25	40	40	30	20	57
FFR0500250250	50X60X25X510X300 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	250	60	460	43	26	3/8"	20,25	45	25	40	40	30	20	57


FÜHRER FFR HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	E mm	F1	F2	G	ØJ	K	L1	L2	Q1	Q2	R	S
FFR0500250300	50X60X25X510X300 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	300	60	510	43	26	3/8"	20,25	45	25	40	40	30	20	57
FFR0500250350	50X60X25X560X350 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	350	60	560	43	26	3/8"	20,25	45	25	40	40	30	20	57
FFR0500250400	50X60X25X610X400 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	400	60	610	43	26	3/8"	20,25	45	25	40	40	30	20	57
FFR0500250450	50X60X25X660X450 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	450	60	660	43	26	3/8"	20,25	45	25	40	40	30	20	57
FFR0500250500	50X60X25X710X500 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	500	60	710	43	26	3/8"	20,25	45	25	40	40	30	20	57
FFR0500250550	50X60X25X760X550 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	550	60	760	43	26	3/8"	20,25	45	25	40	40	30	20	57
FFR0500250600	50X60X25X760X550 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	600	60	810	43	26	3/8"	20,25	45	25	40	40	30	20	57
FFR0500250800	50X60X25X1010X800 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	800	60	1010	43	26	3/8"	20,25	45	25	40	40	30	20	57
FFR0500251000	50X60X25X1210X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	50	25	1000	60	1210	43	26	3/8"	20,25	45	25	40	40	30	20	57
FFR0500300150	50X60X30X360X150 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	150	60	360	43	26	3/8"	20,25	45	25	40	40	30	20	57
FFR0500300200	50X60X30X410X200 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	200	60	410	43	26	3/8"	20,25	45	25	40	40	30	20	57
FFR0500300250	50X60X30X460X250 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	250	60	460	43	26	3/8"	20,25	45	25	40	40	30	20	57
FFR0500300300	50X60X30X510X300 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	300	60	510	43	26	3/8"	20,25	45	25	40	40	30	20	57
FFR0500300350	50X60X30X560X350 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	350	60	560	43	26	3/8"	20,25	45	25	40	40	30	20	57
FFR0500300400	50X60X30X610X400 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	400	60	610	43	26	3/8"	20,25	45	25	40	40	30	20	57
FFR0500300450	50X60X30X660X450 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	450	60	660	43	26	3/8"	20,25	45	25	40	40	30	20	57


FÜHRER FFR HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	E mm	F1	F2	G	ØJ	K	L1	L2	Q1	Q2	R	S
FFR0500300500	50X60X30X710X500 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	500	60	710	43	26	3/8"	20,25	45	25	40	40	30	20	57
FFR0500300550	50X60X30X760X550 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	550	60	760	43	26	3/8"	20,25	45	25	40	40	30	20	57
FFR0500300600	50X60X30X810X600 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	600	60	810	43	26	3/8"	20,25	45	25	40	40	30	20	57
FFR0500300700	50X60X30X910X700 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	700	60	910	43	26	3/8"	20,25	45	25	40	40	30	20	57
FFR0500300800	50X60X30X1010X800 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	800	60	1010	43	26	3/8"	20,25	45	25	40	40	30	20	57
FFR0500301000	50X60X30X1210X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	1000	60	1210	43	26	3/8"	20,25	45	25	40	40	30	20	57
FFR0600300100	60X70X30X340X100 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	100	70	340	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0600300150	60X70X30X390X150 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	150	70	390	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0600300200	60X70X30X440X200 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	200	70	440	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0600300250	60X70X30X490X250 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	250	70	490	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0600300300	60X70X30X540X300 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	300	70	540	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0600300350	60X70X30X590X350 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	350	70	590	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0600300400	60X70X30X640X400 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	400	70	640	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0600300450	60X70X30X690X450 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	450	70	690	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0600300500	60X70X30X740X500 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	500	70	740	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0600300550	60X70X30X790X550 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	550	70	790	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68


FÜHRER FFR HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	E mm	F1	F2	G	ØJ	K	L1	L2	Q1	Q2	R	S
FFR0600300600	60X70X30X840X600 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	600	70	840	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0600300800	60X70X30X1040X800 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	800	70	1040	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0600301000	60X70X30X1240X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	1000	70	1240	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0600350100	60X70X35X340X100 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	100	70	340	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0600350150	60X70X35X390X150 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	150	70	390	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0600350200	60X70X35X440X200 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	200	70	440	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0600350250	60X70X35X490X250 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	250	70	490	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0600350300	60X70X35X540X300 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	300	70	540	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0600350350	60X70X35X590X350 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	350	70	590	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0600350400	60X70X35X640X400 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	400	70	640	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0600350450	60X70X35X690X450 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	450	70	690	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0600350500	60X70X35X740X500 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	500	70	740	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0600350550	60X70X35X790X550 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	550	70	790	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0600350600	60X70X35X840X600 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	600	70	840	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0600350800	60X70X35X1040X800 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	800	70	1040	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0600351000	60X70X35X1240X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	1000	70	1240	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68


FÜHRER FFR HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	E mm	F1	F2	G	ØJ	K	L1	L2	Q1	Q2	R	S
FFR0600400200	60X70X40X440X200 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	200	70	440	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0600400250	60X70X40X490X250 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	250	70	490	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0600400300	60X70X40X540X300 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	300	70	540	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0600400350	60X70X40X590X350 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	350	70	590	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0600400400	60X70X40X640X400 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	400	70	640	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0600400450	60X70X40X690X450 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	450	70	690	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0600400500	60X70X40X740X500 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	500	70	740	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0600400550	60X70X40X790X550 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	550	70	790	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0600400600	60X70X40X840X600 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	600	70	840	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0600400800	60X70X40X1040X800 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	800	70	1040	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0600401000	60X70X40X1240X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	1000	70	1240	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0630400200	63X75X40X440X200 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	200	75	440	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0630400250	63X75X40X490X250 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	250	75	490	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0630400300	63X75X40X540X300 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	300	75	540	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0630400350	63X75X40X590X350 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	350	75	590	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0630400400	63X75X40X640X400 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	400	75	640	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68


FÜHRER FFR HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler


Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	E mm	F1	F2	G	ØJ	K	L1	L2	Q1	Q2	R	S
FFR0630400450	63X75X40X690X450 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	450	75	690	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0630400500	63X75X40X740X500 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	500	75	740	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0630400550	63X75X40X790X550 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	550	75	790	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0630400600	63X75X40X840X600 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	600	75	840	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0630400800	63X75X40X1040X800 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	800	75	1040	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0630401000	63X75X40X1240X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	1000	75	1240	50	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0700350100	70X80X35X340X100 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	100	80	340	65	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0700350150	70X80X35X390X150 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	150	80	390	65	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0700350200	70X80X35X440X200 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	200	80	440	65	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0700350250	70X80X35X490X250 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	250	80	490	65	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0700350300	70X80X35X540X300 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	300	80	540	65	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0700350350	70X80X35X590X350 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	350	80	590	65	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0700350400	70X80X35X640X400 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	400	80	640	65	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0700350450	70X80X35X690X450 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	450	80	690	65	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0700350500	70X80X35X740X500 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	500	80	740	65	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0700350550	70X80X35X790X550 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	550	80	790	65	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68

FÜHRER FFR HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler																	
Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	E mm	F1	F2	G	ØJ	K	L1	L2	Q1	Q2	R	S
FFR0700350600	70X80X35X840X600 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	600	80	840	65	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0700350800	70X80X35X1040X800 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	800	80	1040	65	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0700351000	70X80X35X1240X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	1000	80	1240	65	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0700400200	70X80X40X440X200 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	200	80	440	65	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0700400250	70X80X40X490X250 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	250	80	490	65	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0700400300	70X80X40X540X300 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	300	80	540	65	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0700400350	70X80X40X590X350 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	350	80	590	65	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0700400400	70X80X40X640X400 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	400	80	640	65	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0700400450	70X80X40X690X450 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	450	80	690	65	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0700400500	70X80X40X740X500 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	500	80	740	65	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0700400550	70X80X40X790X550 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	550	80	790	65	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0700400600	70X80X40X840X600 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	600	80	840	65	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0700400800	70X80X40X1040X800 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	800	80	1040	65	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0700401000	70X80X40X1240X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	1000	80	1240	65	30	3/8"	25,25	50	30	50	45	35	25	68
FFR0800400200	80X90X40X475X200 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	200	90	475	65	35	1/2"	30,25	60	35	60	50	45	30	75
FFR0800400250	80X90X40X525X250 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	250	90	525	65	35	1/2"	30,25	60	35	60	50	45	30	75


FÜHRER FFR HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	E mm	F1	F2	G	ØJ	K	L1	L2	Q1	Q2	R	S
FFR0800400300	80X90X40X575X300 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	300	90	575	65	35	1/2"	30,25	60	35	60	50	45	30	75
FFR0800400400	80X90X40X675X400 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	400	90	675	65	35	1/2"	30,25	60	35	60	50	45	30	75
FFR0800400500	80X90X40X775X500 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	500	90	775	65	35	1/2"	30,25	60	35	60	50	45	30	75
FFR0800400600	80X90X40X875X600 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	600	90	875	65	35	1/2"	30,25	60	35	60	50	45	30	75
FFR0800400800	80X90X40X1075X800 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	800	90	1075	65	35	1/2"	30,25	60	35	60	50	45	30	75
FFR0800401000	80X90X40X1275X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	1000	90	1275	65	35	1/2"	30,25	60	35	60	50	45	30	75
FFR0800500200	80X90X50X475X200 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	200	90	475	65	35	1/2"	30,25	60	35	60	50	45	30	75
FFR0800500250	80X90X50X525X250 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	250	90	525	65	35	1/2"	30,25	60	35	60	50	45	30	75
FFR0800500300	80X90X50X575X300 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	300	90	575	65	35	1/2"	30,25	60	35	60	50	45	30	75
FFR0800500400	80X90X50X675X400 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	400	90	675	65	35	1/2"	30,25	60	35	60	50	45	30	75
FFR0800500500	80X90X50X775X500 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	500	90	775	65	35	1/2"	30,25	60	35	60	50	45	30	75
FFR0800500600	80X90X50X875X600 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	600	90	875	65	35	1/2"	30,25	60	35	60	50	45	30	75
FFR0800500800	80X90X50X1075X800 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	800	90	1075	65	35	1/2"	30,25	60	35	60	50	45	30	75
FFR0800501000	80X90X50X1275X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	1000	90	1275	65	35	1/2"	30,25	60	35	60	50	45	30	75
FFR0900500300	90X105X50X616X300 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	300	105	616	65	40	1/2"	40,25	70	40	80	70	60	40	93
FFR0900500400	90X105X50X716X400 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	400	105	716	65	40	1/2"	40,25	70	40	80	70	60	40	93
FFR0900500500	90X105X50X816X500 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	500	105	816	65	40	1/2"	40,25	70	40	80	70	60	40	93


FÜHRER FFR HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	E mm	F1	F2	G	ØJ	K	L1	L2	Q1	Q2	R	S
FFR0900500600	90X105X50X916X600 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	600	105	916	65	40	1/2"	40,25	70	40	80	70	60	40	93
FFR0900500800	90X105X50X1116X800 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	800	105	1116	65	40	1/2"	40,25	70	40	80	70	60	40	93
FFR0900501000	90X105X50X1316X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	1000	105	1316	65	40	1/2"	40,25	70	40	80	70	60	40	93
FFR1000500200	100X115X50X540X200 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	200	115	540	82	38	1/2"	40,25	70	40	80	70	60	40	95
FFR1000500250	100X115X50X590X250 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	250	115	590	82	38	1/2"	40,25	70	40	80	70	60	40	95
FFR1000500300	100X115X50X640X300 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	300	115	640	82	38	1/2"	40,25	70	40	80	70	60	40	95
FFR1000500400	100X115X50X740X400 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	400	115	740	82	38	1/2"	40,25	70	40	80	70	60	40	95
FFR1000500500	100X115X50X840X500 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	500	115	840	82	38	1/2"	40,25	70	40	80	70	60	40	95
FFR1000500600	100X115X50X940X600 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	600	115	940	82	38	1/2"	40,25	70	40	80	70	60	40	95
FFR1000500800	100X115X50X1140X800 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	800	115	1140	82	38	1/2"	40,25	70	40	80	70	60	40	95
FFR1000501000	100X115X50X1340X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	1000	115	1340	82	38	1/2"	40,25	70	40	80	70	60	40	95
FFR1000600300	100X115X60X640X300 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	300	115	640	82	38	1/2"	40,25	70	40	80	70	60	40	95
FFR1000600400	100X115X60X740X400 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	400	115	740	82	38	1/2"	40,25	70	40	80	70	60	40	95
FFR1000600500	100X115X60X840X500 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	500	115	840	82	38	1/2"	40,25	70	40	80	70	60	40	95
FFR1000600600	100X115X60X940X600 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	600	115	940	82	38	1/2"	40,25	70	40	80	70	60	40	95
FFR1000600800	100X115X60X1140X800 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	800	115	1140	82	38	1/2"	40,25	70	40	80	70	60	40	95
FFR1000601000	100X115X60X1340X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	1000	115	1340	82	38	1/2"	40,25	70	40	80	70	60	40	95


FÜHRER FFL HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	E mm	F1	F2	G	I	IF	M	N	ØO	ØLF	CH	ØP
FFL0400200100	40X50X20X250X100 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	100	50	250	40	25	3/8"	18	30	M16 x1,5	12	109	87	18	Ø11x4
FFL0400200200	40X50X20X350X200 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	200	50	350	40	25	3/8"	18	30	M16 x1,5	12	109	87	18	Ø11x4
FFL0400200300	40X50X20X450X300 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	300	50	450	40	25	3/8"	18	30	M16 x1,5	12	109	87	18	Ø11x4
FFL0400200400	40X50X20X550X400 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	400	50	550	40	25	3/8"	18	30	M16 x1,5	12	109	87	18	Ø11x4
FFL0400200500	40X50X20X650X500 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	500	50	650	40	25	3/8"	18	30	M16 x1,5	12	109	87	18	Ø11x4
FFL0500300100	50X60X30X270X100 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	100	60	270	43	25	3/8"	18	40	M20 x1,5	14	128	105	26	Ø13x4
FFL0500300200	50X60X30X370X200 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	200	60	370	43	25	3/8"	18	40	M20 x1,5	14	128	105	26	Ø13x4
FFL0500300300	50X60X30X470X300 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	300	60	470	43	25	3/8"	18	40	M20 x1,5	14	128	105	26	Ø13x4
FFL0500300400	50X60X30X570X400 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	400	60	570	43	25	3/8"	18	40	M20 x1,5	14	128	105	26	Ø13x4
FFL0500300500	50X60X30X670X500 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	500	60	670	43	25	3/8"	18	40	M20 x1,5	14	128	105	26	Ø13x4
FFL0600350100	60X70X35X300X100 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	100	70	300	50	30	3/8"	20	50	M27 x2	16	142	117	32	Ø13x4
FFL0600350200	60X70X35X400X200 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	200	70	400	50	30	3/8"	20	50	M27 x2	16	142	117	32	Ø13x4
FFL0600350300	60X70X35X500X300 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	300	70	500	50	30	3/8"	20	50	M27 x2	16	142	117	32	Ø13x4
FFL0600350400	60X70X35X600X400 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	400	70	600	50	30	3/8"	20	50	M27 x2	16	142	117	32	Ø13x4
FFL0600350500	60X70X35X700X500 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	500	70	700	50	30	3/8"	20	50	M27 x2	16	142	117	32	Ø13x4


FÜHRER FFL HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler


Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	E mm	F1	F2	G	I	IF	M	N	ØO	ØLF	CH	ØP
FFL0700400100	70X80X40X312X100 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	100	80	312	67	30	3/8"	22	60	M30 x2	16	162	127	36	Ø15x4
FFL0700400200	70X80X40X412X200 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	200	80	412	67	30	3/8"	22	60	M30 x2	16	162	127	36	Ø15x4
FFL0700400300	70X80X40X512X300 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	300	80	512	67	30	3/8"	22	60	M30 x2	16	162	127	36	Ø15x4
FFL0700400400	70X80X40X612X400 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	400	80	612	67	30	3/8"	22	60	M30 x2	16	162	127	36	Ø15x4
FFL0700400500	70X80X40X712X500 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	500	80	712	67	30	3/8"	22	60	M30 x2	16	162	127	36	Ø15x4
FFL0800500100	80X95X50X345X100 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	100	95	345	65	40	1/2"	25	70	M36 x2	18	181	149	45	Ø17x6
FFL0800500200	80X95X50X445X200 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	200	95	445	65	40	1/2"	25	70	M36 x2	18	181	149	45	Ø17x6
FFL0800500300	80X95X50X545X300 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	300	95	545	65	40	1/2"	25	70	M36 x2	18	181	149	45	Ø17x6
FFL0800500400	80X95X50X645X400 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	400	95	645	65	40	1/2"	25	70	M36 x2	18	181	149	45	Ø17x6
FFL0800500500	80X95X50X745X500 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	500	95	745	65	40	1/2"	25	70	M36 x2	18	181	149	45	Ø17x6
FFL1000500100	100X115X50X375X100 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	100	115	375	85	40	1/2"	27	70	M36 x2	24	194	162	45	Ø17x6
FFL1000500200	100X115X50X475X200 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	200	115	475	85	40	1/2"	27	70	M36 x2	24	194	162	45	Ø17x6
FFL1000500300	100X115X50X575X300 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	300	115	575	85	40	1/2"	27	70	M36 x2	24	194	162	45	Ø17x6
FFL1000500400	100X115X50X675X400 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	400	115	675	85	40	1/2"	27	70	M36 x2	24	194	162	45	Ø17x6
FFL1000500500	100X115X50X775X500 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	500	115	775	85	40	1/2"	27	70	M36 x2	24	194	162	45	Ø17x6

FÜHRER FTS HİDROLİK SİLİNDİR




Teknik Özellikler									
Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	E mm	F	G	S
FTS0400300200	40X50X30X326X200 HİDROLİK SİLİNDİR	40	30	200	50	326	23	3/8"	40
FTS0400300250	40X50X30X376X250 HİDROLİK SİLİNDİR	40	30	250	50	376	23	3/8"	40
FTS0400300300	40X50X30X426X300 HİDROLİK SİLİNDİR	40	30	300	50	426	23	3/8"	40
FTS0400300350	40X50X30X476X350 HİDROLİK SİLİNDİR	40	30	350	50	476	23	3/8"	40
FTS0400300400	40X50X30X526X400 HİDROLİK SİLİNDİR	40	30	400	50	526	23	3/8"	40
FTS0400300500	40X50X30X626X500 HİDROLİK SİLİNDİR	40	30	500	50	626	23	3/8"	40
FTS0500400200	50X60X40X338X200 HİDROLİK SİLİNDİR	50	40	200	60	338	26	3/8"	45

FÜHRER FTS HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler									
Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	E mm	F	G	S
FTS0500400300	50X60X40X438X300 HİDROLİK SİLİNDİR	50	40	300	60	438	26	3/8"	45
FTS0500400400	50X60X40X638X500 HİDROLİK SİLİNDİR	50	40	400	60	538	26	3/8"	45
FTS0500400500	50X60X40X638X500 HİDROLİK SİLİNDİR	50	40	500	60	638	26	3/8"	45
FTS0500400600	50X60X40X738X600 HİDROLİK SİLİNDİR	50	40	600	60	738	26	3/8"	45
FTS0600500300	60X70X50X450X300 HİDROLİK SİLİNDİR	60	50	300	70	450	30	3/8"	50
FTS0600500400	60X70X50X550X400 HİDROLİK SİLİNDİR	60	50	400	70	550	30	3/8"	50
FTS0600500500	60X70X50X650X500 HİDROLİK SİLİNDİR	60	50	500	70	650	30	3/8"	50
FTS0600500600	60X70X50X750X600 HİDROLİK SİLİNDİR	60	50	600	70	750	30	3/8"	50


FÜHRER FTH HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	Emm	F	G	S	ØB1	ØJ	S1	S2
FTH0300250100	30X40X25X190X100 HİDROLİK SİLİNDİR	30	25	100	40	190	40	3/8"	24	22	14	35	38
FTH0300250150	30X40X25X240X150 HİDROLİK SİLİNDİR	30	25	150	40	240	40	3/8"	24	22	14	35	38
FTH0300250200	30X40X25X290X200 HİDROLİK SİLİNDİR	30	25	200	40	290	40	3/8"	24	22	14	35	38
FTH0300250250	30X40X25X340X250 HİDROLİK SİLİNDİR	30	25	250	40	340	40	3/8"	24	22	14	35	38
FTH0300250300	30X40X25X390X300 HİDROLİK SİLİNDİR	30	25	300	40	390	40	3/8"	24	22	14	35	38
FTH0400300200	40X50X30X300X200 HİDROLİK SİLİNDİR	40	30	200	50	300	42	3/8"	26	27	16	37	42
FTH0400300250	40X50X30X350X250 HİDROLİK SİLİNDİR	40	30	250	50	350	42	3/8"	26	27	16	37	42
FTH0400300300	40X50X30X400X300 HİDROLİK SİLİNDİR	40	30	300	50	400	42	3/8"	26	27	16	37	42
FTH0400300350	40X50X30X450X350 HİDROLİK SİLİNDİR	40	30	350	50	450	42	3/8"	26	27	16	37	42
FTH0400300400	40X50X30X500X400 HİDROLİK SİLİNDİR	40	30	400	50	500	42	3/8"	26	27	16	37	42
FTH0400300550	40X50X30X650X550 HİDROLİK SİLİNDİR	40	30	550	50	650	42	3/8"	26	27	16	37	42


FÜHRER FTH HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	Emm	F	G	S	ØB1	ØJ	S1	S2
FTH0500400200	50X60X40X330X200 HİDROLİK SİLİNDİR	50	40	200	60	330	47	3/8"	32	37	23	49	54
FTH0500400250	50X60X40X380X250 HİDROLİK SİLİNDİR	50	40	250	60	380	47	3/8"	32	37	23	49	54
FTH0500400300	50X60X40X430X300 HİDROLİK SİLİNDİR	50	40	300	60	430	47	3/8"	32	37	23	49	54
FTH0500400350	50X60X40X480X350 HİDROLİK SİLİNDİR	50	40	350	60	480	47	3/8"	32	37	23	49	54
FTH0500400400	50X60X40X530X400 HİDROLİK SİLİNDİR	50	40	400	60	530	47	3/8"	32	37	23	49	54
FTH0500400550	50X60X40X680X550 HİDROLİK SİLİNDİR	50	40	550	60	680	47	3/8"	32	37	23	49	54
FTH0500400700	50X60X40X830X700 HİDROLİK SİLİNDİR	50	40	700	60	830	47	3/8"	32	37	23	49	54
FTH0600500300	60X70X50X460X300 HİDROLİK SİLİNDİR	60	50	300	70	460	50	3/8"	49	47	25,5	65	74
FTH0600500400	60X70X50X560X400 HİDROLİK SİLİNDİR	60	50	400	70	560	50	3/8"	49	47	25,5	65	74
FTH0600500550	60X70X50X710X550 HİDROLİK SİLİNDİR	60	50	550	70	710	50	3/8"	49	47	25,5	65	74
FTH0600500700	60X70X50X860X700 HİDROLİK SİLİNDİR	60	50	700	70	860	50	3/8"	49	47	25,5	65	74


FÜHRER FFA HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	E mm	F1	F2	G	I	IF	M	N	ØO	ØLF	CH	ØP
FFA0400200100	40X50X20X250X100 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	100	50	250	32	25	1/4"	18	30	M16 x1,5	12	109	87	18	Ø11x4
FFA0400200200	40X50X20X350X200 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	200	50	350	32	25	1/4"	18	30	M16 x1,5	12	109	87	18	Ø11x4
FFA0400200300	40X50X20X450X300 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	300	50	450	32	25	1/4"	18	30	M16 x1,5	12	109	87	18	Ø11x4
FFA0400200400	40X50X20X550X400 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	400	50	550	32	25	1/4"	18	30	M16 x1,5	12	109	87	18	Ø11x4
FFA0400200500	40X50X20X650X500 HİDROLİK SİLİNDİR	40	20	500	50	650	32	25	1/4"	18	30	M16 x1,5	12	109	87	18	Ø11x4
FFA0500300100	50X60X30X270X100 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	100	60	270	35	25	3/8"	18	40	M20x 1,5	14	128	105	26	Ø13x4
FFA0500300200	50X60X30X370X200 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	200	60	370	35	25	3/8"	18	40	M20x 1,5	14	128	105	26	Ø13x4
FFA0500300300	50X60X30X470X300 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	300	60	470	35	25	3/8"	18	40	M20x 1,5	14	128	105	26	Ø13x4
FFA0500300400	50X60X30X570X400 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	400	60	570	35	25	3/8"	18	40	M20x 1,5	14	128	105	26	Ø13x4
FFA0500300500	50X60X30X670X500 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	500	60	670	35	25	3/8"	18	40	M20x 1,5	14	128	105	26	Ø13x4
FFA0600350100	60X70X35X300X100 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	100	70	300	40	30	3/8"	20	50	M27 x2	16	142	117	32	Ø13x4
FFA0600350200	60X70X35X400X200 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	200	70	400	40	30	3/8"	20	50	M27 x2	16	142	117	32	Ø13x4
FFA0600350300	60X70X35X500X300 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	300	70	500	40	30	3/8"	20	50	M27 x2	16	142	117	32	Ø13x4
FFA0600350400	60X70X35X600X400 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	400	70	600	40	30	3/8"	20	50	M27 x2	16	142	117	32	Ø13x4
FFA0600350500	60X70X35X700X500 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	500	70	700	40	30	3/8"	20	50	M27 x2	16	142	117	32	Ø13x4


FÜHRER FFA HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	E mm	F1	F2	G	I	IF	M	N	ØO	ØLF	CH	ØP
FFA0700400100	70X80X40X312X100 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	100	80	312	40	30	3/8"	22	60	M30 x2	16	162	127	36	Ø15x4
FFA0700400200	70X80X40X412X200 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	200	80	412	40	30	3/8"	22	60	M30 x2	16	162	127	36	Ø15x4
FFA0700400300	70X80X40X512X300 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	300	80	512	40	30	3/8"	22	60	M30 x2	16	162	127	36	Ø15x4
FFA0700400400	70X80X40X612X400 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	400	80	612	40	30	3/8"	22	60	M30 x2	16	162	127	36	Ø15x4
FFA0700400500	70X80X40X712X500 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	500	80	712	40	30	3/8"	22	60	M30 x2	16	162	127	36	Ø15x4
FFA0800500100	80X95X50X345X100 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	100	95	345	50	40	1/2"	25	70	M36 x2	18	181	149	45	Ø17x6
FFA0800500200	80X95X50X445X200 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	200	95	445	50	40	1/2"	25	70	M36 x2	18	181	149	45	Ø17x6
FFA0800500300	80X95X50X545X300 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	300	95	545	50	40	1/2"	25	70	M36 x2	18	181	149	45	Ø17x6
FFA0800500400	80X95X50X645X400 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	400	95	645	50	40	1/2"	25	70	M36 x2	18	181	149	45	Ø17x6
FFA0800500500	80X95X50X745X500 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	500	95	745	50	40	1/2"	25	70	M36 x2	18	181	149	45	Ø17x6
FFA1000500100	100X115X50X375X100 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	100	115	375	70	40	1/2"	27	70	M36 x2	24	194	162	45	Ø17x6
FFA1000500200	100X115X50X475X200 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	200	115	475	70	40	1/2"	27	70	M36 x2	24	194	162	45	Ø17x6
FFA1000500300	100X115X50X575X300 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	300	115	575	70	40	1/2"	27	70	M36 x2	24	194	162	45	Ø17x6
FFA1000500400	100X115X50X675X400 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	400	115	675	70	40	1/2"	27	70	M36 x2	24	194	162	45	Ø17x6
FFA1000500500	100X115X50X775X500 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	500	115	775	70	40	1/2"	27	70	M36 x2	24	194	162	45	Ø17x6


FÜHRER FTC HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	E mm	F1	F2	G	ØJ	K	L	Q	M	S
FTC0500300150	50X60X30X463X150 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	150	60	463	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	115	133
FTC0500300200	50X60X30X513X200 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	200	60	513	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	115	133
FTC0500300250	50X60X30X563X250 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	250	60	563	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	115	133
FTC0500300300	50X60X30X613X300 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	300	60	613	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	115	133
FTC0500300350	50X60X30X663X350 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	350	60	663	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	115	133
FTC0500300400	50X60X30X713X400 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	400	60	713	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	115	133
FTC0500300450	50X60X30X763X450 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	450	60	763	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	115	133
FTC0500300500	50X60X30X813X500 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	500	60	813	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	115	133
FTC0500300550	50X60X30X863X550 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	550	60	863	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	115	133
FTC0500300600	50X60X30X913X600 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	600	60	913	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	115	133
FTC0500300700	50X60X30X1013X700 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	700	60	1013	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	115	133
FTC0500300800	50X60X30X1113X800 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	800	60	1113	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	115	133
FTC0500301000	50X60X30X1313X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	50	30	1000	60	1313	45	20	3/8"	19,2	62	44	62	115	133
FTC0600300100	60X70X30X440X100 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	100	70	440	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0600300150	60X70X30X490X150 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	150	70	490	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	115	138


FÜHRER FTC HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	E mm	F1	F2	G	ØJ	K	L	Q	M	S
FTC0600300200	60X70X30X540X200 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	200	70	540	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0600300250	60X70X30X590X250 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	250	70	590	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0600300300	60X70X30X640X300 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	300	70	640	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0600300350	60X70X30X690X350 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	350	70	690	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0600300400	60X70X30X740X400 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	400	70	740	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0600300450	60X70X30X790X450 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	450	70	790	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0600300500	60X70X30X840X500 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	500	70	840	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0600300550	60X70X30X890X550 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	550	70	890	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0600300600	60X70X30X940X600 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	600	70	940	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0600300800	60X70X30X1140X800 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	800	70	1140	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0600301000	60X70X30X1340X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	60	30	1000	70	1340	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0600350100	60X70X35X440X100 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	100	70	440	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0600350150	60X70X35X490X150 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	150	70	490	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0600350200	60X70X35X540X200 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	200	70	540	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0600350250	60X70X35X590X250 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	250	70	590	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	115	138


FÜHRER FTC HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	E mm	F1	F2	G	ØJ	K	L	Q	M	S
FTC0600350300	60X70X35X640X300 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	300	70	640	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0600350350	60X70X35X690X350 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	350	70	690	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0600350400	60X70X35X740X400 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	400	70	740	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0600350450	60X70X35X790X450 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	450	70	790	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0600350500	60X70X35X840X500 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	500	70	840	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0600350550	60X70X35X890X550 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	550	70	890	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0600350600	60X70X35X940X600 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	600	70	940	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0600350800	60X70X35X1140X800 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	800	70	1140	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0600351000	60X70X35X1340X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	60	35	1000	70	1340	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0600400200	60X70X40X540X200 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	200	70	540	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0600400250	60X70X40X590X250 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	250	70	590	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0600400300	60X70X40X640X300 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	300	70	640	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0600400350	60X70X40X690X350 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	350	70	690	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0600400400	60X70X40X740X400 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	400	70	740	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0600400450	60X70X40X790X450 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	450	70	790	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	115	138


FÜHRER FTC HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	E mm	F1	F2	G	ØJ	K	L	Q	M	S
FTC0600400500	60X70X40X840X500 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	500	70	840	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0600400550	60X70X40X890X550 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	550	70	890	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0600400600	60X70X40X940X600 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	600	70	940	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0600400800	60X70X40X1140X800 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	800	70	1140	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0600401000	60X70X40X1340X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	60	40	1000	70	1340	55	25	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0630400200	63X75X40X540X200 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	200	75	540	55	30	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0630400250	63X75X40X590X250 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	250	75	590	55	30	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0630400300	63X75X40X640X300 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	300	75	640	55	30	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0630400350	63X75X40X690X350 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	350	75	690	55	30	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0630400400	63X75X40X740X400 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	400	75	740	55	30	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0630400450	63X75X40X790X450 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	450	75	790	55	30	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0630400500	63X75X40X840X500 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	500	75	840	55	30	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0630400550	63X75X40X890X550 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	550	75	890	55	30	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0630400600	63X75X40X940X600 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	600	75	940	55	30	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0630400800	63X75X40X1140X800 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	800	75	1140	55	30	3/8"	25,4	75	51	65	115	138


FÜHRER FTC HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	E mm	F1	F2	G	ØJ	K	L	Q	M	S
FTC0630401000	63X75X40X1340X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	63	40	1000	75	1340	55	30	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0700350100	70X80X35X440X100 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	100	80	440	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0700350150	70X80X35X490X150 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	150	80	490	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0700350200	70X80X35X540X200 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	200	80	540	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0700350250	70X80X35X590X250 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	250	80	590	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0700350300	70X80X35X640X300 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	300	80	640	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0700350350	70X80X35X690X350 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	350	80	690	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0700350400	70X80X35X740X400 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	400	80	740	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0700350450	70X80X35X790X450 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	450	80	790	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0700350500	70X80X35X840X500 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	500	80	840	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0700350550	70X80X35X890X550 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	550	80	890	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0700350600	70X80X35X940X600 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	600	80	940	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0700350800	70X80X35X1140X800 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	800	80	1140	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0700351000	70X80X35X1340X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	70	35	1000	80	1340	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0700400200	70X80X40X540X200 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	200	80	540	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	115	138


FÜHRER FTC HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	E mm	F1	F2	G	ØJ	K	L	Q	M	S
FTC0700400250	70X80X40X590X250 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	250	80	590	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0700400300	70X80X40X640X300 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	300	80	640	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0700400350	70X80X40X690X350 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	350	80	690	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0700400400	70X80X40X740X400 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	400	80	740	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0700400450	70X80X40X790X450 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	450	80	790	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0700400500	70X80X40X840X500 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	500	80	840	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0700400550	70X80X40X890X550 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	550	80	890	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0700400600	70X80X40X940X600 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	600	80	940	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0700400800	70X80X40X1140X800 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	800	80	1140	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0700401000	70X80X40X1340X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	70	40	1000	80	1340	65	22	3/8"	25,4	75	51	65	115	138
FTC0800400200	80X90X40X600X200 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	200	90	600	65	35	1/2"	32,4	85	51	65	155	180
FTC0800400250	80X90X40X650X250 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	250	90	650	65	35	1/2"	32,4	85	51	65	155	180
FTC0800400300	80X90X40X700X300 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	300	90	700	65	35	1/2"	32,4	85	51	65	155	180
FTC0800400400	80X90X40X800X400 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	400	90	800	65	35	1/2"	32,4	85	51	65	155	180
FTC0800400500	80X90X40X900X500 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	500	90	900	65	35	1/2"	32,4	85	51	65	155	180


FÜHRER FTC HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	E mm	F1	F2	G	ØJ	K	L	Q	M	S
FTC0800400600	80X90X40X1000X600 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	600	90	1000	65	35	1/2"	32,4	85	51	65	155	180
FTC0800400800	80X90X40X1200X800 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	800	90	1200	65	35	1/2"	32,4	85	51	65	155	180
FTC0800401000	80X90X40X1400X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	80	40	1000	90	1400	65	35	1/2"	32,4	85	51	65	155	180
FTC0800500200	80X90X50X600X200 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	200	90	600	65	35	1/2"	32,4	85	51	65	155	180
FTC0800500250	80X90X50X650X250 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	250	90	650	65	35	1/2"	32,4	85	51	65	155	180
FTC0800500300	80X90X50X700X300 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	300	90	700	65	35	1/2"	32,4	85	51	65	155	180
FTC0800500400	80X90X50X800X400 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	400	90	800	65	35	1/2"	32,4	85	51	65	155	180
FTC0800500500	80X90X50X900X500 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	500	90	900	65	35	1/2"	32,4	85	51	65	155	180
FTC0800500600	80X90X50X1000X600 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	600	90	1000	65	35	1/2"	32,4	85	51	65	155	180
FTC0800500800	80X90X50X1200X800 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	800	90	1200	65	35	1/2"	32,4	85	51	65	155	180
FTC0800501000	80X90X50X1400X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	80	50	1000	90	1400	65	35	1/2"	32,4	85	51	65	155	180
FTC0900500300	90X105X50X715X300 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	300	105	715	65	27	1/2"	40,2 - 32,4	105	75	85	155	178
FTC0900500400	90X105X50X815X400 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	400	105	815	65	27	1/2"	40,2 - 32,4	105	75	85	155	178
FTC0900500500	90X105X50X915X500 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	500	105	915	65	27	1/2"	40,2 - 32,4	105	75	85	155	178
FTC0900500600	90X105X50X1015X600 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	600	105	1015	65	27	1/2"	40,2 - 32,4	105	75	85	155	178

FÜHRER FTC HİDROLİK SİLİNDİR



Teknik Özellikler

Stok Kodu	Ürün Adı	ØA mm	ØB mm	C mm	ØD mm	E mm	F1	F2	G	ØJ	K	L	Q	M	S
FTC0900500800	90X105X50X1215X800 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	800	105	1215	65	27	1/2"	40,2 - 32,4	105	75	85	155	178
FTC0900501000	90X105X50X1415X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	90	50	1000	105	1415	65	27	1/2"	40,2 - 32,4	105	75	85	155	178
FTC1000500200	100X115X50X630X200 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	200	115	630	80	31	1/2"	40,2 - 32,4	105	75	85	155	180
FTC1000500250	100X115X50X680X250 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	250	115	680	80	31	1/2"	40,2 - 32,4	105	75	85	155	180
FTC1000500300	100X115X50X730X300 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	300	115	730	80	31	1/2"	40,2 - 32,4	105	75	85	155	180
FTC1000500400	100X115X50X830X400 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	400	115	830	80	31	1/2"	40,2 - 32,4	105	75	85	155	180
FTC1000500500	100X115X50X930X500 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	500	115	930	80	31	1/2"	40,2 - 32,4	105	75	85	155	180
FTC1000500600	100X115X50X1030X600 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	600	115	1030	80	31	1/2"	40,2 - 32,4	105	75	85	155	180
FTC1000500800	100X115X50X1230X800 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	800	115	1230	80	31	1/2"	40,2 - 32,4	105	75	85	155	180
FTC1000501000	100X115X50X1430X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	100	50	1000	115	1430	80	31	1/2"	40,2 - 32,4	105	75	85	155	180
FTC1000600300	100X115X60X730X300 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	300	115	730	80	31	1/2"	40,2 - 32,4	105	75	85	155	180
FTC1000600400	100X115X60X830X400 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	400	115	830	80	31	1/2"	40,2 - 32,4	105	75	85	155	180
FTC1000600500	100X115X60X930X500 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	500	115	930	80	31	1/2"	40,2 - 32,4	105	75	85	155	180
FTC1000600600	100X115X60X1030X600 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	600	115	1030	80	31	1/2"	40,2 - 32,4	105	75	85	155	180
FTC1000600800	100X115X60X1230X800 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	800	115	1230	80	31	1/2"	40,2 - 32,4	105	75	85	155	180
FTC1000601000	100X115X60X1430X1000 HİDROLİK SİLİNDİR	100	60	1000	115	1430	80	31	1/2"	40,2 - 32,4	105	75	85	155	180



FÜHRER
GROUP

HİDROLİK LİFT BİZİM İŞİMİZ



Führer Online



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

20
YILLIK
TECRÜBE

2F2R KLEINER CREATIVE

F
FÜHRER
GROUP

CREATIVE **results in** HYDRAULIC TECHNOLOGY



FÜHRER
GROUP


SETRAK

 **CRMILL**
HİDROLİK MİL, BORU İMALAT SANAYİ

 **FHR**

 **HYDRAULIC
LEADER**



fuhrer.com.tr

harmankaya@fuhrer.com.tr